



**BOSCH**  
**LAISVAI STATOMA**  
**BUITINĖ TECHNIKA**  
**2010 Rugsėjis - 2011 Kovas**



# BOSCH



**KAN58A55, NoFrost, juodos spalvos**  
"Side-by-Side" šaldytuvas, 180 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A+, 438 kWh/metus
- Atskiras šaldytuvo ir šaldiklio skyriaus temperatūrų valdymas; temperatūra rodoma skaitmeniniame ekrane
- Ledo kubelių, smulkinto ledo arba šalto geriamojo vandens dalytuvių, automatiškai i jungiantys apšvietimą
- Bendra naudinga talpa: 531 l
- Šaldytuvo naudinga talpa: 356 l
- Multi Airflow vésinimo sistema greitam maisto atvésinimui
- Greitas atvésinimas su automatiu išsijungimu
- 3 nedūžtančio stiklo lentynėlės, 2 iš jų pertatomos ir ištraukiamos
- 4 durų lentynėlės
- 2 vidaus apšvietimo lemputės
- \*\*\*\*-šaldiklio naudinga talpa: 175 l
- Greitas užšaldymas
- Akustinis atidarytų durelių signalas
- Užšaldymo pajėgumas: 10 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 5 val
- 2 skaidrūs šaldiklio stalčiai
- Vidaus apšvietimas
- Prijungimo žarna 7,0 m ilgio su 3/4" veržle
- Ratukai priekyje ir gale



Bosch  
KAN58A55

Pirmtakas:  
Išpėdinis:

EAN kodas:  
4242002575124

pardavimų programa:

## Priedai esantys komplektacijoje

1 x Prijungimo žarna, 1 x Dėklas kiaušiniams

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :

Laisvai pastatoma

Komprresorių skaičius : 1

Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius : 1

Prietaiso plotis (mm) : 903

Aukštis (mm) : 1800

Gaminio gylis : 674

Svoris neto (kg) : 108.00

Durelių lankstas :

Reguliuojamo aukščio lentynelių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 2

Butelių laikiklis : Ne

Bešerkšnė sistema : Pilnai

Vidinis ventiliatorius : Taip

Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Ne

Elektros laidos ilgis (m) : 200.0

Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 45

Multi-Flow Air Tower : Taip

Greito atvésimo jungtukas : Taip

Greito užšaldymo jungtukas : Taip

Anglinis oro filtras : Ne

Reguliujamos temperatūros stalčiai : Ne

Drégmės reguliavimas stalčiuje : Ne

Durų déžuāų skaičius šaldytuvo

skyriuje : 2

Déžuāų duryse reguliavimas -

šaldytuvo skyriuje : Ne

Pakreipiamos šaldytuvo déžutės duryse : Ne

Galonų skaičius : 2

Lentynelių skaičius šaldytuve : 3

Galimiybė reguliuoti lentynėles

šaldiklyje : Ne

### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 300

Srove (A) : 10

Įtampa (V) : 220-240

Dažnis (Hz) : 50

Suvartojama energija (kWh) : 1.20

Šaldymo geba (kg/24h) : 10

Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h) : 5

Atitinkties sertifikatai : CE

Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 45

Bendras suvartojamas energijos kiekis per metus (kWh) : 438.00

Energy Star Qualified : Ne



## Papildomi priedai

## Galimos kitos spalvos



# BOSCH


KAN58A55, NoFrost, juodos spalvos  
"Side-by-Side" šaldytuvas, 180 cm



\* Jei prietaisas pastatomas šalia viryklės, atstumas šonuose turi būti mažiausiai 76 mm.

\*\* Jei vandens jungtis įmontuota prie pat, atsižvelkite į jungties gylį.

Matmenys mm





# BOSCH



## KAN58A50, NoFrost, juodos spalvos "Side-by-Side" šaldytuvas, 180 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A, 522 kWh/metus
- Atskiras šaldytuvo ir šaldiklio skyriaus temperatūrų valdymas; temperatūra rodoma skaitmeniniame ekrane
- Ledo kubelių, smulkinto ledo arba šalto geriamojo vandens dalytuvių, automatiškai i jungiantys apšvietimą
- Bendra naudinga talpa: 504 l
- Šaldytuvo naudinga talpa: 334 l
- Multi Airflow vésinimo sistema greitam maisto atvésinimui
- Greitas atvésinimas su automatiu išsijungimu
- 3 nedūžtančio stiklo lentynėlės, 2 iš jų pertatomos ir ištraukiamos
- 4 durų lentynėlės
- 2 vidaus apšvietimo lemputės
- \*\*\*\*-šaldiklio naudinga talpa: 170 l
- Greitas užšaldymas
- Akustinis atidarytų durelių signalas
- Užšaldymo pajėgumas: 10 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 5 val
- 3 nedūžtančio stiklo lentynėlės, 2 iš jų pertatomos ir ištraukiamos
- 2 skaidrūs šaldiklio stalčiai
- 4 durų lentynėlės
- Vidaus apšvietimas
- Prijungimo žarna 7,0 m ilgio su 3/4" veržle
- Vandens filtras
- Ratukai priekyje ir gale

**A**

MultiAirflow



Intensyvus užšaldymas



Elektroninis

Bosch  
KAN58A50

Pirmtakas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002427614

pardavimų programa:

## Priedai esantys komplektacijoje

- 1 x Prijungimo žarna, 1 x Déklas kiaušiniams

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :

Laisvai pastatoma

Komprresorių skaičius : 1

Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius : 1

Prietaiso plotis (mm) : 903

Aukštis (mm) : 1800

Gaminio gylis : 674

Svoris neto (kg) : 113.00

Durelių lankstas :

Reguliuojamo aukščio lentynelių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 2

Butelių laikiklis : Ne

Bešerkšnė sistema : Pilnai

Vidinis ventilatorius : Taip

Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Ne

Elektros laidos ilgis (m) : 200.0

Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 45

Multi-Flow Air Tower : Taip

Greito atvésimo jungtukas : Taip

Greito užšaldymo jungtukas : Taip

Anglinis oro filtras : Ne

Reguliuojamos temperatūros stalčiai : Ne

Drégmės reguliavimas stalčiaje : Ne

Durų déžuāų skaičius šaldytuvo

skyriuje : 2

Déžuāų duryse reguliavimas -

šaldytuvo skyriuje : Ne

Pakreipiamos šaldytuvo déžutės duryse : Ne

Galonų skaičius : 2

Lentynelių skaičius šaldytuve : 3

Galimiybė reguliuoti lentynėles

šaldiklyje : Ne

### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 300

Srove (A) : 10

Įtampa (V) : 220-240

Dažnis (Hz) : 50

Suvartojama energija (kWh) : 1.43

Šaldymo geba (kg/24h) : 10

Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h) : 5

Atitinkties sertifikatai : CE


Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 45

Bendras suvartojamas energijos kiekis

per metus (kWh) : 521.95

Energy Star Qualified : Ne


## Galimos kitos spalvos





# BOSCH

KAN58A50, NoFrost, juodos spalvos  
"Side-by-Side" šaldytuvas, 180 cm





# BOSCH



## KAN58A45, NoFrost, nerūdijančio plieno spalvos "Side-by-Side" šaldytuvas, 180 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A+, 438 kWh/metus
- Atskiras šaldytuvo ir šaldiklio skyriaus temperatūrų valdymas; temperatūra rodoma skaitmeniniame ekrane
- Ledo kubelių, smulkinto ledo arba šalto geriamojo vandens dalytuvių, automatiškai i jungiantys apšvietimą
- Bendra naudinga talpa: 531 l
- Šaldytuvo naudinga talpa: 356 l
- Multi Airflow vésinimo sistema greitam maisto atvésinimui
- Greitas atvésinimas su automatu išsiųjimui
- 3 nedūžtančio stiklo lentynėlės, 2 iš jų pertatomos ir ištraukiamos
- 4 durų lentynėlės
- 2 vidaus apšvietimo lemputės
- \*\*\*\*-šaldiklio naudinga talpa: 175 l
- Greitas užšaldymas
- Akustinis atidarytų durelių signalas
- Užšaldymo pajėgumas: 10 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 5 val
- 2 skaidrūs šaldiklio stalčiai
- Vidaus apšvietimas
- Prijungimo žarna 7,0 m ilgio su 3/4" veržle
- Ratukai priekyje ir gale



Bosch  
KAN58A45

Pirmtakas:  
Išpėdinis:

EAN kodas:  
4242002575117

pardavimų programa:

## Priedai esantys komplektacijoje

1 x Prijungimo žarna, 1 x Dėklas kiaušiniams

## Papildomi priedai

## Galimos kitos spalvos

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :

Laisvai pastatoma

Kompressorių skaičius : 1

Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius : 1

Prietaiso plotis (mm) : 903

Aukštis (mm) : 1800

Gaminio gylis : 674

Svoris neto (kg) : 109.00

Durelių lankstas :

Reguliuojamasis aukščio lentynelių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 2

Butelių laikiklis : Ne

Bešerkšnė sistema : Pilnai

Vidinis ventiliatorius : Taip

Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Ne

Elektros laidos ilgis (m) : 200.0

Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 45

Multi-Flow Air Tower : Taip

Greito atvésimo jungtukas : Taip

Greito užšaldymo jungtukas : Taip

Anglinis oro filtras : Ne

Reguliujamos temperatūros stalčiai : Ne

Drégmės reguliavimas stalčiuje : Ne

Durų déžuāų skaičius šaldytuvo

skyriuje : 2

Déžuāų duryse reguliavimas -

šaldytuvo skyriuje : Ne

Pakreipiamos šaldytuvo déžutės duryse : Ne

Galonų skaičius : 2

Lentynelių skaičius šaldytuve : 3

Galimiybė reguliuoti lentynėles

šaldiklyje : Ne

### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 300

Srove (A) : 10

Įtampa (V) : 220-240

Dažnis (Hz) : 50

Suvartojama energija (kWh) : 1.20

Šaldymo geba (kg/24h) : 10

Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h) : 5

Atitinkties sertifikatai : CE

Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 45

Bendras suvartojamas energijos kiekis




per metus (kWh) : 438.00

Energy Star Qualified : Ne



# BOSCH

KAN58A45, NoFrost, nerūdijančio plieno spalvos  
"Side-by-Side" šaldytuvas, 180 cm



\* Jei prietaisas pastatomas šalia viryklės, atstumas šonuose turi būti mažiausiai 76 mm.

\*\* Jei vandens jungtis įmontuota prie pat, atsižvelkite į jungties gylį.

Matmenys mm



# BOSCH



**KAN58A40, NoFrost, nerūdijančio plieno spalvos**  
"Side-by-Side" šaldytuvas, 180 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A, 522 kWh/metus
- Atskiras šaldytuvo ir šaldiklio skyriaus temperatūrų valdymas; temperatūra rodoma skaitmeniniame ekrane
- Ledo kubelių, smulkinto ledo arba šalto geriamojo vandens dalytuvių, automatiškai i jungiantys apšvietimą
- Bendra naudinga talpa: 504 l
- Šaldytuvo naudinga talpa: 334 l
- Multi Airflow vésinimo sistema greitam maisto atvésinimui
- Greitas atvésinimas su automatiu išsijungimu
- 3 nedūžtančio stiklo lentynėlės, 2 iš jų pertatomos ir ištraukiamos
- 3 skaidrus stalčiai
- 4 durų lentynėlės
- 2 vidaus apšvietimo lemputės
- \*\*\*\*-šaldiklio naudinga talpa: 170 l
- Greitas užšaldymas
- Akustinis atidarytų durelių signalas
- Užšaldymo pajėgumas: 10 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 5 val
- 3 nedūžtančio stiklo lentynėlės, 2 iš jų pertatomos ir ištraukiamos
- 2 skaidrūs šaldiklio stalčiai
- 4 durų lentynėlės
- Vidaus apšvietimas
- Prijungimo žarna 7,0 m ilgio su 3/4" veržle
- Vandens filtras
- Ratukai priekyje ir gale

**A**



MultiAirflow



Intensyvus  
užšaldymas



Elektroninis

Bosch  
KAN58A40

Pirmtakas:

Įpédinės:

EAN kodas:  
4242002389622

pardavimų programa:

## Priedai esantys komplektacijoje

1 x Prijungimo žarna, 1 x Dėklas  
kiaušiniams

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :

Laisvai pastatoma

Komprresorių skaičius : 1

Atskirai valdomų šaldymo sistemų  
skaičius : 1

Prietaiso plotis (mm) : 903

Aukštis (mm) : 1800

Gaminio gylis : 674

Svoris neto (kg) : 115.00

Durelių lankstas :

Reguliuojamasis aukščio lentynelių  
skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 2

Butelių laikiklis : Ne

Bešerkšnė sistemos : Pilnai

Vidinis ventiliatorius : Taip

Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Ne

Elektros laidos ilgis (m) : 200.0

Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 45

Multi-Flow Air Tower : Taip

Greito atvésimo jungtukas : Taip

Greito užšaldymo jungtukas : Taip

Anglinis oro filtras : Ne

Reguliujamos temperatūros stalčiai :  
Ne

Drégmės reguliavimas stalčiuje : Ne  
Durų déžuāų skaičius šaldytuvo

skyriuje : 2

Déžuāų duryse reguliavimas -  
šaldytuvo skyriuje : Ne

Pakreipiamos šaldytuvo déžutės duryse  
: Ne

Galonų skaičius : 2

Lentynelių skaičius šaldytuve : 3  
Galimiybė reguliuoti lentynėles  
šaldiklyje : Ne

### Šanaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 300

Srove (A) : 10

Įtampa (V) : 220-240

Dažnis (Hz) : 50

Suvartojama energija (kWh) : 1.43

Šaldymo geba (kg/24h) : 10

Produktų laikymo laikas, nutrūkus  
elektros tiekimui, (h) : 5

Atitinkties sertifikatai : CE

Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 45

Bendras suvartojamas energijos kiekis

per metus (kWh) : 521.95

Energy Star Qualified : Ne



## Papildomi priedai

## Galimos kitos spalvos




# BOSCH

KAN58A40, NoFrost, nerūdijančio plieno spalvos  
"Side-by-Side" šaldytuvas, 180 cm



Matmenys mm



\* Jei prietaisas pastatomas šalia viryklės, atstumas šonuose turi būti mažiausiai 76 mm.

\*\* Jei vandens jungtis įmontuota prie pat, atsižvelkite į jungties gylį.

Matmenys mm



Q8CNPK0090  
90 cm pločio dvičiurų šaldytuvų apsauginė lekštė esant vandens nuotekui

#### Priedai esantys komplektacijoje

#### Techniniai duomenys

##### Techninės charakteristikos

Svoris neto (kg) : 6.50

Svoris bruto (kg) : 6.50

##### Šanaudų ir pajungimo charakteristikos

Gaminio su pakuočių išmatavimai  
(AxPxG) : 80 x 960 x 700

#### Papildomi priedai

#### Galimos kitos spalvos

Q8CNPK0090

Pirmaškas:

Įpėdinis:

EAN kodas:

7392832906715

pardavimų programa:



# BOSCH



Bosch  
KGF39P91

Pirmtakas:  
Įpédinės:

EAN kodas:  
4242002503196

pardavimų programa:

## KGF39P91, NoFrost, nerūdijančio plieno Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, vitaFresh, 200 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A+, 319 kWh/metus
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- Bendra naudinga talpa: 309 l
- Šaldytuvo naudinga talpa: 241 l
- Šaldytuvo skyrius (nuo +2°C iki +10°C) talpa: 149 l
- Greitas atvėsinimas su automatiniu funkcijos išsijungimui
- 4 perkeliamas nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 3 reguliuojamo aukščio
- Apšviesta apatinė lentynėlė
- Aluminininis skardinių laikiklis
- Aluminininis skardinių laikiklis
- Vidaus apšvietimas
- 0°C zonos talpa: 92 l
- 2 VitaFresh 0°C-zonos "sausi" stalčiai (50% santiokinės drėgmės) ant pilnai ištraukiamų teleskopinių bégelių
- 35 l talpos VitaFresh šviežio maisto stalčius ant teleskopinių bégelių (drėgmė iki 95%)
- \*\*\*\*-šaldiklio naudinga talpa: 68 l
- Greitas užšaldymas su automatiniu funkcijos išsijungimui
- Daugiapakopė įspėjamoji sistema su atminties funkcija ir signalas, įsijungiantis, jei durelės paliekamos praviros
- Užšaldymo pajėgumas: 14 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 24 val
- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai
- Užšaldytų produktų kalendorius
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

## Priedai esantys komplektacijoje

2 x Šalčio akumulatorius, 1 x Lékštutė  
sviestui, 1 x Skardinių laikiklis  
"alu-shaft"

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatoma  
Kompressorių skaičius : 1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų  
skaičius : 3  
Prietaiso plotis (mm) : 595  
Aukštis (mm) : 2004  
Gaminio gylis : 650  
Svoris neto (kg) : 88.00  
Durelių lankstas : ,  
Reguliuojamuo aukščio lentynelių  
skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 3  
Butelių laikiklis : Taip  
Bešerkšnė sistema : Pilnai  
Vidinis ventiliatorius : Ne  
Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip  
Elektros laidos ilgis (m) : 240.00  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 42  
Multi-Flow Air Tower : Ne  
Greito atvėsimo jungtukas : Taip  
Greito užšaldymo jungtukas : Taip  
Reguliuojamos temperatūros stalčiai :  
Ne  
Drėgmės reguliavimas stalčiaje : Taip  
Durų dėžučių skaičius šaldytuvo  
skyriuje : 2  
Dėžučių duryse reguliavimas -  
šaldytuvo skyriuje : Ne  
Pakreipiamos šaldytuvo dėžutės duryse  
: Ne  
Talpa : Taip  
Galonų skaičius : 2  
Besisukanti lentynėlė : Ne  
Lentynelių medžiaga : stiklinės  
Atidaryti šaldiklio durelių indikatorius :  
Taip  
Automatinis ledų gaminimo aparatas :  
Ne

Sąnaudų ir pajungimo  
charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 90  
Srovė (A) : 10  
Įtampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Suvartojama energija (kWh) : 0.87  
Šaldymo geba (kg/24h) : 14  
Produktų laikymo laikas, nutrūkus  
elektros tiekimui, (h) : 24  
Atitinkties sertifikatai : CE, VDE  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 42


## Papildomi priedai

## Galimos kitos spalvos



# BOSCH

KGF39P91, NoFrost, nerūdijančio plieno  
Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, vitaFresh, 200 cm



	mm
a	2004
b	600
c	650
d	550
e	640
f	1170



# BOSCH



Bosch  
KGN36S51

Pirmtakas:

Įpédinės:

EAN kodas:  
4242002572222

pardavimų programa:

## KGN36S51, NoFrost, juodos spalvos Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 185 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A+, 281 kWh/metus
- Elektroninis temperatūros reguliavimas, tikslia informacija pateikiama LCD ekranelyje
- Bendra naudinga talpa: 289 l
- Šaldytuvo naudinga talpa: 223 l
- Multi Airflow vésinimo sistema greitam maisto atvésinimui
- Greitas atvésinimas su automatiniu funkcijos išsijungimui
- 3 perkeliamos nedužtančios stiklo lentynėlės, iš jų 2 reguliuojamo aukščio
- Chromuotos butelių grotelės
- Hydrofresh stalčius daržovėms
- Šaltasis skyrius (-2°C - +3°C), temperatūra déžėje 3 laipsniais žemesnė negu nustatyta šaldytuve
- Visi stalčiai su teleskopiniais bégeliais
- LED vidaus apšvietimas
- \*\*\*\*-šaldiklio naudinga talpa: 66 l
- Greitas užšaldymas su automatiniu funkcijos išsijungimui
- 4-ių pakopų apsaugos sistema
- Užšaldymo pajėgumas: 8 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 17 val
- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai
- Užšaldytų produktų kalendorius
- Durų uždarymo pagalba
- Reguliuojanos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

## Priedai esantys komplektacijoje

2 x Šalčio akumulatorius, 1 x Lovelis uogoms, 2 x Déklas kiaušiniams, 3 x Ledo kubelių forma

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :

Laisvai pastatomā

Kompresorių skaičius : 1

Atskirai valdomą šaldymo sistemų skaičius : 2

Prietaiso plotis (mm) : 600

Aukštis (mm) : 1850

Gaminio gylis : 640

Svoris neto (kg) : 86.00

Durelių panelio pakeitimino galimybė : Negalima

Durelių lankstas :

Reguliuojamino aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 2

Butelių laikiklis : Taip

Bešerkšnė sistema : Pilnai

Vidinis ventiliatorius : Ne

Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip

Elektros laidos ilgis (m) : 240.00

Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 45

Multi-Flow Air Tower : Taip

Greito atvésimo jungtukas : Taip

Greito užšaldymo jungtukas : Taip

Reguliuojamos temperatūros stalčiai : Ne

Drėgmės reguliavimas stalčiaje : Ne

Durų déžučių skaičius šaldytuvo skyriuje : 0

Déžučių durys reguliavimas - šaldytuvo skyriuje : Ne

Pakreipiamos šaldytuvo déžutės durys : Ne

Talpa : Taip

Galonų skaičius : 3

Besiskanti lentynėlė : Ne

Lentynėlių medžiaga : stiklinės

Atidarytu šaldiklio durelių indikatorius : Taip

Automatinis ledų gaminimo aparatas : Ne

## Galimos kitos spalvos




**Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos**  
Prijungimo galia (W) : 160  
Srovė (A) : 10  
Įtampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Suvarsto energija (kWh) : 0.77  
Šaldymo geba (kg/24h) : 8  
Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h) : 17




# BOSCH

KGN36S51, NoFrost, juodos spalvos  
Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 185 cm



Matmenys mm



Matmenys mm



# BOSCH



Bosch  
KGN36S55

Pirmtakas:  
Ispėdinis:

EAN kodas:  
4242002572277

pardavimų programa:

## KGN36S55, NoFrost, raudonos spalvos Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 185 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A+, 281 kWh/metus
- Elektroninis temperatūros reguliavimas, tikslia informacija pateikiama LCD ekranelyje
- Bendra naudinga talpa: 289 l
- Šaldytuvo naudinga talpa: 223 l
- Multi Airflow vésinimo sistema greitam maisto atvésinimui
- Greitas atvésinimas su automatiniu funkcijos išsijungimui
- 3 perkeliamos nedužtančio stiklo lentynėlės, iš jų 2 reguliuojamo aukščio
- Chromuotos butelių grotelės
- Hydrofresh stalčius daržovėms
- Šaltasis skyrius (-2°C - +3°C), temperatūra déžėje 3 laipsniais žemesnė negu nustatyta šaldytuve
- Visi stalčiai su teleskopiniais bégeliais
- LED vidaus apšvietimas
- \*\*\*\*-šaldiklio naudinga talpa: 66 l
- Greitas užšaldymas su automatiniu funkcijos išsijungimui
- 4-ių pakopų apsaugos sistema
- Užšaldymo pajėgumas: 8 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 17 val
- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai
- Užšaldytų produktų kalendorius
- Durų uždarymo pagalba
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

## Priedai esantys komplektacijoje

2 x Šalčio akumuliatorius, 1 x Lovelis uogoms, 2 x Déklas kiaušiniams, 3 x Ledo kubelių forma

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomė  
Kompresorių skaičius : 1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius : 2

Prietaiso plotis (mm) : 600  
Aukštis (mm) : 1850  
Gaminio gylis : 640  
Svoris neto (kg) : 88.00  
Durelių panelio pakeitimą galimybė :  
Negalima

Durelių lankstas : ,  
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 2  
Butelių laikiklis : Taip  
Bešerkšnė sistema : Pilnai  
Vidinis ventilatorius : Ne  
Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip  
Elektros laidos ilgis (m) : 240.00  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 45  
Multi-Flow Air Tower : Taip  
Greito atvésimo jungtukas : Taip  
Greito užšaldymo jungtukas : Taip  
Reguliuojamos temperatūros stalčiai : Ne

Drėgmės reguliavimas stalčiaje : Ne  
Durų déžučių skaičius šaldytuvo skyriuje : 0  
Déžučių duryse reguliavimas - šaldytuvo skyriuje : Ne

Pakreipiamos šaldytuvo déžutės durys : Ne

Talpa : Taip  
Galonų skaičius : 3  
Besisukanti lentynėlė : Ne  
Lentynėlių medžiaga : stiklinės  
Atidarytu šaldiklio durelių indikatorius : Taip  
Automatinis ledų gaminimo aparatas : Ne


## Galimos kitos spalvos

**Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos**  
Prijungimo galia (W) : 160  
Srovė (A) : 10  
Įtampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Suvarotojama energija (kWh) : 0.77  
Šaldymo geba (kg/24h) : 8  
Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h) : 17




**BOSCH**

KGN36S55, NoFrost, raudonos spalvos  
Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 185 cm



Matmenys mm



Matmenys mm



# BOSCH



Bosch  
KGN36S56

Pirmtakas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002572260

pardavimų programa:

## KGN36S56, NoFrost, smėlio spalvos Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 185 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A+, 281 kWh/metus
- Elektroninis temperatūros reguliavimas, tikslia informacija pateikiama LCD ekranelyje
- Bendra naudinga talpa: 289 l
- Šaldytuvo naudinga talpa: 223 l
- Multi Airflow vésinimo sistema greitam maisto atvésinimui
- Greitas atvésinimas su automatiniu funkcijos išsijungimui
- 3 perkeliamos nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 2 reguliuojamo aukščio
- Chromuotos butelių grotelės
- Hydrofresh stalčius daržovėms
- Šaltasis skyrius (-2°C - +3°C), temperatūra déžėje 3 laipsniais žemesnė negu nustatyta šaldytuve
- Visi stalčiai su teleskopiniais bégeliais
- LED vidaus apšvietimas
- \*\*\*\*-šaldiklio naudinga talpa: 66 l
- Greitas užšaldymas su automatiniu funkcijos išsijungimui
- 4-ių pakopų apsaugos sistema
- Užšaldymo pajėgumas: 8 kg per 24 val
- Šalio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 17 val
- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai
- Užšaldytų produktų kalendorius
- Durų uždarymo pagalba
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

## Priedai esantys komplektacijoje

2 x Šalčio akumuliatorius, 1 x Lovelis uogoms, 2 x Déklas kiaušiniams, 3 x Ledo kubelių forma

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomė  
Komprresorių skaičius : 1  
Atskirai valdomą šaldymo sistemų skaičius : 2

Prietaiso plotis (mm) : 600  
Aukštis (mm) : 1850  
Gaminio gylis : 640  
Svoris neto (kg) : 86.00  
Durelių panelio pakeitimino galimybė :  
Negalima

Durelių lankstas : ,  
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 2  
Butelių laikiklis : Taip  
Bešerkšnė sistema : Pilnai  
Vidinis ventilatorius : Ne  
Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip  
Elektros laidos ilgis (m) : 240.00  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 45  
Multi-Flow Air Tower : Taip  
Greito atvésimo jungtukas : Taip  
Greito užšaldymo jungtukas : Taip  
Reguliuojamos temperatūros stalčiai : Ne

Drėgmės reguliavimas stalčiaje : Ne  
Durų déžučių skaičius šaldytuvo skyriuje : 0  
Déžučių duryse reguliavimas - šaldytuvo skyriuje : Ne

Pakreipiamos šaldytuvo déžutės duryse : Ne

Talpa : Taip  
Galonų skaičius : 3  
Besisukanti lentynėlė : Ne  
Lentynėlių medžiaga : stiklinės  
Atidarytu šaldiklio durelių indikatorius : Taip  
Automatinis ledų gaminimo aparatas : Ne


## Galimos kitos spalvos

**Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos**  
Prijungimo galia (W) : 160  
Srovė (A) : 10  
Įtampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Suvarotojama energija (kWh) : 0.77  
Šaldymo geba (kg/24h) : 8  
Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h) : 17




# BOSCH

KGN36S56, NoFrost, smėlio spalvos  
Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 185 cm



Matmenys mm



Matmenys mm



# BOSCH



Bosch  
KGN36S71

Pirmtakas:  
Ispėdinis:

EAN kodas:  
4242002572253

pardavimų programa:

## KGN36S71, NoFrost, nerūdijančio plieno Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 185 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A+, 281 kWh/metus
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- Bendra naudinga talpa: 289 l
- Šaldytuvo naudinga talpa: 223 l
- Multi Airflow vésinimo sistema greitam maisto atvésinimui
- Greitas atvésinimas su automatiniu funkcijos išsijungimui
- 3 perkeliamas nedūžtančio stiklo lentynėlis, iš jų 2 reguliuojamo aukščio
- Chromuotos butelių grotelės
- Hydrofresh stalčiai daržovėms
- Šaltasis skyrius (-2°C - +3°C), temperatūra déžėje 3 laipsniais žemesnė negu nustatyta šaldytuve
- Visi stalčiai su teleskopiniais bėgeliais
- LED vidaus apšvietimas
- \*\*\*\*-šaldiklio naudinga talpa: 66 l
- Greitas užšaldymas su automatiniu funkcijos išsijungimui
- 4-ių pakopų apsaugos sistema
- Užšaldymo pajėgumas: 8 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 17 val
- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai
- Užšaldytų produktų kalendorius
- Durų uždarymo pagalba
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

## Priedai esantys komplektacijoje

2 x Šalčio akumuliatorius, 1 x Lovelis uogoms, 2 x Déklas kiaušiniams, 3 x Ledo kubelių forma

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomė  
Komprresorių skaičius : 1  
Atskirai valdomą šaldymo sistemų skaičius : 2

Prietaiso plotis (mm) : 600  
Aukštis (mm) : 1850  
Gaminio gylis : 650

Svoris neto (kg) : 92.00  
Durelių panelio pakeitimino galimybė :  
Negalima

Durelių lankstas : ,  
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 2

Butelių laikiklis : Taip  
Bešerkšnė sistema : Pilnai  
Vidinis ventilatorius : Ne

Keičiamama durelių tvirtinimo pusė : Taip  
Elektros laidos ilgis (m) : 240.00

Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 45  
Multi-Flow Air Tower : Taip

Greito atvésimo jungtukas : Taip  
Greito užšaldymo jungtukas : Taip  
Reguliuojamos temperatūros stalčiai :

Ne  
Drėgmės reguliavimas stalčiaje : Ne  
Durų déžučių skaičius šaldytuvo

skyriuje : 0  
Déžučių duryse reguliavimas -  
šaldytuvo skyriuje : Ne

Pakreipiamos šaldytuvo déžutės duryse : Ne  
Talpa : Taip  
Galonų skaičius : 3

Besisukanti lentynėlė : Ne  
Lentynėlių medžiaga : stiklinės  
Atidarytu šaldiklio durelių indikatorius :

Taip  
Automatinis ledų gaminimo aparatas :  
Ne

**Sąnaudų ir pajungimo  
charakteristikos**

Prijungimo galia (W) : 160  
Srovė (A) : 10  
Įtampa (V) : 220-240

Dažnis (Hz) : 50  
Suvarotojama energija (kWh) : 0.77  
Šaldymo geba (kg/24h) : 8

Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h) : 17


## Papildomi priedai

## Galimos kitos spalvos




# BOSCH

KGN36S71, NoFrost, nerūdijančio plieno  
Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 185 cm



Matmenys mm



Matmenys mm



# BOSCH



Bosch  
KGN36H10

Pirmtakas:  
Ispėdinis:

EAN kodas:  
4242002572468

pardavimų programa:

## KGN36H10, NoFrost, balto spalvos Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 185 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A+, 281 kWh/metus
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- Bendra naudinga talpa: 289 l
- Šaldytuvo naudinga talpa: 223 l
- Multi Airflow vésinimo sistema greitam maisto atvésinimui
- Greitas atvésinimas su automatiniu funkcijos išsijungimui
- 3 perkeliamos nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 2 reguliuojamo aukščio
- Chromuotos butelių grotelės
- Hydrofresh stalčiai daržovėms
- Šaltasis skyrius (-2°C - +3°C), temperatūra déžėje 3 laipsniais žemesnė negu nustatyta šaldytuve
- Visi stalčiai su teleskopiniais bėgeliais
- LED vidaus apšvietimas
- \*\*\*\*-šaldiklio naudinga talpa: 66 l
- Greitas užšaldymas su automatiniu funkcijos išsijungimui
- 4-ių pakopų apsaugos sistema
- Užšaldymo pajėgumas: 8 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 17 val
- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai
- Užšaldytų produktų kalendorius
- Durų uždarymo pagalba
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

## Priedai esantys komplektacijoje

2 x Šalčio akumulatorius, 1 x Lovelis uogoms, 1 x Lékštutė sviestui, 2 x Déklas kiaušiniams, 1 x Skardinių laikiklis "alu-shaft", 3 x Ledo kubelių forma

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomai  
Kompresorių skaičius : 1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius : 2

Prietaiso plotis (mm) : 600

Aukštis (mm) : 1850

Gaminio gylis : 650

Svoris neto (kg) : 79.00

Durelių panelio pakeitimą galimybė :  
Negalima

Durelių lankstas :

Reguliuojamo aukščio lentynelių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 2

Butelių laikiklis : Taip

Bešerkšnė sistema : Pilnai

Vidinis ventilatorius : Ne

Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip

Elektros laidos ilgis (m) : 240.00

Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 45

Multi-Flow Air Tower : Taip

Greito atvésimo jungtukas : Taip

Greito užšaldymo jungtukas : Taip

Reguliuojamos temperatūros stalčiai :  
Ne

Drėgmės reguliavimas stalčiuje : Ne

Durų déžučių skaičius šaldytuvo skyriuje : 0

Déžučių durys reguliavimas -  
šaldytuvo skyriuje : Ne

Pakreipiamos šaldytuvo déžutės durys :  
Ne

Talpa : Taip

Galonų skaičius : 3

Besiskanti lentynėlė : Ne

Lentynelių medžiaga : stiklinės

Atidarytu šaldiklio durelių indikatorius :  
Taip

Automatinis ledų gaminimo aparatas :  
Ne

### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 160

Srovė (A) : 10

Įtampa (V) : 220-240

Dažnis (Hz) : 50

Suvartojama energija (kWh) : 0.77

Šaldymo geba (kg/24h) : 8

Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h) : 17


## Papildomi priedai

## Galimos kitos spalvos



# BOSCH

KGN36H10, NoFrost, baltos spalvos  
Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 185 cm





# BOSCH



Bosch  
KGN36X50

Pirmtakas:

Įpédinės:

EAN kodas:  
4242002465845

pardavimų programa:

## KGN36X50, NoFrost, juodos spalvos Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 185 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A+, 280 kWh/metus
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija šaldiklio zonas ir mechaninis šaldytuvo zonas temperatūros reguliavimas
- Bendra naudinga talpa: 287 l
- Šaldytuvo naudinga talpa: 221 l
- Multi Airflow vésinimo sistema greitam maisto atvésinimui
- 4 perkeliamas nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 2 reguliuojamo aukščio
- Butelių laikiklis
- 2 permatomi daržovių stalčiai
- Šaltasis skyrius (-2°C - +3°C), temperatūra déžėje 3 laipsniais žemesnė negu nustatyta šaldytuve
- Vidaus apšvietimas
- \*\*\*\*-šaldiklio naudinga talpa: 66 l
- Greitas užšaldymas su automatiniu funkcijos išsijungimu
- Užšaldymo pajėgumas: 8 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 17 val
- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai
- Užšaldytų produktų kalendorius
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

### Priedai esantys komplektacijoje

1 x Lovelis uogoms, 1 x Lékštutė  
sviestui, 1 x Déklas kiaušiniams

### Techniniai duomenys

#### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :

Laisvai pastatomā

Kompresorių skaičius : 1

Atskirai valdomą šaldymo sistemų  
skaičius : 2

Prietaiso plotis (mm) : 600

Aukštis (mm) : 1850

Gaminio gylis : 650

Svoris neto (kg) : 72.00

Durelių panelio pakeitimino galimybė :  
Negalima

Durelių lankstas :

Reguliuojamo aukščio lentynelių  
skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 2

Butelių laikiklis : Taip

Bešerkšnė sistema : Pilnai

Vidinis ventiliatorius : Ne

Keičiamama durelių tvirtinimo pusė : Taip

Elektros laidos ilgis (m) : 240.00

Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 44

Multi-Flow Air Tower : Taip

Greito atvésimo jungtukas : Ne

Greito užšaldymo jungtukas : Taip

Reguliuojamos temperatūros stalčiai :  
Ne

Drėgmės reguliavimas stalčiaje : Ne

Durų déžučių skaičius šaldytuvo  
skyriuje : 0

Déžučių duryse reguliavimas -

šaldytuvo skyriuje : Ne

Pakreipiamos šaldytuvo déžutės duryse  
: Ne

Talpa : Taip

Galonų skaičius : 4

Besiskanti lentynėlė : Ne

Lentynelių medžiaga : stiklinės

Atidarytų šaldiklio durelių indikatorius :  
Ne

Automatinis ledų gaminimo aparatas :  
Ne

#### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 160

Srovė (A) : 10

Įtampa (V) : 220-240

Dažnis (Hz) : 50

Suvartojama energija (kWh) : 0.77

Šaldymo geba (kg/24h) : 8

Produktų laikymo laikas, nutrūkus  
elektros tiekimui, (h) : 17


### Papildomi priedai

### Galimos kitos spalvos



# BOSCH

KGN36X50, NoFrost, juodos spalvos  
Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 185 cm



	mm
a	1850
b	600
c	650
d	550
e	650
f	1180



# BOSCH



## KGN33V03, NoFrost, balto spalvos Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 170 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A, 334 kWh/metus
- Bendra naudinga talpa: 252 l
- Šaldytuvo naudinga talpa: 186 l
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija šaldiklio zonos ir mechaninis šaldytuvo zonos temperatūros reguliavimas
- Automatinis šaldytuvo ir šaldiklio zonos atitirpinimas
- Multi Airflow vésinimo sistema greitam maisto atvésinimui
- 3 perkeliamas nedūžančio stiklo lentynėlės, iš jų 2 reguliuojamo aukščio
- Butelių lentynėlė
- 2 permatomi daržovių stalčiai
- Vidaus apšvietimas
- \*\*\*\*-šaldiklio naudinga talpa: 66 l
- Greitas užšaldymas su automatiniu funkcijos išsijungimu
- Užšaldymo pajėgumas: 8 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 13 val
- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai
- Užšaldytų produktų kalendorius
- Durų uždarymo pagalba
- Reguliuojančios kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

**A**

MultiAirflow



Intensyvus užšaldymas



2 Cooling Systems



Elektroninis

Bosch  
KGN33V03

Pirmatakas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002475790

pardavimų programa:

## Priedai esantys komplektacijoje

1 x Déklas kiaušiniams

## Papildomi priedai

## Galimos kitos spalvos

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomas  
Komprresorių skaičius : 1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų  
skaičius : 2

Prietaiso plotis (mm) : 600  
Aukštis (mm) : 1700  
Gaminio gylis : 610

Svoris neto (kg) : 64.00  
Durelių panelio pakeitimino galimybė :  
Negalima

Durelių lankstas : ,  
Reguliuojamo aukščio lentynėlių  
skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 2

Butelių laikiklis : Taip  
Bešerkšnė sistema : Pilnai  
Vidinis ventilatorius : Ne

Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip  
Elektros laidos ilgis (m) : 240.00

Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 42  
Multi-Flow Air Tower : Taip  
Greito atvésimo jungtukas : Ne

Greito užšaldymo jungtukas : Taip  
Reguliuojančios temperatūros stalčiai :  
Ne

Drėgmės reguliavimas stalčiaje : Ne  
Durų déžučių skaičius šaldytuvo  
skyriuje : 0

Déžučių duryse reguliavimas -  
šaldytuvo skyriuje : Ne  
Pakreipiamos šaldytuvo déžutės duryse  
: Ne

Talpa : Taip  
Galonų skaičius : 3  
Besukanti lentynėlė : Ne

Lentynėlių medžiaga : stiklinės  
Atidarytu šaldiklio durelių indikatorius :  
Ne

Automatinis ledų gaminimo aparatas :  
Ne

### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 120  
Srovė (A) : 10

Įtampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50


Suvartojama energija (kWh) : 0.91  
Šaldymo geba (kg/24h) : 8

Produktų laikymo laikas, nutrūkus  
elektros tiekimui, (h) : 13



# BOSCH

KGN33V03, NoFrost, balto spalvos  
Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 170 cm



	mm
a	1700
b	600
c	610
d	550
e	640
f	1170



# BOSCH



Bosch  
KGS39A10

Pirmaškas:

Įpėdinis:

EAN kodas:  
4242002523439

pardavimų programa:

## KGS39A10, baltos spalvos

Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 201 cm  
2 kompresoriai, elektroninis valdymas

- Energijos sąnaudų klasė: A+, 300 kWh/metus
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- Bendra naudinga talpa: 346 l
- Šaldytuvo naudinga talpa: 262 l
- Dinaminis vésinimas ventilatoriumi šaldytuve
- Greitas atvėsinimas su automatiniu funkcijos išsijungimui
- 5 perkeliamos nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 4 reguliuojamo aukščio
- Permatomas daržovių stalčius ant teleskopinių bėgelių
- Vidaus apšvietimas
- \*\*\*\*-šaldiklio naudinga talpa: 84 l
- Greitas užšaldymas su automatiniu išsijungimiu
- Užšaldymo pajėgumas: 14 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 21 val
- 3 šaldiklio stalčiai
- Užšaldytų produktų kalendorius
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

## Priedai esantys komplektacijoje

1 x Lovelis uogoms, 1 x Lékštutė  
sviestui, 2 x Déklas kiaušiniams, 2 x  
Ledo kubelių forma

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomas  
Kompresorių skaičius : 2  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų  
skaičius : 2  
Prietaiso plotis (mm) : 600  
Aukštis (mm) : 2010  
Gaminio gylis : 650  
Svoris neto (kg) : 87.00  
Montavimo angos dydis mm (A x P x G)  
: x 0 x 0

Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima

Durelių lankstas : ,  
Reguliuojamo aukščio lentynelių  
skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 4  
Butelių laikiklis : Taip  
Bešerkšnė sistema : Ne  
Vidinis ventilatorius : Taip  
Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip  
Elektros laidos ilgis (m) : 240.00  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 43

Multi-Flow Air Tower : Ne  
Greito atvėsimo jungtukas : Taip  
Greito užšaldymo jungtukas : Taip  
Reguliuojamos temperatūros stalčiai :  
Ne

Drégmės reguliavimas stalčiaje : Ne  
Dėžučių durys reguliavimas -  
šaldytuvo skyriuje : Ne

Pakreipiamos šaldytuvo dėžutės durys  
: Ne

Talpa : Taip  
Galonų skaičius : 4  
Besukanti lentynėlė : Ne

Lentynelių medžiaga : stiklinės  
Atidarytu šaldiklio durelių indikatorius :  
Ne

Automatinis ledų gaminimo aparatas :  
Ne

### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 160  
Srovė (A) : 10  
Įtampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Suvarotojama energija (kWh) : 0.82  
Šaldymo geba (kg/24h) : 14  
Produktų laikymo laikas, nutrūkus  
elektros tiekimui, (h) : 21

## Papildomi priedai


## Galimos kitos spalvos



# BOSCH

KGS39A10, balto spalvos

Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 201 cm  
2 kompresoriai, elektroninis valdymas



	mm
a	2010
b	600
c	650
d	550
e	650
f	1160



# BOSCH



## KGS36A30, baltos spalvos

Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 186 cm  
2 kompresoriai, elektroninis valdymas

- Energijos sąnaudų klasė: A++, 204 kWh/metus
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- Bendra naudinga talpa: 311 l
- Šaldytuvo naudinga talpa: 227 l
- Dinaminis vésinimas ventilatoriumi šaldytuve
- Greitas atvėsinimas su automatiniu funkcijos išsijungimui
- 4 perkeliamos nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 3 reguliuojamo aukščio
- Permatomas daržovių stalčius ant teleskopinių bėgelių
- Vidaus apšvietimas
- \*\*\*\*-šaldiklio naudinga talpa: 84 l
- Greitas užšaldymas su automatiniu išsijungimiu
- Užšaldymo pajėgumas: 14 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 21 val
- 3 šaldiklio stalčiai
- Užšaldytų produktų kalendorius
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti



Bosch  
KGS36A30

Pirmtakas:  
Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002523101

pardavimų programa:

## Priedai esantys komplektacijoje

1 x Léktutė sviestui, 2 x Déklas kiaušiniams, 2 x Ledo kubelių forma

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomas  
Kompresorių skaičius : 2  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius : 2  
Prietaiso plotis (mm) : 600  
Aukštis (mm) : 1860  
Gaminio gylis : 650  
Svoris neto (kg) : 80.00  
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :  
x 0 x 0  
Durelių panelio pakeitimo galimybė :

Negalima  
Durelių lankstas : ,  
Reguliuojamo aukščio lentynelių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 3  
Butelių laikiklis : Taip  
Bešerkšnė sistema : Ne  
Vidinis ventilatorius : Taip  
Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip  
Elektros laidos ilgis (m) : 240.00  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 41  
Multi-Flow Air Tower : Ne

Greito atvėsimo jungtukas : Taip  
Greito užšaldymo jungtukas : Taip  
Reguliuojamos temperatūros stalčiai :

Ne  
Drégmės reguliavimas stalčiuje : Ne  
Dėžučių durys reguliavimas - šaldytuvo skyriuje : Ne

Pakreipiamos šaldytuvo dėžutės durys : Ne  
Talpa : Taip  
Galonų skaičius : 3

Besiskanti lentynėlė : Ne  
Lentynelių medžiaga : stiklinės  
Atidarytu šaldiklio durelių indikatorius : Ne

Automatinis ledų gaminimo aparatas : Ne

## Papildomi priedai

## Galimos kitos spalvos

### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos


Prijungimo galia (W) : 160  
Srovė (A) : 10  
Įtampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Suvarotojama energija (kWh) : 0.56  
Šaldymo geba (kg/24h) : 14  
Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h) : 21



# BOSCH

KGS36A30, baltos spalvos

Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 186 cm  
2 kompresoriai, elektroninis valdymas



	mm
a	1860
b	600
c	650
d	550
e	650
f	1180



# BOSCH



Bosch  
KGS36A10

Pirmtakas:  
Įpédinės:

EAN kodas:  
4242002520995

pardavimų programa:

## KGS36A10, baltos spalvos

Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 186 cm  
2 kompresoriai, elektroninis valdymas

- Energijos sąnaudų klasė: A+, 286 kWh/metus
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- Bendra naudinga talpa: 311 l
- Šaldytuvo naudinga talpa: 227 l
- Dinaminis vésinimas ventilatoriumi šaldytuve
- Greitas atvėsinimas su automatiniu funkcijos išsijungimui
- 4 perkeliamos nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 3 reguliuojamo aukščio
- Vidaus apšvietimas
- \*\*\*\*-šaldiklio naudinga talpa: 84 l
- Greitas užšaldymas su automatiniu išsijungimiu
- Užšaldymo pajėgumas: 14 kg per 24 val
- Šaldo išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 21 val
- 3 šaldiklio stalčiai
- Užšaldytų produktų kalendorius
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

## Priedai esantys komplektacijoje

1 x Lovelis uogoms, 1 x Lékštutė  
sviestui, 2 x Déklas kiaušiniams, 2 x  
Ledo kubelių forma

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatoma  
Kompresorių skaičius : 2  
Atskirai valdomą šaldymo sistemų  
skaičius : 2  
Prietaiso plotis (mm) : 600  
Aukštis (mm) : 1860  
Gaminio gylis : 650  
Svoris neto (kg) : 84.00  
Montavimo angos dydis mm (A x P x G)  
: x 0 x 0

Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima

Durelių lankstas : ,  
Reguliuojamo aukščio lentynelių  
skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 3  
Butelių laikiklis : Taip  
Bešerkšnė sistema : Ne

Vidinis ventilatorius : Taip  
Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip  
Elektros laidos ilgis (m) : 240.00

Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 42

Multi-Flow Air Tower : Ne

Greito atvėsimo jungtukas : Taip

Greito užšaldymo jungtukas : Taip

Reguliuojamos temperatūros stalčiai : Ne

Drégmės reguliavimas stalčiaje : Ne

Dėžučių durys reguliavimas -  
šaldytuvo skyriuje : Ne

Pakreipiamos šaldytuvo dėžutės durys : Ne

Talpa : Taip

Galonų skaičius : 3

Besiskanti lentynėlė : Ne

Lentynelių medžiaga : stiklinės  
Atidarytų šaldiklio durelių indikatorius : Ne

Automatinis ledų gaminimo aparatas : Ne

## Galimos kitos spalvos


**Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos**  
Prijungimo galia (W) : 160  
Srovė (A) : 10  
Įtampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Suvarotojama energija (kWh) : 0.78  
Šaldymo geba (kg/24h) : 14  
Produktų laikymo laikas, nutrūkus  
elektros tiekimui, (h) : 21



# BOSCH

KGS36A10, balto spalvos

Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 186 cm  
2 kompresoriai, elektroninis valdymas



	mm
a	1860
b	600
c	650
d	550
e	650
f	1180



# BOSCH



Bosch KGV36A72	EAN kodas: 4242002527901
Pirmtakas:	pardavimų programa:
Įpédinis:	

## KGV36A72, nerūdijančio plieno EasyClean Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 185 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A++, 205 kWh/metus
- Durys nerūdijančio plieno EasyClean, šonai nerūdijančio plieno dažytinės
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- Bendra naudinga talpa: 311 l
- Šaldytuvo naudinga talpa: 224 l
- Dinaminis vésinimas ventilatoriumi šaldytuve
- 4 perkeliamas nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 3 reguliuojamo aukščio
- Chromuotos butelių grotelės
- 2 permatomi daržovių stalčiai
- Nerūdijančio plieno vidaus apdailos detalės
- Vidaus apšvietimas
- \*\*\*\*-šaldiklio naudinga talpa: 87 l
- Užšaldymo pajėgumas: 4 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 24 val
- 3 skaidrus šaldiklio stalčiai
- Užšaldytų produktų kalendorius
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

### Priedai esantys komplektacijoje

1 x Léktutė sviestui, 2 x Déklas kiaušiniams

### Techniniai duomenys

#### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas : Laisvai pastatomas  
Komprresorių skaičius : 1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius : 1  
Prietaiso plotis (mm) : 600  
Aukštis (mm) : 1850  
Gaminio gylis : 650  
Svoris neto (kg) : 76.00  
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) : x 0 x 0

Durelių panelio pakeitimo galimybė : Negalima

Durelių lankstas : ,  
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 3

Butelių laikiklis : Taip  
Bešerkšnė sistema : Ne  
Vidinis ventilatorius : Taip  
Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip  
Elektros laidos ilgis (m) : 240.00  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 42  
Multi-Flow Air Tower : Ne

Greito atvėsimo jungtukas : Ne  
Greito užšaldymo jungtukas : Taip  
Reguliuojamos temperatūros stalčiai : Ne

Drégmės reguliavimas stalčiaje : Ne  
Durų déžučių skaičius šaldytuvo skyriuje : 0  
Déžučių duryse reguliavimas - šaldytuvo skyriuje : Ne

Pakreipiamos šaldytuvo déžutės duryse : Ne  
Talpa : Taip  
Galonų skaičius : 4

Besisukanti lentynėlė : Ne  
Lentynėlių medžiaga : stiklinės  
Atidarytu šaldiklio durelių indikatorius : Ne

Automatinis ledų gaminimo aparatas : Ne  
Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 125  
Srovė (A) : 10  
Išampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Suvartojama energija (kWh) : 0.56  
Šaldymo geba (kg/24h) : 4


### Papildomi priedai

### Galimos kitos spalvos



# BOSCH

KGV36A72, nerūdijančio plieno EasyClean  
Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 185 cm





# BOSCH



## KGV36A28, baltos spalvos Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 185 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A++, 205 kWh/metus
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- Bendra naudinga talpa: 311 l
- Šaldytuvo naudinga talpa: 224 l
- Dinaminis vésinimas ventilatoriumi šaldytuve
- 4 perkeliamos nedūžančio stiklo lentynėlės, iš jų 3 reguliuojamo aukščio
- Chromuotos butelių grotelės
- 2 permatomi daržovių stalčiai
- Vidaus apšvietimas
- \*\*\*\*-šaldiklio naudinga talpa: 87 l
- Užšaldymo pajėgumas: 4 kg per 24 val
- Šaldo išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 24 val
- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai
- Užšaldytų produktų kalendorius
- Durų uždarymo pagalba
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti
- Priedai: 1 x Lékštutė sviestui, 1 x déklas kiaušiniams



Intensyvus  
užšaldymas



Elektroninis

Bosch  
KGV36A28

Pirmaškas:  
Ispėdinis:

EAN kodas:  
4242002527895

pardavimų programa:

## Priedai esantys komplektacijoje

1 x Lékštutė sviestui, 2 x Déklas kiaušiniams

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomas  
Komprresorių skaičius : 1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius : 1  
Prietaiso plotis (mm) : 600  
Aukštis (mm) : 1850  
Gaminio gylis : 650  
Svoris neto (kg) : 75.00  
Montavimo angos dydis mm (A x P x G)  
: x 0 x 0

Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima

Durelių lankstas : ,  
Reguliuojamo aukščio lentynelių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 3

Butelių laikiklis : Taip  
Bešerkšnė sistema : Ne

Vidinis ventilatorius : Taip

Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip  
Elektros laidos ilgis (m) : 240.00

Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 42  
Multi-Flow Air Tower : Ne

Greito atvėsimo jungtukas : Ne

Greito užšaldymo jungtukas : Taip

Reguliuojamos temperatūros stalčiai : Ne

Drégmės reguliavimas stalčiaje : Ne  
Durų dėžučių skaičius šaldytuvo

skyriuje : 0

Dėžučių duryse reguliavimas -  
šaldytuvo skyriuje : Ne

Pakreipiamos šaldytuvo dėžutės duryse : Ne

Talpa : Taip

Galonų skaičius : 4

Besisukanti lentynėlė : Ne

Lentynelių medžiaga : stiklinės

Atidarytu šaldiklio durelių indikatorius : Ne

Automatinis ledų gaminimo aparatas : Ne

### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 125  
Srovė (A) : 10  
Išampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Suvartojama energija (kWh) : 0.56  
Šaldymo geba (kg/24h) : 4


## Galimos kitos spalvos



# BOSCH

KGV36A28, balto spalvo

Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 185 cm



	mm
a	1850
b	600
c	650
d	550
e	650
f	1160



# BOSCH



A+



Bosch  
KGV36X74

Pirmaškas:

Įpėdinis:

EAN kodas:  
4242002595191

pardavimų programa:

## KGV36X74, nerūdijančio plieno EasyClean Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 185 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A+, 287 kWh/metus
- Durys nerūdijančio plieno EasyClean, šonai nerūdijančio plieno dažytai
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- Bendra naudinga talpa: 311 l
- Šaldytuvo naudinga talpa: 224 l
- 4 perkeliamos nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 3 reguliuojamo aukščio
- Butelių laikiklis
- Skaidrus daržovių stalčius
- Vidaus apšvietimas
- \*\*\*\*-šaldiklio naudinga talpa: 87 l
- Užšaldymo pajėgumas: 5 kg per 24 val
- Šaldo išlaiikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 24 val
- 3 skaindrūs šaldiklio stalčiai
- Užšaldytų produktų kalendorius
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

### Priedai esantys komplektacijoje

1 x Déklas kiaušiniams, 1 x Ledo kubelių forma

### Techniniai duomenys

#### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomai  
Komprresorių skaičius : 1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius : 1  
Prietaiso plotis (mm) : 600  
Aukštis (mm) : 1850  
Gaminio gylis : 650  
Svoris neto (kg) : 71.00  
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :  
x 0 x 0

Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima

Durelių lankstas : ,  
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 3  
Butelių laikiklis : Taip  
Bešerkšnė sistema : Ne

Vidinis ventilatorius : Taip

Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip

Elektros laidos ilgis (m) : 240.00

Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 37

Multi-Flow Air Tower : Ne

Greito atvėsimo jungtukas : Taip

Greito užšaldymo jungtukas : Taip

Reguliuojamos temperatūros stalčiai : Ne

Drégmės reguliavimas stalčiaje : Ne

Durų déžučių skaičius šaldytuvo

skyriuje : 0

Déžučių duryse reguliavimas -

šaldytuvo skyriuje : Ne

Pakreipiamos šaldytuvo déžutės duryse : Ne

Talpa : Taip

Galonų skaičius : 4

Besisukanti lentynėlė : Ne

Lentynėlių medžiaga : stiklinės

Atidarytu šaldiklio durelių indikatorius : Ne

Automatinis ledų gaminimo aparatas : Ne

Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 160

Srovė (A) : 10

Išampa (V) : 220-240

Dažnis (Hz) : 50

Suvartojama energija (kWh) : 0.78

Šaldymo geba (kg/24h) : 5


### Papildomi priedai

### Galimos kitos spalvos



# BOSCH

KGV36X74, nerūdijančio plieno EasyClean  
Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 185 cm



	mm
a	1850
b	600
c	650
d	550
e	640
f	1170



# BOSCH



A<sup>++</sup>

Green  
Technology  
Inside

Bosch  
KGV36X27  
Šaldytuvas-šaldiklis

Pirmaišas:

Įpėdinis:

EAN kodas:  
4242002491813

pardavimų programa:

## KGV36X27 Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 185 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A++, 205 kWh/metus
- Bendra naudinga talpa: 312 l
- Šaldytuvo naudinga talpa: 225 l
- 4 nedūžtančio stiklo lentynėlės, 3 iš jų reguliuojamo aukščio
- Skaidrus daržovių stalčius
- Vidaus apšvietimas
- \*\*\*\*-šaldiklio naudinga talpa: 87 l
- Užšaldymo pajėgumas: 4 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 24 val
- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai
- Užšaldytų produktų kalendorius
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

### Priedai esantys komplektacijoje

1 x Déklas kiaušiniams

### Techniniai duomenys

#### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatoma  
Kompresorių skaičius : 1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų  
skaičius : 1  
Prietaiso plotis (mm) : 600  
Aukštis (mm) : 1850  
Gaminio gylis : 650  
Svoris neto (kg) : 72.00  
Montavimo angos dydis mm (A x P x G)  
: x 0 x 0

Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima

Durelių lankstas : ,  
Reguliuojamo aukščio lentynelių  
skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 3  
Butelių laikiklis : Taip  
Bešerkšnė sistema : Ne

Vidinis ventilatorius : Ne  
Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip  
Elektros laidos ilgis (m) : 240.00

Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 42  
Multi-Flow Air Tower : Ne

Greito atvėsimo jungtukas : Ne  
Greito užšaldymo jungtukas : Ne  
Reguliuojamos temperatūros stalčiai : Ne

Drégmės reguliavimas stalčiuje : Ne  
Durų déžučių skaičius šaldytuvo  
skyriuje : 0

Déžučių duryse reguliavimas -  
šaldytuvo skyriuje : Ne  
Pakreipiamos šaldytuvo déžutės duryse  
: Ne

Talpa : Taip  
Galonų skaičius : 4

Besisukanti lentynėlė : Ne  
Lentynelių medžiaga : stiklinės  
Atidarytu šaldiklio durelių indikatorius : Ne

Automatinis ledų gaminimo aparatas : Ne

Sąnaudų ir pajungimo  
charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 125  
Srovė (A) : 10  
Išampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Suvartojama energija (kWh) : 0.56  
Šaldymo geba (kg/24h) : 4

### Papildomi priedai


### Galimos kitos spalvos



# BOSCH

KGV36X27

Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 185 cm





# BOSCH



## KGV33X27, baltos spalvos Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 170 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A++, 196 kWh/metus
- Bendra naudinga talpa: 277 l
- Šaldytuvo naudinga talpa: 190 l
- 4 nedūžtančio stiklo lentynėlės, 3 iš jų reguliuojamo aukščio
- Skaidrus daržovių stalčius
- Vidaus apšvietimas
- \*\*\*\*-šaldiklio naudinga talpa: 87 l
- Užšaldymo pajėgumas: 4 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 24 val
- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai
- Užšaldytų produktų kalendorius
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti



Green  
Technology  
Inside

Bosch  
KGV33X27

Pirmaškas:  
Įpėdinis:

EAN kodas:  
4242002522012

pardavimų programa:

## Priedai esantys komplektacijoje

1 x Déklas kiaušiniams

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatoma  
Kompresorių skaičius : 1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų  
skaičius : 1  
Prietaiso plotis (mm) : 600  
Aukštis (mm) : 1700  
Gaminio gylis : 650  
Svoris neto (kg) : 69.00  
Montavimo angos dydis mm (A x P x G)  
: x 0 x 0

Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima

Durelių lankstas : ,  
Reguliuojamo aukščio lentynelių  
skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 3  
Butelių laikiklis : Taip  
Bešerkšnė sistema : Ne

Vidinis ventilatorius : Ne  
Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip  
Elektros laidos ilgis (m) : 240.00

Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 41  
Multi-Flow Air Tower : Ne

Greito atvésimo jungtukas : Ne  
Greito užšaldymo jungtukas : Ne  
Reguliuojamos temperatūros stalčiai : Ne

Drégmės reguliavimas stalčiaje : Ne  
Durų déžučių skaičius šaldytuvo  
skyriuje : 0

Déžučių duryse reguliavimas -  
šaldytuvo skyriuje : Ne  
Pakreipiamos šaldytuvo déžutės duryse  
: Ne

Talpa : Taip  
Galonų skaičius : 3  
Besisukanti lentynėlė : Ne

Lentynelių medžiaga : stiklinės  
Atidarytu šaldiklio durelių indikatorius :  
Ne  
Automatinis ledų gaminimo aparatas :  
Ne

### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 125  
Srovė (A) : 10  
Išampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Suvartojama energija (kWh) : 0.54  
Šaldymo geba (kg/24h) : 4

## Papildomi priedai


## Galimos kitos spalvos



# BOSCH

| KGV33X27, baltos spalvos

' Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 170 cm



	mm
a	1750
b	600
c	650
d	550
e	650
f	1180



# BOSCH

**A**

Bosch  
KGV36V03

Pirmaškas:  
Įpėdinis:

EAN kodas:  
4242002478135

pardavimų programa:

## KGV36V03, balto spalvo Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 185 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A, 341 kWh/metus
- Bendra naudinga talpa: 312 l
- Šaldytuvo naudinga talpa: 225 l
- 4 nedūžtančio stiklo lentynėlės, 3 iš jų reguliuojamo aukščio
- Skaidrus daržovių stalčius
- Vidaus apšvietimas
- \*\*\*\*-šaldiklio naudinga talpa: 87 l
- Užšaldymo pajėgumas: 4 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 24 val
- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai
- Užšaldytų produktų kalendorius
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

## Priedai esantys komplektacijoje

1 x Déklas kiaušiniams

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatoma  
Komprresorių skaičius : 1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų  
skaičius : 1  
Prietaiso plotis (mm) : 600  
Aukštis (mm) : 1850  
Gaminio gylis : 610  
Svoris neto (kg) : 67.00  
Montavimo angos dydis mm (A x P x G)  
: x 0 x 0

Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima

Durelių lankstas : ,  
Reguliuojamo aukščio lentynelių  
skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 3

Butelių laikiklis : Ne

Bešerkšnė sistema : Ne

Vidinis ventilatorius : Ne

Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip  
Elektros laidos ilgis (m) : 240.00

Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 37

Multi-Flow Air Tower : Ne

Greito atvėsimo jungtukas : Ne

Greito užšaldymo jungtukas : Ne

Reguliuojamos temperatūros stalčiai :  
Ne

Drégmės reguliavimas stalčiaje : Ne

Durų déžučių skaičius šaldytuvo  
skyriuje : 0

Déžučių duryse reguliavimas -  
šaldytuvo skyriuje : Ne

Pakreipiamos šaldytuvo déžutės duryse  
: Ne

Talpa : Taip

Galonų skaičius : 4

Besisukanti lentynėlė : Ne

Lentynelių medžiaga : stiklinės

Atidarytu šaldiklio durelių indikatorius :  
Ne

Automatinis ledų gaminimo aparatas :

Ne

### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 160

Srovė (A) : 10

Išampa (V) : 220-240

Dažnis (Hz) : 50

Suvartojama energija (kWh) : 0.94

Šaldymo geba (kg/24h) : 4


## Papildomi priedai

## Galimos kitos spalvos



# BOSCH

KGV36V03, baltos spalvos  
Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 185 cm



	mm
a	1850
b	600
c	610
d	550
e	610
f	1160



# BOSCH

**A+**Bosch  
KGV33X46

Pirmtakas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002478142

pardavimų programa:

## KGV33X46, nerūdijančio plieno spalvos Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 170 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A+, 273 kWh/metus
- Bendra naudinga talpa: 277 l
- Šaldytuvo naudinga talpa: 190 l
- 4 perkeliamos nedūžtančios stiklo lentynėlės, iš jų 3 reguliuojamo aukščio
- Skaidrus daržovių stalčius
- Vidaus apšvietimas
- \*\*\*\*-šaldiklio naudinga talpa: 87 l
- Užšaldymo pajėgumas: 4 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 24 val
- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai
- Užšaldytų produktų kalendorius
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

### Priedai esantys komplektacijoje

1 x Déklas kiaušiniams

### Techniniai duomenys

#### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatoma  
Komprresorių skaičius : 1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų  
skaičius : 1  
Prietaiso plotis (mm) : 600  
Aukštis (mm) : 1700  
Gaminio gylis : 650  
Svoris neto (kg) : 68.00  
Montavimo angos dydis mm (A x P x G)  
: x 0 x 0

Durelių panelio pakeitimo galimybė :

Negalima  
Durelių lankstas :,  
Reguliuojamo aukščio lentynelių  
skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 3  
Butelių laikiklis : Taip  
Bešerkšnė sistema : Ne  
Vidinis ventilatorius : Ne  
Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip  
Elektros laidos ilgis (m) : 240.00  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 41

Multi-Flow Air Tower : Ne

Greito atvésimo jungtukas : Ne

Greito užšaldymo jungtukas : Ne

Reguliuojamos temperatūros stalčiai : Ne

Drégmės reguliavimas stalčiuje : Ne

Durų déžučių skaičius šaldytuvo

skyriuje : 0

Déžučių duryse reguliavimas -

šaldytuvo skyriuje : Ne

Pakreipiamos šaldytuvo déžutės duryse : Ne

Talpa : Taip

Galonų skaičius : 3

Besisukanti lentynėlė : Ne

Lentynelių medžiaga : stiklinės

Atidarytu šaldiklio durelių indikatorius : Ne

Automatinis ledų gaminimo aparatas : Ne

#### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 160  
Srovė (A) : 10  
Išampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Suvartojama energija (kWh) : 0.75  
Šaldymo geba (kg/24h) : 4


### Papildomi priedai

### Galimos kitos spalvos



# BOSCH

KGV33X46, nerūdijančio plieno spalvos  
Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 170 cm



	mm
a	1700
b	600
c	650
d	550
e	650
f	1170



# BOSCH

**A**

Bosch  
KGV33V03

Pirmtakas:  
Išpėdinis:

EAN kodas:  
4242002478890

pardavimų programa:

## KGV33V03, balto spalvos Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 170 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A, 326 kWh/metus
- Bendra naudinga talpa: 277 l
- Šaldytuvo naudinga talpa: 190 l
- 4 perkeliamos nedūžtančios stiklo lentynėlės, iš jų 3 reguliuojamo aukščio
- Skaidrus daržovių stalčius
- Vidaus apšvietimas
- \*\*\*\*-šaldiklio naudinga talpa: 87 l
- Užšaldymo pajėgumas: 4 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 24 val
- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai
- Užšaldytų produktų kalendorius
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

### Priedai esantys komplektacijoje

1 x Déklas kiaušiniams

### Techniniai duomenys

#### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatoma  
Komprresorių skaičius : 1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų  
skaičius : 1  
Prietaiso plotis (mm) : 600  
Aukštis (mm) : 1700  
Gaminio gylis : 610  
Svoris neto (kg) : 65.00  
Montavimo angos dydis mm (A x P x G)  
: x 0 x 0

Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima

Durelių lankstas : ,  
Reguliuojamo aukščio lentynėlių  
skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 3

Butelių laikiklis : Ne

Bešerkšnė sistema : Ne

Vidinis ventilatorius : Ne

Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip  
Elektros laidos ilgis (m) : 240.00

Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 38

Multi-Flow Air Tower : Ne

Greito atvésimo jungtukas : Ne

Greito užšaldymo jungtukas : Ne

Reguliuojamos temperatūros stalčiai :  
Ne

Drégmės reguliavimas stalčiaje : Ne  
Durų déžučių skaičius šaldytuvo

skyriuje : 0

Déžučių duryse reguliavimas -  
šaldytuvo skyriuje : Ne

Pakreipiamos šaldytuvo déžutės duryse  
: Ne

Talpa : Taip

Galonų skaičius : 3

Besisukanti lentynėlė : Ne

Lentynėlių medžiaga : stiklinės

Atidarytu šaldiklio durelių indikatorius :  
Ne

Automatinis ledų gaminimo aparatas :  
Ne

#### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 160  
Srovė (A) : 10  
Išampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Suvartojama energija (kWh) : 0.89  
Šaldymo geba (kg/24h) : 4


### Galimos kitos spalvos



# BOSCH

KGV33V03, balto spalvos

Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 170 cm





# BOSCH

**A**

Bosch  
KGV28V00

Pirmtakas:  
Įpėdinis:

EAN kodas:  
4242002402277

pardavimų programa:

## KGV28V00, balto spalvos Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 171 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A, 320 kWh/metus
- Bendra naudinga talpa: 251 l
- Šaldytuvo naudinga talpa: 157 l
- 3 perkeliamos nedūžtančios stiklo lentynelės, iš jų 2 reguliuojamo aukščio
- 2 permatomi daržovių stalčiai
- Vidaus apšvietimas
- \*\*\*\*-šaldiklio naudinga talpa: 94 l
- Užšaldymo pajėgumas: 5 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 16 val
- 3 skaidrus šaldiklio stalčiai
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

## Priedai esantys komplektacijoje

1 x Déklas kiaušiniams

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatoma  
Komprresorių skaičius : 1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų  
skaičius : 1  
Prietaiso plotis (mm) : 550  
Aukštis (mm) : 1710  
Gaminio gylis : 650  
Svoris neto (kg) : 59.00  
Montavimo angos dydis mm (A x P x G)  
: x 0 x 0

Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima

Durelių lankstas : ,  
Reguliuojamo aukščio lentynelių  
skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 2

Butelių laikiklis : Ne

Bešerkšnė sistema : Ne

Vidinis ventilatorius : Ne

Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip  
Elektros laidos ilgis (m) : 240.00

Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 40

Multi-Flow Air Tower : Ne

Greito atvėsimo jungtukas : Ne

Greito užšaldymo jungtukas : Ne

Reguliuojamos temperatūros stalčiai : Ne

Drégmės reguliavimas stalčiaje : Ne

Durų déžučių skaičius šaldytuvo  
skyriuje : 0

Déžučių duryse reguliavimas -  
šaldytuvo skyriuje : Ne

Pakreipiamos šaldytuvo déžutės duryse  
: Ne

Talpa : Taip

Galonų skaičius : 3

Besisukanti lentynelė : Ne

Lentynelių medžiaga : stiklinės

Atidarytu šaldiklio durelių indikatorius :  
Ne

Automatinis ledų gaminimo aparatas :  
Ne

### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 160  
Srovė (A) : 10  
Išampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Suvartojama energija (kWh) : 0.88  
Šaldymo geba (kg/24h) : 5


## Galimos kitos spalvos



# BOSCH

KGV28V00, balto spalvo

Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 171 cm



	mm
a	1710
b	550
c	650
d	550
e	600
f	1110



# BOSCH

**A**

Bosch  
KGV24V00

Pirmtakas:  
Išpėdinis:

EAN kodas:  
4242002402574

pardavimų programa:

## KGV24V00, balto spalvos Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 156 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A, 292 kWh/metus
- Bendra naudinga talpa: 231 l
- Šaldytuvo naudinga talpa: 175 l
- 4 nedūžtančio stiklo lentynėlės, 3 iš jų reguliuojamo aukščio
- 2 permatomi daržovių stalčiai
- Vidaus apšvietimas
- \*\*\*\*-šaldiklio naudinga talpa: 56 l
- Užšaldymo pajėgumas: 3 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 16 val
- 2 skaidrus šaldiklio stalčiai
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti
- Priedai: Ledukų formelė

## Priedai esantys komplektacijoje

1 x Déklas kiaušiniams

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatoma  
Komprresorių skaičius : 1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų  
skaičius : 1  
Prietaiso plotis (mm) : 550  
Aukštis (mm) : 1560  
Gaminio gylis : 650  
Svoris neto (kg) : 56.00  
Montavimo angos dydis mm (A x P x G)  
: x 0 x 0

Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima

Durelių lankstas : ,  
Reguliuojamo aukščio lentynėlių  
skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 3

Butelių laikiklis : Ne

Bešerkšnė sistema : Ne

Vidinis ventilatorius : Ne

Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip  
Elektros laidos ilgis (m) : 240.00

Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 40

Multi-Flow Air Tower : Ne

Greito atvėsimo jungtukas : Ne

Greito užšaldymo jungtukas : Ne

Reguliuojamos temperatūros stalčiai :  
Ne

Drégmės reguliavimas stalčiaje : Ne  
Durų déžučių skaičius šaldytuvo

skyriuje : 0

Déžučių duryse reguliavimas -  
šaldytuvo skyriuje : Ne

Pakreipiamos šaldytuvo déžutės duryse  
: Ne

Talpa : Taip

Galonų skaičius : 4

Besisukanti lentynėlė : Ne

Lentynėlių medžiaga : stiklinės

Atidarytu šaldiklio durelių indikatorius :  
Ne

Automatinis ledų gaminimo aparatas :  
Ne

### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 160

Srovė (A) : 10

Išampa (V) : 220-240

Dažnis (Hz) : 50

Suvartojama energija (kWh) : 0.80

Šaldymo geba (kg/24h) : 3

## Papildomi priedai


## Galimos kitos spalvos



# BOSCH

KGV24V00, baltos spalvos

Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 156 cm



	mm
a	1560
b	550
c	650
d	550
e	600
f	1110



# BOSCH



**KSL20S55, raudonos spalvos**  
Šaldytuvas Classic-Edition, 127 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A+, 190 kWh/metus
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- Bendra naudinga talpa: 164 l
- Šaldytuvo naudinga talpa: 147 l
- Greitas atvėsinimas su automatiniu funkcijos išsijungimui
- 4 perkeliamos nedūžtančio stiklo lentynėlės, 3 iš jų reguliuojamo aukščio, vieną galima padalinti į 2 dalis
- Aliumininis skardinių laikiklis
- Ištraukiamas stalčius
- Skaidrus daržovių stalčius su banguotu dugnu ir drėgmės reguliavimu
- \*\*\*\*-šaldiklio talpa: 17 l
- Užšaldymo pajėgumas: 2 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 12 val
- Šaldiklyje specialus skyrius picai
- Durys pritvirtintos iš dešinės



Green  
Technology  
Inside



Bosch  
KSL20S55

Pirmaškas:  
Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002546520

pardavimų programa:

## Priedai esantys komplektacijoje

1 x Déklas kiaušiniams

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomas  
Komprresorių skaičius : 1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų  
skaičius : 1  
Prietaiso plotis (mm) : 660  
Aukštis (mm) : 1270  
Gaminio gylis : 630  
Svoris neto (kg) : 102.00  
Reguliuojamuo aukščio lentynelių  
skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 3  
Butelių laikiklis : Taip  
Bešerkšnė sistema : Ne  
Vidinis ventiliatorius : Ne  
Keičiamā durelių tvirtinimo pusė : Ne  
Elektros laidos ilgis (m) : 230.0  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 38  
Multi-Flow Air Tower : Ne  
Ekonomiškas režimas : Ne  
Greito atvėsimo jungtukas : Taip  
Reguliuojamos temperatūros stalčius :  
Ne  
Drėgmės reguliavimas stalčiuje : Ne  
Durų déžuų skaičius šaldytuvo  
skyriuje : 0  
Déžuų durys regaliavimas -  
šaldytuvo skyriuje : Ne  
Pakreipiamos šaldytuvo déžutės durys  
: Ne  
Talpa : Taip  
Galonų skaičius : 5  
Lentynelių skaičius šaldytuve : 4  
Besisukanti lentynėlė : Ne  
Lentynelių medžiaga : stiklinės  
Atidarytu šaldiklio durelių indikatorius :  
Ne

Sąnaudų ir pajungimo  
charakteristikos


Prijungimo galia (W) : 90  
Srovė (A) : 10  
Iltampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Suvartojama energija (kWh) : 0.52  
Šaldymo geba (kg/24h) : 2  
Produktų laikymo laikas, nutrūkus  
elektros tiekimui, (h) : 12  
Atitinkties sertifikatai : CE, VDE  
Montavimo tipas : Laisvai statoma  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 38  
Bendras suvartojamos energijos kiekis

## Galimos kitos spalvos



# BOSCH

KSL20S55, raudonos spalvos  
Šaldytuvas Classic-Edition, 127 cm



	mm
a	1270
b	660
c	630
d	550
e	790
f	1210



# BOSCH

**A**

Bosch  
KDV24V00

Pirmaškas:

Įpėdinis:

EAN kodas:  
4242002402628

pardavimų programa:

## KDV24V00, balto spalvos Šaldytuvas su šaldikliu viršuje, 141 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A, 286 kWh/metus
- Bendra naudinga talpa: 218 l
- Šaldytuvo naudinga talpa: 164 l
- 4 perkeliamas nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 3 reguliuojamo aukščio
- Skaidrus daržovių stalčius
- Vidaus apšvietimas
- \*\*\*\*-šaldiklio naudinga talpa: 54 l
- Užšaldymo pajėgumas: 3 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 20 val
- Reguliuojamos kojelės prikyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

## Priedai esantys komplektacijoje

1 x Déklas kiaušiniams

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatoma  
Kompressorių skaičius : 1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų  
skaičius : 1  
Prietaiso plotis (mm) : 550  
Aukštis (mm) : 1410  
Gaminio gylis : 650  
Svoris neto (kg) : 50.00  
Montavimo angos dydis mm (A x P x G)  
: x 0 x 0

Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima

Durelių lankstas : ,  
Reguliuojamo aukščio lentynėlių  
skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 3

Butelių laikiklis : Ne  
Bešerkšnė sistema : Ne  
Vidinis ventilatorius : Ne

Keičiamą durelių tvirtinimo pusę : Taip  
Elektros laidos ilgis (m) : 240.0

Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 42  
Multi-Flow Air Tower : Ne

Ekonomiškas režimas : Ne  
Greito atvėsimo jungtukas : Ne  
Reguliuojamos temperatūros stalčius : Ne

Drégmės reguliavimas stalčuje : Ne  
Durų déžučių skaičius šaldytuvo

skyriuje : 0  
Déžučių duryse reguliavimas -  
šaldytuvo skyriuje : Ne

Pakreipiamos šaldytuvo déžutės duryse  
: Ne

Talpa : Taip  
Galonų skaičius : 3

Lentynėlių skaičius šaldytuve : 4  
Besisukanti lentynėlė : Ne

Lentynėlių medžiaga : stiklinės  
Atidarytu šaldiklio durelių indikatorius : Ne

## Galimos kitos spalvos


Sąnaudų ir pajungimo  
charakteristikos  
Prijungimo galia (W) : 160  
Srovė (A) : 10  
Įtampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Suvartojama energija (kWh) : 0.78  
Šaldymo geba (kg/24h) : 3  
Produktų laikymo laikas, nutrūkus



# BOSCH

KDV24V00, balto spalvos

Šaldytuvas su šaldikliu viršuje, 141 cm



	mm
a	1410
b	550
c	650
d	550
e	600
f	1110



# BOSCH



Green  
Technology  
Inside



Bosch  
KTR18P20

Pirmaškas:

Įpėdinis:

EAN kodas:  
4242002407456

pardavimų programa:

## KTR18P20, balto spalvos Šaldytuvas, statomas po stalviršiu, 85 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A+, 117 kWh/metus
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- Bendra naudinga talpa: 151 l
- Greitas atvėsinimas su automatiniu funkcijos išsijungimu
- Visi skyriai ištraukiami
- 4 ypač gilius peršvieðami skyriai ant teleskopinių bégelių, iš ju:
- 1 skirtingo aukščio lentyna, 1 su atskiru skyreliu buteliams, 1 aukštasis stalčius daržovėms bei 1 ištraukiamas skyrius
- 4 lanksčios pertvaros
- 2 lankstūs butelių laikikliai
- Vidaus apšvietimas
- Reguliuojamos kojelės priekyje
- Duryų pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

## Priedai esantys komplektacijoje

2 x Déklas kiaušiniams

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomas  
Komprresorių skaičius : 1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų  
skaičius : 1  
Prietaiso plotis (mm) : 600  
Aukštis (mm) : 850  
Gaminio gylis : 612  
Svoris neto (kg) : 36.00  
Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima  
Durelių lankstas : ,  
Reguliuojamo aukščio lentynėlių  
skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 0  
Butelių laikiklis : Ne  
Bešerkšnė sistema : Ne  
Vidinis ventilatorius : Ne  
Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip  
Elektros laidos ilgis (m) : 150.0  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 37  
Multi-Flow Air Tower : Ne  
Ekonomiškas režimas : Ne  
Greito atvėsimo jungtukas : Taip  
Reguliuojamos temperatūros stalčiai :  
Ne  
Drėgmės reguliavimas stalčiaje : Ne  
Durų déžučių skaičius šaldytuve  
skyriuje : 2  
Déžučių durys reguliavimas -  
šaldytuve skyriuje : Ne  
Pakreipiamos šaldytuvo déžutės durys  
: Ne  
Talpa : Ne  
Galonų skaičius : 0  
Lentynėlių skaičius šaldytuve : 4  
Besisukančių lentynėlė : Ne  
Atidarytų šaldiklio durelių indikatorius :  
Ne  
**Sąnaudų ir pajungimo  
charakteristikos**  
Prijungimo galia (W) : 90  
Srovė (A) : 10  
Įtampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Suvartojama energija (kWh) : 0.32  
Šaldymo geba (kg/24h) : 0  
Produktų laikymo laikas, nutrūkus  
elektros tiekimui, (h) : 0  
Atitinkties sertifikatai : VDE  
Durelių panelio pakeitimo galimybė :

## Papildomi priedai


## Galimos kitos spalvos



# BOSCH

KTR18P20, baltos spalvos

Šaldytuvas, statomas po stalviršiu, 85 cm



	mm
a	850
b	600
c	610
d	550
e	630
f	1170



# BOSCH



Bosch  
KSW38940

Pirmtakas:  
Išpėdinis:

EAN kodas:  
4242002376486

pardavimų programa:

## KSW38940

Vyno šaldytuvas, 186 cm

- Alumininių durų apdaila, durys su dvigubu stiklu, apsaugoti nuo UV spindulių
- Alumininių durų rankena
- 7 lygių elektroninė temperatūros kontrolė su LED indikacija
- 2 temperatūros reguliavimo zonas
- Reguliuojama temperatūra nuo +5 °C iki +22 °C
- Bendra naudinga talpa: 368 l
- Dinaminis šaldymas ventiliatoriumi šaldytuve
- 6 ažuolinės ištraukiamos medinės lentynos. Talpa iki 194 butelių po 0,75 l
- 1 medinė lentyna butelių demonstracijai
- 2 skaitmeniniai termometrai
- Optimalią oro kokybę užtikrina aktyvintos anglies filtras
- Galima užrakinti
- Vidaus apšvietimas, įjungiamas atskirai
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

## Priedai esantys komplektacijoje

## Papildomi priedai

## Galimos kitos spalvos

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas : Ne  
Laisvai pastatomas  
Atskirai valdomą šaldymo sistemą skaičius : 1  
Vidaus apšvietimo įjungimas : Ne  
Prietaiso plotis (mm) : 600  
Aukštis (cm) : 186  
Gaminio gylis : 600  
Svoris neto (kg) : 86.00  
Durelių panelio pakeitimo galimybė : Negalima  
Vidinis ventiliatorius : Taip  
Keižama durelių tvirtinimo pusė : Taip  
Elektros laidos ilgis (m) : 190.0  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 39  
Temperatūrinių zonų skaičius : 1  
Temperatūros intervalas (°C) : 5-22  
Ekonomiškas režimas : Ne  
Anglinis oro filtras : Ne  
Pristatymo apšvietimas : Ne  
Pristatymo lentyna : Ne  
Stiklinių durelių tipas : ,  
Reguliuojamų lentynėlių skaičius : 6  
Lentynėlių skaičius : 6  
Durelių lankstas : dešinėje  
Lentynėlių medžiaga : medinės

### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 90  
Srovė (A) : 10  
Įtampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Bendroji talpa bruto (l) : 414  
0.75 l butelių skaičius (vyno buteliai) : 197

Kištuko tipas : Gardy-/K kištukas su ižeminimu



Atitinkties sertifikatai : CE  
Durelių panelio pakeitimo galimybė : Negalima  
Montavimo tipas : Laisvai statoma  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 39  
Suvartojama energija per metus (kWh/metai) vyno šaldytuvu : 211.70  
Gaminio su pakuočių išmatavimai (coliai) : 76.37 x 25.19 x 26.77  
Svoris neto (lbs) : 189  
Svoris bruto (lbs) : 194



# BOSCH

KSW38940

Vyno šaldytuvas, 186 cm





# BOSCH



Bosch  
KTW18V80

Pirmtakas:  
Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002416656

pardavimų programa:

## KTW18V80

### Vyno šaldytuvas, 85 cm

- Stiklinės durys su aliuminio rėmeliu bei integruota rankena, stiklas apsaugotas nuo UV spindulių
- Temperatūros palaikymo intervalas 6-18 °C su tikslia indikacija
- Bendra naudinga talpa: 140 l
- 4 ažuolinės ištraukiamos medinės lentynos, iš kurių 3 reguliuojamo aukščio
- Talpa: 43 buteliai po 0,75 l
- Vidaus apšvietimas
- Reguliuojamos kojelės priekyje
- Durys pritvirtintos iš dešinės, nekeičiamos
- Montuojama paliekant 40 mm atstumą iš abiejų šonų

## Priedai esantys komplektacijoje

## Papildomi priedai

## Galimos kitos spalvos

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas : Ne  
Laisvai pastatomas  
Atskirai valdomą šaldymo sistemą skaičius : 1  
Vidaus apšvietimo įjungimas : Ne  
Prietaiso plotis (mm) : 595  
Aukštis (cm) : 85  
Gaminio gylis : 620  
Svoris neto (kg) : 48.00  
Vidinis ventilatorius : Ne  
Keičiamā durelių tvirtinimo pusė : Ne  
Elektrios laidos ilgis (m) : 220.0  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 38  
Temperatūrių zonų skaičius : 1  
Temperatūros intervalas (°C) : 6-18  
Ekonomiškas režimas : Ne  
Anglinis oro filtras : Ne  
Pristatymo apšvietimas : Ne  
Pristatymo lentyna : Ne  
Stiklinių durelių tipas : ,  
Reguliuojamų lentynelių skaičius : 3  
Lentynelių skaičius : 4  
Durelių lankstas : dešinėje  
Lentynelių medžiaga : medinės

### Šanaudų ir pajungimo charakteristikos



Prijungimo galia (W) : 80  
Srovė (A) : 10  
Išampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Bendroji talpa bruto (l) : 150  
0.75 l butelių skaičius (vyno buteliai) : 43  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su ižeminimu  
Atitinkties sertifikatai : CE, VDE  
Montavimo tipas : Laisvai statoma  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 38  
Suvartojama energija per metus (kWh/metai) vyno šaldytuvu : 131.40  
Gaminio su pakuote išmatavimai (coliai) : 35.43 x 25.98 x 27.55  
Svoris neto (lbs) : 105  
Svoris bruto (lbs) : 115



# BOSCH

KTW18V80

Vyno šaldytuvas, 85 cm





# BOSCH



A+



Elektroninis

Bosch  
KSR38V73EU

Pirmaškas:

Įpėdinis:

EAN kodas:  
4242002624167

pardavimų programa:

## KSR38V73EU, nerūdijančio plieno EasyClean Šaldytuvas, 186 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A+, 144 kWh/metus
- Durys nerūdijančio plieno EasyClean, šonai nerūdijančio plieno dažytai
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- Bendra naudinga talpa: 355 l
- Dinaminis šaldymas ventilatoriumi šaldytuve
- Greitas atvėsinimas su automatiniu funkcijos išsiųjimui
- 7 perkeliamas nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 5 reguliuojamo aukščio
- Chromuotos butelių grotelės
- Ištraukiamos stalčiai
- Skaidrus daržovių stalčius
- Itin šviesus vidaus apšvietimas
- Vertikali strypinė rankena
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš kairės, galima pakeisti

### Priedai esantys komplektacijoje

1 x Déklas kiaušiniams

### Papildomi priedai

- KSZ12493

### Techniniai duomenys

#### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :

Laisvai pastatomas

Komprresorių skaičius : 1

Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius : 1

Prietaiso plotis (mm) : 600

Aukštis (mm) : 1860

Gaminio gylis : 650

Svoris neto (kg) : 62.00

Durelių panelio pakeitimo galimybė : Negalima

Durelių lankstas :

Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 5

Butelių laikiklis : Taip

Bešerkšnė sistema : Ne

Vidinis ventilatorius : Taip

Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip

Elektros laidos ilgis (m) : 230.0

Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 39

Multi-Flow Air Tower : Ne

Ekonomiškas režimas : Ne

Greito atvėsimo jungtukas : Taip

Reguliuojamos temperatūros stalčiai : Ne

Drėgmės reguliavimas stalčiaje : Ne

Durų déžučių skaičius šaldytuvo skyriuje : 0

Déžučių duryse reguliavimas - šaldytuvo skyriuje : Ne

Pakreipiamos šaldytuvo déžutės duryse : Ne

Talpa : Taip

Galonų skaičius : 5

Lentynelių skaičius šaldytuve : 7

Besiskanti lentynėlė : Ne

Lentynelių medžiaga : stiklinės

Atidaryti šaldiklio durelių indikatorius : Ne

### Galimos kitos spalvos

#### Šalnai ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 90

Srovė (A) : 10

Įtampa (V) : 220-240

Dažnis (Hz) : 50

Suvartojama energija (kWh) : 0.40

Atitinkties sertifikatai : VDE

Durelių panelio pakeitimo galimybė :


Negalima

Montavimo tipas : Laisvai statoma



# BOSCH

KSR38V73EU, nerūdijančio plieno EasyClean  
Šaldytuvas, 186 cm





# BOSCH



Bosch  
GSN32V73EU

Pirmtakas:

Įpédinės:

EAN kodas:  
4242002624150

pardavimų programa:

## GSN32V73EU, NoFrost, nerūdijančio plieno EasyClean Šaldiklis, 186 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A+, 303 kWh/metus
- Durys nerūdijančio plieno EasyClean, šonai nerūdijančio plieno dažytai
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- \*\*\*\* - šaldiklio naudinga talpa: 244 l
- Greitas užšaldymas su automatiniu funkcijos išsijungimu
- OA
- Užšaldymo pajėgumas: 20 kg per 24 val
- Šalčio išslėkimo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 24 val
- Intensyvaus šaldymo skyrių su permatomais dangteliais kiekis: 2
- 5 skaidrūs užšaldymo stalčiai; 1 iš jų didelės talpos stalčius Big-Box
- Užšaldytų produktų kalendorius
- Vertikali styrpinė rankena
- Pagalbinis durų atidarymo mechanizmas
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

### Priedai esantys komplektacijoje

2 x Šalčio akumulatorius, 1 x Ledo kubelių forma

### Techniniai duomenys

#### Techninės charakteristikos

Produkto kategorija : Vertikalus šaldiklis  
Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomė  
Durelių panelio pakeitimą galimybė :  
Negalima

Prietaiso plotis (mm) : 600  
Gaminio gylis : 650  
Gaminio su pakuočių išmatavimai (AxPxG) : 1900 x 655 x 690  
Įspėjamasis signalas / klaidų pranešimas : vaizdinis ir akustinis  
Stalčių/dėžių skaičius (vnt) : 5  
Atsidarantų lentynų skaičius šaldiklyje (vnt) : 2

Užrakinamos durelės : Ne  
Termomeras šaldiklio skyriuje :

Skaitmeninis

Šviesa : Ne

Elektros laidos ilgis (m) : 230.0

Durelių lankstas : ,

Svoris neto (kg) : 64.00

Svoris bruto (kg) : 66.00

Multi-Flow Air Tower : Ne

Kompresorių skaičius : 1

Atskirai valdomą šaldymo sistemų skaičius : 1

Ekonomiškas režimas : Ne

Greito užšaldymo jungtukas : Taip  
Dėžučių duryse reguliavimas - šaldiklio skyriuje : Ne

Pakreipiamais šaldytuvo dėžutės duryse : Ne  
Dėžučių duryse reguliavimas - šaldiklio skyriuje : Ne

Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip

#### Šalčių ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 90  
Srove (A) : 10  
Dažnis (Hz) : 50

Atitinkties sertifikatai : VDE  
Suvarstoja energija (kWh) : 0.83

Bendras suvarstojojamas energijos kiekis per metus (kWh) : 302.95

Durelių panelio pakeitimą galimybė : Negalima

Montavimo tipas : Laisvai statoma  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 43

Energy Star Qualified : Ne

Atitinkties sertifikatai : VDE

### Papildomi priedai


### Galimos kitos spalvos



# BOSCH

GSN32V73EU, NoFrost, nerūdijančio plieno EasyClean

Šaldiklis, 186 cm



	mm
a	1860
b	600
c	650
d	550
e	630
f	1170



# BOSCH

**A+**Green  
Technologies  
insideBosch  
KSR38V72

Pirmtakas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002572727

pardavimų programa:

## KSR38V72, nerūdijančio plieno EasyClean Šaldytuvas, 186 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A+, 144 kWh/metus
- Durys nerūdijančio plieno EasyClean, šonai nerūdijančio plieno dažytai
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- Bendra naudinga talpa: 355 l
- Dinaminis šaldymas ventilatoriumi šaldytuve
- Greitas atvėsinimas su automatiniu funkcijos išsijungimui
- 7 perkeliamas nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 5 reguliuojamo aukščio
- Chromuotos butelių grotelės
- Ištraukiamos stalčiai
- Skaidrus daržovių stalčius
- Itin šviesus vidaus apšvietimas
- Vertikali strypinė rankena
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš kairės, galima pakeisti

### Priedai esantys komplektacijoje

1 x Déklas kiaušiniams

### Papildomi priedai

- KSZ12493

### Techniniai duomenys

#### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomai  
Komprresorių skaičius : 1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų  
skaičius : 1  
Prietaiso plotis (mm) : 600  
Aukštis (mm) : 1860  
Gaminio gylis : 650  
Svoris neto (kg) : 65.00  
Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima  
Durelių lankstas : ,  
Reguliuojamo aukščio lentynėlių  
skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 5  
Butelių laikiklis : Taip  
Bešerkšnė sistema : Ne  
Vidinis ventiliatorius : Taip  
Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip  
Elektros laidos ilgis (m) : 230.0  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 39  
Multi-Flow Air Tower : Ne  
Ekonomiškas režimas : Ne  
Greito atvėsimo jungtukas : Taip  
Reguliuojamos temperatūros stalčiai :  
Ne  
Drėgmės reguliavimas stalčiaje : Ne  
Durų déžučių skaičius šaldytuvo  
skyriuje : 0  
Déžučių duryse reguliavimas -  
šaldytuvo skyriuje : Ne  
Pakreipiamos šaldytuvo déžutės durys  
: Ne  
Talpa : Taip  
Galonų skaičius : 5  
Lentynelių skaičius šaldytuve : 7  
Besisukanti lentynėlė : Ne  
Lentynelių medžiaga : stiklinės  
Atidarytu šaldiklio durelių indikatorius :  
Ne

Sąnaudų ir pajungimo  
charakteristikos


Prijungimo galia (W) : 90  
Srovė (A) : 10  
Išampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 0.40  
Suvartojama energija (kWh) : 0.40  
Atitinkties sertifikatai : VDE  
Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima  
Montavimo tipas : Laisvai statoma

### Galimos kitos spalvos



# BOSCH

KSR38V72, nerūdijančio plieno EasyClean  
Šaldytuvas, 186 cm





# BOSCH



Bosch  
GSN32V73

Pirmtakas:

Įpédinės:

EAN kodas:  
4242002572994

pardavimų programa:

## GSN32V73, NoFrost, nerūdijančio plieno EasyClean Šaldiklis, 186 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A+, 303 kWh/metus
- Durys nerūdijančio plieno EasyClean, šonai nerūdijančio plieno dažytai
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- \*\*\*\* - šaldiklio naudinga talpa: 244 l
- Greitas užšaldymas su automatiniu funkcijos išsijungimui
- Vizualinė ir garsinė įspėjamoji sistema
- Užšaldymo pajėgumas: 20 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimiui: 24 val
- Intensyvaus šaldymo skyrių su permatomais dangteliais kiekis: 2
- 5 skaidrūs užšaldymo stalčiai; 1 iš jų didelės talpos stalčius Big-Box
- Užšaldytų produktų kalendorius
- Vertikali styrpinė rankena
- Pagalbinis durų atidarymo mechanizmas
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

### Priedai esantys komplektacijoje

2 x Šalčio akumulatorius, 1 x Ledo kubelių forma

### Techniniai duomenys

#### Techninės charakteristikos

Produkto kategorija : Vertikalus šaldiklis  
Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomā  
Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima

Prietaiso plotis (mm) : 600  
Gaminio gylis : 650  
Gaminio su pakuočių išmatavimai (AxPxG) : 1930 x 660 x 740  
Įspėjamasis signalas / klaidų pranešimas : vaizdinis ir akustinis  
Stalčių/dėžių skaičius (vnt) : 5  
Atsidarantių lentynų skaičius šaldiklyje (vnt) : 2

Užrakinamos durelės : Ne  
Termomeras šaldiklio skyriuje :  
Skaitmeninis

Šviesa : Ne  
Elektros laidos ilgis (m) : 230.0  
Durelių lankstas : ,  
Svoris neto (kg) : 70.00

Svoris bruto (kg) : 75.00  
Multi-Flow Air Tower : Ne

Kompresorių skaičius : 1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius : 1  
Ekonomiškas režimas : Ne

Greito užšaldymo jungtukas : Taip  
Dėžučių duryse reguliavimas - šaldiklio skyriuje : Ne

Pakreipiamais šaldytuvo dėžutės duryse : Ne  
Dėžučių duryse reguliavimas - šaldiklio skyriuje : Ne  
Keičiamama durelių tvirtinimo pusė : Taip

#### Šaunaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 90  
Srove (A) : 10

Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : VDE  
Suvarstoja energija (kWh) : 0.83  
Bendras suvarstojojamas energijos kiekis per metus (kWh) : 302.95  
Durelių panelio pakeitimo galimybė : Negalima  
Montavimo tipas : Laisvai statoma  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 43  
Energy Star Qualified : Ne  
Atitinkties sertifikatai : VDE


### Papildomi priedai

### Galimos kitos spalvos



# BOSCH

GSN32V73, NoFrost, nerūdijančio plieno EasyClean  
Šaldiklis, 186 cm



	mm
a	1860
b	600
c	650
d	550
e	630
f	1170



# BOSCH



KSR38V11, balto spalvo  
Šaldytuvas, 186 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A+, 144 kWh/metus
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- Bendra naudinga talpa: 355 l
- Dinaminis šaldymas ventiliatoriumi šaldytuve
- Greitas atvėsinimas su automatiniu funkcijos išsijungimui
- 7 perkeliamos nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 5 reguliuojamo aukščio
- Chromuotos butelių grotelės
- Ištraukiamas stalčius
- Skaidrus daržovių stalčius
- Itin šviesus vidaus apšvietimas
- Vertikali strypinė rankena
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš kairės, galima pakeisti



Green  
Technology  
Inside



Bosch  
KSR38V11

Pirmtakas:  
Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002572116

pardavimų programa:

## Priedai esantys komplektacijoje

1 x Déklas kiaušiniams, 1 x Prijungimo komplektas

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomas  
Komprresorių skaičius : 1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius : 1

Prietaiso plotis (mm) : 600  
Aukštis (mm) : 1860  
Gaminio gylis : 650  
Svoris neto (kg) : 63.00  
Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima

Durelių lankstas : ,  
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 5  
Butelių laikiklis : Taip  
Bešerkšnė sistema : Ne  
Vidinis ventiliatorius : Taip  
Keičiamama durelių tvirtinimo pusė : Taip  
Elektros laidos ilgis (m) : 230.0

Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 39  
Multi-Flow Air Tower : Ne  
Ekonomiškas režimas : Ne  
Greito atvėsimo jungtukas : Taip  
Reguliuojamos temperatūros stalčius : Ne

Drėgmės reguliavimas stalčiuje : Ne  
Durų déžučių skaičius šaldytuvo skyriuje : 0  
Déžučių durys reguliavimas - šaldytuvo skyriuje : Ne

Pakreipiamos šaldytuvo déžutės durys : Ne  
Talpa : Taip  
Galonų skaičius : 5

Lentynelių skaičius šaldytuve : 7  
Besisukanti lentynėlė : Ne

Lentynelių medžiaga : stiklinės  
Atidarytu šaldiklio durelių indikatorius : Ne

## Galimos kitos spalvos


### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 90  
Srovė (A) : 10  
Išampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Suvartojoama energija (kWh) : 0.40  
Atitinkties sertifikatai : VDE  
Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima  
Montavimo tipas : Laisvai statoma



# BOSCH

KSR38V11, balto spalvos  
Šaldytuvas, 186 cm





# BOSCH



Bosch  
GSN32V23

Pirmtakas:  
Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002572987

pardavimų programa:

## GSN32V23, NoFrost, balto spalvos Šaldiklis, 186 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A+, 303 kWh/metus
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- \*\*\*\* - šaldiklio naudinga talpa: 244 l
- Greitas užšaldymas su automatiniu funkcijos išsijungimu
- Vizualinė ir garsinė įspėjamoji sistema
- Užšaldymo pajėgumas: 20 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 27 val
- Intensyvaus šaldymo skyrių su permatomais dangteliais kiekis: 2
- 5 skaidrūs užšaldymo stalčiai; 1 iš jų didelės talpos stalčius Big-Box
- Užšaldytų produktų kalendorius
- Vertikali strypinė rankena
- Pagalbinis durų atidarymo mechanizmas
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

## Priedai esantys komplektacijoje

4 x Šalčio akumulatorius, 1 x Ledo kubelių forma

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Produkto kategorija : Vertikalus šaldiklis  
Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomā  
Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima  
Prietaiso plotis (mm) : 600  
Gaminio gylis : 650  
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : 1930 x 660 x 740  
Įspėjamasis signalas / klaidų pranešimas : vaizdinis ir akustinis  
Stačių/dėžių skaičius (vnt) : 5  
Atsidarantių lentynų skaičius šaldiklyje (vnt) : 2  
Užrakinamos durelės : Ne  
Termomeras šaldiklio skyriuje :  
Skaitmeninis  
Šviesa : Ne  
Elektros laidos ilgis (m) : 230.0  
Durelių lankstas : ,  
Svoris neto (kg) : 70.00  
Svoris bruto (kg) : 75.00  
Multi-Flow Air Tower : Ne  
Kompresorių skaičius : 1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius : 1  
Ekonomiškas režimas : Ne  
Greito užšaldymo jungtukas : Taip  
Dėžučių duryse reguliavimas - šaldiklio skyriuje : Ne  
Pakreipiamais šaldytuvo dėžutės duryse : Ne  
Dėžučių duryse reguliavimas - šaldiklio skyriuje : Ne  
Keičiamama durelių tvirtinimo pusė : Taip

## Papildomi priedai

## Galimos kitos spalvos


### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 90  
Srove (A) : 10  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : VDE  
Suvarstoja energija (kWh) : 0.83  
Bendras suvarstojojamas energijos kiekis per metus (kWh) : 302.95  
Durelių panelio pakeitimo galimybė : Negalima  
Montavimo tipas : Laisvai statoma  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 43  
Energy Star Qualified : Ne  
Atitinkties sertifikatai : VDE



# BOSCH

GSN32V23, NoFrost, balto spalvos  
Šaldiklis, 186 cm



	mm
a	1860
b	600
c	650
d	550
e	630
f	1170



# BOSCH



Bosch  
GSN24V23

Pirmtakas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002571904

pardavimų programa:

## GSN24V23, NoFrost, balto spalvos Šaldiklis, 156 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A+, 267 kWh/metus
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- \*\*\*\* - šaldiklio naudinga talpa: 193 l
- Greitas užšaldymas su automatiniu funkcijos išsijungimu
- Vizualinė ir garsinė įspėjamoji sistema
- Užšaldymo pajėgumas: 20 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 27 val
- Intensyvaus šaldymo skyrių su permatomais dangteliais kiekis: 1
- 5 skaidrūs užšaldymo stalčiai; 1 iš jų didelės talpos stalčius Big-Box
- Užšaldytų produktų kalendorius
- Pagalbinis durų atidarymo mechanizmas
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Duryų pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

## Priedai esantys komplektacijoje

4 x Šalčio akumulatorius, 1 x Ledo kubelių forma

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Produkto kategorija : Vertikalus šaldiklis  
Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomā  
Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima

Prietaiso plotis (mm) : 600  
Gaminio gylis : 650  
Gaminio su pakuočių išmatavimai (AxPxG) : 1630 x 660 x 740  
Įspėjamasis signalas / klaidų pranešimas : vaizdinis ir akustinis  
Stalčių/dėžių skaičius (vnt) : 5  
Atsidarantių lentynų skaičius šaldiklyje (vnt) : 1

Užrakinamios durelės : Ne  
Termomeras šaldiklio skyriuje :  
Skaitmeninis  
Šviesa : Ne  
Elektros laidos ilgis (m) : 230.0  
Durelių lankstas : ,

Svoris neto (kg) : 60.00  
Svoris bruto (kg) : 64.00  
Multi-Flow Air Tower : Ne  
Kompresorių skaičius : 1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius : 1

Ekonomiškas režimas : Ne  
Greito užšaldymo jungtukas : Taip  
Dėžučių duryse reguliavimas - šaldiklio skyriuje : Ne  
Pakreipiamais šaldytuvo dėžutės duryse : Ne  
Dėžučių duryse reguliavimas - šaldiklio skyriuje : Ne  
Keičiamama durelių tvirtinimo pusė : Taip

### Šaunaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 90  
Srove (A) : 10

Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : VDE  
Suvarstoja energija (kWh) : 0.73  
Bendras suvarstojojamas energijos kiekis per metus (kWh) : 266.82  
Durelių panelio pakeitimo galimybė : Negalima  
Montavimo tipas : Laisvai statoma  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 43  
Energy Star Qualified : Ne  
Atitinkties sertifikatai : VDE

## Papildomi priedai


## Galimos kitos spalvos



# BOSCH

GSN24V23, NoFrost, balto spalvos

Šaldiklis, 156 cm



	mm
a	1860
b	600
c	650
d	550
e	630
f	1170



# BOSCH



GSD26N11, baltos spalvos  
Šaldiklis, 156 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A+, 248 kWh/metus
- \*\*\*\* - šaldiklio naudinga talpa: 199 l
- Užšaldymo pajėgumas: 22 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 18 val
- 1 intensyvius šaldymo skyrius su permatomu dangteliu
- 5 skaidrus užšaldymo stalčiai; 1 iš jų didelės talpos stalčiai Big-Box
- Užšaldytų produktų kalendorius
- Pagalbinis durų atidarymo mechanizmas
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti



Bosch  
GSD26N11

Pirmtakas:  
Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002570655

pardavimų programa:

## Priedai esantys komplektacijoje

## Papildomi priedai

## Galimos kitos spalvos

## Techniniai duomenys


### Techninės charakteristikos

Produkto kategorija : Vertikalus šaldiklis  
Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatoma  
Bešerkšnė sistema : Ne  
Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima  
Prietaiso plotis (mm) : 600  
Gaminio gylis : 650  
Gaminio su pakuočių išmatavimai  
(AxPxG) : 1630 x 660 x 740  
Atitirpinimas : rankinis  
Stalčių/dėžių skaičius (vnt) : 5  
Atsidarančių lentynų skaičius šaldiklyje  
(vnt) : 1  
Užrakiniamos durelės : Ne  
Termomeras šaldiklio skyriuje : Nėra  
Šviesa : Ne  
Elektros laidos ilgis (m) : 230.0  
Durelių lankstas : ,  
Svoris neto (kg) : 59.00  
Svoris bruto (kg) : 64.00  
Multi-Flow Air Tower : Ne  
Kompresorių skaičius : 1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų  
skaičius : 1  
Ekonomiškas režimas : Ne  
Greito užšaldymo jungtukas : Taip  
Dėžučių duryse reguliavimas - šaldiklio  
skyriuje : Ne  
Pakreipiamos šaldytuvo déžutės duryse  
: Ne  
Dėžučių duryse reguliavimas - šaldiklio  
skyriuje : Ne  
Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip  
**Sąnaudų ir pajungimo  
charakteristikos**  
Prijungimo galia (W) : 90  
Srovė (A) : 10  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : VDE  
Suvartojama energija (kWh) : 0.68  
Bendras suvartojamos energijos kiekis  
per metus (kWh) : 247.84  
Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima  
Montavimo tipas : Laisvai statoma  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 42  
Energy Star Qualified : Ne  
Atitinkties sertifikatai : VDE  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su



# BOSCH

GSD26N11, baltos spalvos  
Šaldiklis, 156 cm





# BOSCH



## KSR30N11, baltos spalvos Šaldytuvas, 156 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A+, 135 kWh/metus
- Bendra naudinga talpa: 287 l
- Dinaminis šaldymas ventiliatoriumi šaldytuve
- 5 lentynėlės, iš jų 4 nedūžtančio stiklo ir keičiamo aukščio
- Skaidrus daržovių stalčius
- Vidaus apšvietimas
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Durys pritvirtintos iš kairės, galima pakeisti

**A+**Green  
Technology  
InsideBosch  
KSR30N11

Pirmtakas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002570747

pardavimų programa:

## Priedai esantys komplektacijoje

1 x Déklas kiaušiniam

## Papildomi priedai

## Galimos kitos spalvos

**Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos**  
Prijungimo galia (W) : 90  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Suvartojoama energija (kWh) : 0.37  
Atitinkties sertifikatai : VDE  
Durelių panelio pakeitimo galimybė : Negalima  
Montavimo tipas : Laisvai statoma


## Techniniai duomenys

**Techninės charakteristikos**  
Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomas  
Komprresorių skaičius : 1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų  
skaičius : 1  
Prietaiso plotis (mm) : 600  
Aukštis (mm) : 1560  
Gaminio gylis : 650  
Svoris neto (kg) : 55.00  
Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima  
Durelių lankstas : ,  
Reguliuojamo aukščiau lentynėlių  
skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) : 4  
Butelių laikiklis : Ne  
Bešerkšnė sistema : Ne  
Vidinis ventiliatorius : Taip  
Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Taip  
Elektros laidos ilgis (m) : 230.0  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 40  
Multi-Flow Air Tower : Ne  
Ekonomiškas režimas : Ne  
Greito atvėsimo jungtukas : Ne  
Reguliuojamos temperatūros stalčiai :  
Ne  
Drėgmės reguliavimas stalčiaje : Ne  
Durų déžučių skaičius šaldytuvo  
skyriuje : 0  
Déžučių durys reguliavimas -  
šaldytuvo skyriuje : Ne  
Pakreipiamais šaldytuvo déžutės durys  
: Ne  
Talpa : Taip  
Galonų skaičius : 4  
Lentynėlių skaičius šaldytuve : 5  
Besisukanti lentynėlė : Ne  
Lentynėlių medžiaga : stiklinės  
Atidarytu šaldiklio durelių indikatorius :  
Ne



# BOSCH

KSR30N11, balto spalvos  
Šaldytuvas, 156 cm



	mm
a	1860
b	600
c	650
d	550
e	630
f	1170



# BOSCH

**A+**Bosch  
GTM26A00EAN kodas:  
4242002480855Pirmaukas:  
pardavimų programa:

Ispėdinis:

## GTM26A00 Šaldiklis-dėžė, plotis 112 cm

- Energijos sąnaudų klasė: A+, 223 kWh/metus
- \*\*\*\* - šaldiklio naudinga talpa: 225 l
- Storas izoliacijos sluoksnis
- Energijos taupymas su pusine įkrova
- Greitas užšaldymas
- Išsimama pertvara, kuri gali būti panaudojama ištirpusio vandens surinkimui
- Vizualinė įspėjamoji sistema
- Užšaldymo pajėgumas: 23 kg per 24 val
- Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 50 val
- 2 šaldymo krepšiai (maksimalus krepšių skaičius 4)
- Vidaus apšvietimas
- Tirpsmo vandens latakėlis
- Dangtis su atsvara
- Užraktas

### Priedai esantys komplektacijoje

1 x Ištirpusio ledo surinkimo indas

### Papildomi priedai

- GTZ30110

### Techniniai duomenys

#### Techninės charakteristikos

Produkto kategorija : Šaldymo dėžė  
Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomā  
Bešerkšnē sistema : Ne  
Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima  
Prietaiso plotis (mm) : 1120  
Gaminio gylis : 642  
Gaminio su pakute išmatavimai  
(AxPxG) : 930 x 1150 x 730  
Montavimo angos dydis mm (A x P x G)  
: x 0 x 0

Įspėjamasis signalas / klaidų  
pranešimas : vaizdinis  
Atitirpinimas : rankinis  
Stalčių/dėžių skaičius (vnt) : 2  
Užrakinamos durelės : Taip  
Termomeras šaldiklio skyriuje : Nėra  
Šviesa : Taip  
Elektros laidos ilgis (m) : 200.0  
Svoris neto (kg) : 40.00  
Svoris bruto (kg) : 42.00  
Multi-Flow Air Tower : Ne  
Kompresorių skaičius : 1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų  
skaičius : 1

Ekonomiškas režimas : Taip  
Greito užšaldymo jungtukas : Taip  
Dėžučių duryse reguliavimas - šaldiklio  
skyriuje : Ne  
Pakreipiamais šaldytuvo dėžutės duryse  
: Ne  
Dėžučių duryse reguliavimas - šaldiklio  
skyriuje : Ne  
Keičiama durelių tvirtinimo pusė : Ne

#### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos


Prijungimo galia (W) : 90  
Srove (A) : 10  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : VDE  
Suvarstoja energija (kWh) : 0.61  
Bendras suvartojamos energijos kiekis  
per metus (kWh) : 222.65  
Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima  
Montavimo tipas : Laisvai statoma  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 40  
Energy Star Qualified : Ne  
Atitinkties sertifikatai : VDE

### Galimos kitos spalvos



# BOSCH

GTM26A00  
Šaldiklis-dėžė, plotis 112 cm



Matmenys mm



# BOSCH



Bosch  
SMU69T05SK  
Montuojama po stalviršiu indaplovė  
Pirmai:

Išpėdinis:


EAN kodas:  
4242002498201

Pardavimų programa:

## SMU69T05SK, nerūdijančio plieno ActiveWater Indaplovė, 60 cm pločio

- 6 programos: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C, Eco 50°C, greita 45°C, perskalavimas
- Sąnaudos programai Eco 50°C: 10 l / 0.97 kWh / 140 minuāų
- 10% mažesnės sąnaudos (0.97 kWh/14 komplektų), negu ribinė vertė (1.088 kWh/14 komplektų) energijos efektyvumo klasės A
- Triukšmo lygis: 40 dB re 1 pW
- 14 indų komplektų
- PiezoTouchControl (nerūdijančio plieno)
- auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų skalbimo priemonių
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- 3 specialios programos: Pusinė užkrova, VarioSpeed, IntensiveZone
- DosageAssist
- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Elektroninis programos pradžios atidėjimas: 1-24 val
- Šilumokaitis
- Elektroninis vandens minkštinimas
- VarioDrawer
- VarioFlexPlus krepšių sistema
- RackMatic® reguliuojamo aukščio viršutinis krepšys (3 pakopos)
- Valdymas iš viršaus įspaudžiamais mygtukais
- Funkcijų ekranelis su skaitmeniniu tekstu
- Elektroninis likusio laiko parodymas minutėmis
- Akustinis signalas programos pabaigoje
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

## Priedai esantys komplektacijoje



## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Įmontuojama  
Standartinis komplektų skaičius : 14  
Nuimama viršutinė plokštė : be viršaus  
Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima

Dažnis (Hz) : 60; 50

Elektros laidos ilgis (m) : 170.0

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žememinimu

Ileidimo žarnos ilgis (cm) : 140

Išeidimo vamzdžio ilgis (cm) : 170  
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :  
815

Gaminio aukštis (mm) : 815

Reguliuojamo aukščio kojelės : Taip  
Maksimalus reguliuojamų kojelių  
aukštis (mm) : 60

Reguliuojamo aukščio kojelės : Taip  
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis) :  
815 x 598 x 573

Gaminio su pakuote išmatavimai  
(AxPxG) : 875 x 660 x 680

Svoris neto (kg) : 48.00

Svoris bruto (kg) : 50.00

Apsaugos nuo vandens nutekėjimo  
rūšis : 3 pakopų apsauga nuo vandens  
nutekėjimo 24 val

Apsauga nuo vaikų : Taip

Vandens minkštinimas (kWh) : Taip  
Viršutinio krepšio puodelių lentynėlė : 2

Puodelių lentynėlė : 2  
Irankių krepšys : Standartinės  
Papildomi priedai : SGZ1010,  
SGZ2014, SMZ5000, SMZ5002,  
SMZ5100

### Šąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Išampa (V) : 220-240

Prijungimo galia (W) : 2300

Srovė (A) : 10

Paslėptas kaitinimo elementas : Taip

Vandens sąnaudos (l) : 10.00

Suvartojama energija (kWh) : 0.97

Programos ciklo trukmė (min) : 140  
: Ne

Dažnis (Hz) : 60; 50


Energy Star Qualified : Ne

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žememinimu

## Papildomi priedai

- SMZ5100
- SGZ2014
- SMZ5002
- SGZ1010
- SMZ5000


## Galimos kitos spalvos





# BOSCH

SMU69T05SK, nerūdijančio plieno  
ActiveWater Indaplovė, 60 cm pločio




\* Reguliuojant kojelių aukštį  
Pagrindo aukštis, kai prietaiso aukštis 815 - 90 mm  
Pagrindo aukštis, kai prietaiso aukštis 875 - 150 mm

Matmenys mm



# BOSCH



Bosch  
SMU53M35SK  
Montuojama po stalviršiu indaplovė  
Pirmaišas:

Išpėdinis:


EAN kodas:  
4242002561813

Pardavimų programa:

## SMU53M35SK, nerūdijančio plieno ActiveWater Indaplovė, 60 cm pločio

- 5 programos: intensyvi 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, greita 45°C, perskalavimas
- Sąnaudos programai Eco 50°C: 7 l / 0.96 kWh / 140 min
- 10% mažesnės sąnaudos (0.96 kWh/13 indų komplekų ) nei ribinės vertės (1.072 kWh/13 indų komplekų ) energijos efektyvumo klasės A
- Triukšmo lygis: 46 dB(A) re 1 pW
- 13 indų komplektą
- auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų skalbimo priemonių
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- 2 specialios funkcijos: Pusinė užkrova, VarioSpeed
- DosageAssist
- AquaStop
- Užraktas nuo vaikų - funkcijų blokavimas
- Apsauga nuo vaikų
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Elektroninis programos pradžios atidėjimas: 1-24 val
- Šilumokaitis
- Elektroninis vandens minkštinimas
- varioFlex krepšių sistema
- RackMatic® reguliuojamo aukščio viršutinis krepšys (3 pakopos)
- Elektroninis likusio laiko parodymas
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

## Priedai esantys komplektacijoje



## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Įmontuojama  
Standartinis komplektų skaičius : 13  
Nuimama viršutinė plokštė : be viršaus  
Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima

Spalva / Medžiaga, panelė :

Nerūdijančio plieno

Dažnis (Hz) : 50; 60

Elektros laidos ilgis (m) : 170.0

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žeminimu

Išeidimo žarnos ilgis (cm) : 140

Išeidimo vamzdžio ilgis (cm) : 170  
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) : 815

Gaminio aukštis (mm) : 815

Reguliuojamamo aukščio kojelės : Taip  
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis (mm) : 60

Reguliuojamamo aukščio kojelės : Taip  
Gaminio išmatavimai (plotis x gylys) : 815 x 598 x 573

Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : 875 x 660 x 680  
Svoris neto (kg) : 42.00

Svoris bruto (kg) : 44.00

Apsaugos nuo vandens nutekėjimo rūšis : 3 pakopų apsauga nuo vandens nutekėjimo 24 val  
Apsauga nuo vaikų : Taip

Vandens minkštinimas (kWh) : Taip  
Viršutinio krepšio puodelių lentynėlė : 2


Įrankių krepšys : Standartinės

Papildomi priedai : SGZ1010,  
SGZ2014, SMZ5000, SMZ5002,  
SMZ5005

## Papildomi priedai

- SGZ1010
- SMZ5005
- SMZ5000
- SMZ5002
- SGZ2014

## Galimos kitos spalvos



### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Įtampa (V) : 220-240

Prijungimo galia (W) : 2400

Srovė (A) : 10

Paslapčias kaitinimo elementas : Taip

Vandens sąnaudos (l) : 7.00

Suvartojama energija (kWh) : 0.96

Programos ciklo trukmė (min) : 140

: Ne

Dažnis (Hz) : 50; 60


Energy Star Qualified : Ne

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su



# BOSCH

SMU53M35SK, nerūdijančio plieno  
ActiveWater Indaplovė, 60 cm pločio



\* Reguliuojant kojelių aukštį  
Pagrindo aukštis, kai prietaiso aukštis 815 - 90 mm  
Pagrindo aukštis, kai prietaiso aukštis 875 - 150 mm

Matmenys mm



# BOSCH



Bosch  
SMU50M35SK  
Montuojama po stalviršiu indaplovė  
Pirmaišas:

Įpédinis:


EAN kodas:  
4242002622644

pardavimų programa:

## SMU50M35SK, nerūdijančio plieno ActiveWater Indaplovė, 60 cm pločio

- 5 programos: intensyvi 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, greita 45°C, perskalavimas
- Sąnaudos programai Eco 50°C: 10 l / 0.96 kWh / 140 min
- 10% mažesnės sąnaudos (0.96 kWh/13 indų komplekų) nei ribinės vertės (1.072 kWh/13 indų komplekų) energijos efektyvumo klasės A
- Triukšmo lygis: 44 dB(A) re 1 pW
- 13 indų komplektų
- auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų skalbimo priemonių
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Speciali funkcija: VarioSpeed
- DosageAssist
- AquaStop
- Užraktas nuo vaikų - funkcijų blokavimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Elektroninis programos pradžios atidėjimas: 1-24 val
- Šilumokaitis
- Elektroninis vandens minkštiniimas
- Vario krepšių sistema
- RackMatic® reguliuojamo aukščio viršutinis krepšys (3 pakopos)
- Elektroninis likusio laiko parodymas
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

## Priedai esantys komplektacijoje



## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Įmontuojama  
Standartinis komplektų skaičius : 13  
Nuimama viršutinė plokštė : be viršaus  
Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima

Spalva / Medžiaga, panelė :

Nerūdijančio plieno

Dažnis (Hz) : 60; 50

Elektros laidos ilgis (m) : 170.0

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su  
žememinu

Išeidimo žarnos ilgis (cm) : 140

Išeidimo vamzdžio ilgis (cm) : 170  
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :  
815

Gaminio aukštis (mm) : 815

Reguliuojamo aukščio kojelės : Taip  
Maksimalus reguliuojamų kojelių  
aukštis (mm) : 60

Reguliuojamo aukščio kojelės : Taip  
Gaminio išmatavimai (plotis x gylys) :  
815 x 598 x 573

Gaminio su pakuote išmatavimai  
(AxPxG) : 880 x 660 x 680

Svoris neto (kg) : 42.00

Svoris bruto (kg) : 45.00

Apsaugos nuo vandens nutekėjimo  
rūšis : 3 pakopų apsauga nuo vandens  
nutekėjimo 24 val

Apsauga nuo vaikų : Taip

Vandens minkštiniimas (kWh) : Taip

Viršutinio krepšio puodelių lentynėlė : 2


Įrankių krepšys : Standartinės

Papildomi priedai : SGZ1010,  
SGZ2014, SMZ5000, SMZ5002

## Papildomi priedai

- SGZ2014
- SGZ1010
- SMZ5000
- SMZ5002

## Galimos kitos spalvos



### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Įtampa (V) : 220-240

Prijungimo galia (W) : 2400

Srovė (A) : 10

Paslėptas kaitinimo elementas : Taip

Vandens sąnaudos (l) : 10.00

Suvartojama energija (kWh) : 0.96

Programos ciklo trukmė (min) : 140  
: Ne

Dažnis (Hz) : 60; 50


Energy Star Qualified : Ne

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su  
žememinu



# BOSCH

SMU50M35SK, nerūdijančio plieno  
ActiveWater Indaplovė, 60 cm pločio



\* Reguliuojant kojelių aukštį  
Pagrindo aukštis, kai prietaiso aukštis 815 - 90 mm  
Pagrindo aukštis, kai prietaiso aukštis 875 - 150 mm

Matmenys mm



# BOSCH



Bosch  
SMU50M32SK  
Montuojama po stalviršiu indaplovė  
Pirmtakas:

Įpédinis:


EAN kodas:  
4242002622637

pardavimų programa:

## SMU50M32SK, balto spalvo ActiveWater Indaplovė, 60 cm pločio

- 5 programos: intensyvi 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, greita 45°C, perskalavimas
- Sąnaudos programai Eco 50°C: 10 l vandens / 0.96 kWh elektros / 140 min
- 10% mažesnės sąnaudos (0.96 kWh/13 indų komplekų) nei ribinės vertės (1.072 kWh/13 indų komplekų) energijos efektyvumo klasės A
- Triukšmo lygis: 44 dB(A) re 1 pW
- 13 indų komplektu
- auto All in 1 - automatinis prisitaikymas prie naudojamų skalbimo priemonių
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Speciali funkcija: varioSpeed
- DosageAssist
- AquaStop
- Užraktas nuo vaikų - funkcijų blokavimas
- Apsauga nuo vaikų
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Elektroninis programos pradžios atidėjimas: 1-24 val
- Šilumokaitis
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Vario krepšių sistema
- RackMatic® reguliuojamo aukščio viršutinis krepšys (3 pakopos)
- Elektroninis likusio laiko parodymas
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

## Priedai esantys komplektacijoje



## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Įmontuojama

Standartinis komplektų skaičius : 13

Nuimama viršutinė plokštė : be viršaus

Durelių panelio pakeitimo galimybė :

Negalima

Dažnis (Hz) : 60; 50

Elektros laidos ilgis (m) : 170.0

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žememinimu

Ileidimo žarnos ilgis (cm) : 140

Išeidimo vamzdžio ilgis (cm) : 170

Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) : 815

Gaminio aukštis (mm) : 815

Reguliuojamo aukščio kojelės : Taip

Maksimalus reguliuojamuoj kojelių

aukštis (mm) : 60

Reguliuojamo aukščio kojelės : Taip

Gaminio išmatavimai (plotis x gylis) :

815 x 598 x 573

Gaminio su pakuote išmatavimai

(AxPxG) : 870 x 660 x 680

Svoris neto (kg) : 41.00

Svoris bruto (kg) : 44.00

Apsaugos nuo vandens nutekėjimo rūšis : 3 pakopų apsauga nuo vandens nutekėjimo 24 val

Apsauga nuo vaikų : Taip

Vandens minkštinimas (kWh) : Taip

Viršutinio krepšio puodelių lentynėlė : 2

Įrankių krepšys : Standartinės

Papildomi priedai : SGZ1010,

SGZ2014, SMZ5000, SMZ5002

### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Įtampa (V) : 220-240

Prijungimo galia (W) : 2400

Srove (A) : 10

Paslėptas kaitinimo elementas : Taip

Vandens sąnaudos (l) : 10.00

Suvartojama energija (kWh) : 0.96

Programos ciklo trukmė (min) : 140

: Ne

Dažnis (Hz) : 60; 50

Energy Star Qualified : Ne

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žememinimu


Elektros laidos ilgis (m) : 170.0

Išeidimo vamzdžio ilgis (cm) : 170

## Papildomi priedai

- SMZ5000
- SGZ1010
- SGZ2014
- SMZ5002


## Galimos kitos spalvos





# BOSCH

SMU50M32SK, balto spalvo  
ActiveWater Indaplovė, 60 cm pločio



\* Reguliuojant køjelių aukštį  
Pagrindo aukštis, kai prietaiso aukštis 815 - 90 mm  
Pagrindo aukštis, kai prietaiso aukštis 875 - 150 mm

Matmenys mm



# BOSCH



Bosch  
SMU50E18SK

Pirmtakas:

Įpédinis:


EAN kodas:  
4242002469461

pardavimų programa:

## SMU50E18SK, sidabrinės spalvos ActiveWater Indaplovė, 60 cm pločio

- 5 programos: intensyvi 70°C, normali 65°C, Eco 50°C, greita 45°C, perskalavimas
- Sąnaudos programai Eco 50°C: 12 l vandens / 1.05 KWH elektros / 140 min
- Triukšmo lygis: 48 dB(A) re 1 pW
- 13 indų komplektą
- auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų skalbimo priemonių
- Jutikliai: užkrovos
- Speciali funkcija: varioSpeed
- DosageAssist
- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Elektroninis programos pradžios atidėjimas: 1-24 val
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Vario krepšių sistema
- Keičiamo aukščio viršutinis krepšys
- Elektroninis likusio laiko parodymas
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- Programų pasirinkimo mygtukas su integruota įjungimo funkcija
- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

## Priedai esantys komplektacijoje



## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Įmontuojama  
Standartinis komplektų skaičius : 13  
Nuimama viršutinė plokštė : be viršaus  
Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima

Dažnis (Hz) : 60; 50

Elektros laidos ilgis (m) : 170.0

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su  
įžeminimu

Ileidimo žarnos ilgis (cm) : 140

Išeidimo vamzdžio ilgis (cm) : 170  
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :  
815

Gaminio aukštis (mm) : 815

Reguliuojamo aukščio kojelės : Taip  
Maksimalus reguliuojamų kojelių  
aukštis (mm) : 60

Reguliuojamo aukščio kojelės : Taip  
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis) :  
815 x 598 x 573

Gaminio su pakuote išmatavimai  
(AxPxG) : 875 x 660 x 680

Svoris neto (kg) : 41.00

Svoris bruto (kg) : 43.00

Apsaugos nuo vandens nutekėjimo  
rūšis : 3 pakopų apsauga nuo vandens  
nutekėjimo 24 val

Apsauga nuo vaikų : Taip

Vandens minkštinimas (kWh) : Taip

Viršutinio krepšio puodelių lentynėlė : 2  
Įrankių krepšys : Standartinės  
Papildomi priedai : SGZ1010,  
SGZ2014, SMZ5000, SMZ5002

### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Įtampa (V) : 220-240

Prijungimo galia (W) : 2300

Srove (A) : 10

Paslėptas kaitinimo elementas : Taip  
Vandens sąnaudos (l) : 12.00

Suvartojama energija (kWh) : 1.05

Programos ciklo trukmė (min) : 140  
: Ne

Galimos kitos spalvos : SMU50E12SK  
Dažnis (Hz) : 60; 50

Energy Star Qualified : Ne

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su  
įžeminimu

Elektros laidos ilgis (m) : 170.0

## Papildomi priedai

- SGZ2014
- SMZ5002
- SMZ5000
- SGZ1010


## Galimos kitos spalvos

SMU50E12SK:



# BOSCH

SMU50E18SK, sidabrinės spalvos  
ActiveWater Indaplovė, 60 cm pločio



\* Reguliuojant kojelių aukštį  
Pagrindo aukštis, kai prietaiso aukštis 815 - 90 mm  
Pagrindo aukštis, kai prietaiso aukštis 875 - 150 mm

Matmenys mm



# BOSCH



Bosch  
SMU50E12SK  
Montuojama po stalviršiu indaplovė  
Pirmaišas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002469454


Pardavimų programa:

## SMU50E12SK, balto spalvos

ActiveWater Indaplovė, 60 cm pločio

- 5 programos: intensyvi 70°C, normali 65°C, Eco 50°C, greita 45°C, perskalavimas
- Sąnaudos programai Eco 50°C: 12 l / 1.05 kWh / 140 min
- Triukšmo lygis: 48 dB(A) re 1 pW
- 13 indų komplektą
- auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų skalbimo priemonių
- Jutikliai: užkrovos
- Speciali funkcija: VarioSpeed
- DosageAssist
- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Elektroninis programos pradžios atidėjimas: 1-24 val
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Vario krepšių sistema
- Keičiamo aukščio viršutinis krepšys
- Elektroninis likusio laiko parodymas
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- Programų pasirinkimo mygtukas su integruota įjungimo funkcija
- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

## Priedai esantys komplektacijoje



## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Įmontuojama  
Standartinis komplektų skaičius : 13  
Nuimama viršutinė plokštė : be viršaus  
Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima

Dažnis (Hz) : 60; 50

Elektros laidos ilgis (m) : 170.0

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su  
įžeminimu

Ileidimo žarnos ilgis (cm) : 140

Išeidimo vamzdžio ilgis (cm) : 170  
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :  
815

Gaminio aukštis (mm) : 815

Reguliuojamo aukščio kojelės : Taip  
Maksimalus reguliuojamų kojelių  
aukštis (mm) : 60

Reguliuojamo aukščio kojelės : Taip  
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis) :  
815 x 598 x 573

Gaminio su pakute išmatavimai  
(AxPxG) : 875 x 660 x 680

Svoris neto (kg) : 40.00

Svoris bruto (kg) : 42.00

Apsaugos nuo vandens nutekėjimo  
rūšis : 3 pakopų apsauga nuo vandens  
nutekėjimo 24 val

Apsauga nuo vaikų : Taip

Vandens minkštinimas (kWh) : Taip  
Viršutinio krepšio puodelių lentynėlė : 2

Įrankių krepšys : Standartinės  
Papildomi priedai : SGZ1010,  
SGZ2014, SMZ5000, SMZ5002

### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Įtampa (V) : 220-240

Prijungimo galia (W) : 2300

Srove (A) : 10

Paslėptas kaitinimo elementas : Taip

Vandens sąnaudos (l) : 12.00

Suvartojama energija (kWh) : 1.05

Programos ciklo trukmė (min) : 140  
: Ne

Galimos kitos spalvos : SMU50E18SK

Dažnis (Hz) : 60; 50

Energy Star Qualified : Ne

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su  
įžeminimu

Elektros laidos ilgis (m) : 170.0

## Papildomi priedai

- SGZ1010
- SMZ5002
- SMZ5000
- SGZ2014


## Galimos kitos spalvos

SMU50E18SK:



# BOSCH

SMU50E12SK, balto spalvos  
ActiveWater Indaplovė, 60 cm pločio



\* Reguliuojant køjelių aukštį  
Pagrindo aukštis, kai prietaiso aukštis 815 - 90 mm  
Pagrindo aukštis, kai prietaiso aukštis 875 - 150 mm

Matmenys mm



# BOSCH



Bosch  
SGU44E02SK  
Laisvai statoma indaplovė

Pirmaškas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002439099

pardavimų programa:

## SGU44E02SK, balto spalvos

Indaplovė, 60 cm pločio

- 4 programos: normali 65°C, Eco 50°C, greita 35°C, perskalavimas
- Vandens ir energijos sąnaudos programai Eco 50°C: 17 l / 1.05 kWh
- Triukšmo lygis: 52 dB(A) re 1 pW
- 12 indų komplektą
- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Momentinis šildytuvas
- Aukštį keičiantis viršutinis krepšys
- Programų būklės indikacija (LED)
- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

## Priedai esantys komplektacijoje

## Papildomi priedai

- SGZ1010
- SGZ3003
- SGZ1051

## Galimos kitos spalvos

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Įmontuojama

Standartinis komplektų skaičius : 12

Nuimama viršutinė plokštė : be viršaus

Durelių panelio pakeitimo galimybė :

Negalima

Dažnis (Hz) : 50

Elektros laidos ilgis (m) : 170.0

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su  
žememinimu

Įleidimo žarnos ilgis (cm) : 140

Įšleidimo vamzdžio ilgis (cm) : 170

Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :  
815

Gaminio aukštis (mm) : 815

Reguliuojamo aukščio kojelės : Taip

Maksimalus reguliuojamų kojelių

aukštis (mm) : 60

Reguliuojamo aukščio kojelės : Taip

Gaminio išmatavimai (plotis x gylis) :

815 x 598 x 573

Gaminio su pakute išmatavimai

(AxPxG) : 920 x 680 x 660

Svoris neto (kg) : 55.00

Svoris bruto (kg) : 57.00

Apsaugos nuo vandens nutekėjimo

rūšis : 3 pakopų apsauga nuo vandens

nutekėjimo

Apsauga nuo vaikų : Taip

Vandens minkštinimas (kWh) : Taip

Viršutinio krepšio puodelių lentynėlė : 2

Įrankių krepšys : Standartinės

Papildomi priedai : SGZ1010,

SGZ1051, SGZ3003

### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Įtampa (V) : 230

Prijungimo galia (W) : 2300

Srove (A) : 10

Paslėptas kaitinimo elementas : Taip

Suvartojama energija (kWh) : 1.05

Programos ciklo trukmė (min) : 140

: Ne

Dažnis (Hz) : 50

Energy Star Qualified : Ne

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su  
žememinimu

Elektros laidos ilgis (m) : 170.0


Įšleidimo vamzdžio ilgis (cm) : 170

Įleidimo žarnos ilgis (cm) : 140



# BOSCH

SGU44E02SK, baltos spalvos  
Indaplovė, 60 cm pločio



\* Reguliuojant kojelių aukštį  
Pagrindo aukštis, kai prietaiso aukštis 815 - 90 mm  
Pagrindo aukštis, kai prietaiso aukštis 875 - 150 mm

Matmenys mm



# BOSCH



Bosch  
SGS55E92EU  
Laisvai statoma indaplovė

Pirmtakas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002448541

pardavimų programa:

## SGS55E92EU, baltos spalvos Indaplovė, 60 cm pločio

- 2x5 programos: intensyvi 70°C, normali 65°C, Eco 50°C, greita 45°C, perskalavimas
- Sąnaudos programai Eco 50°C: 13 l vandens / 1.05 KWH elektros / 140 min
- Triukšmo lygis: 49 dB(A) re 1 pW
- 12 indų komplektu
- auto-trys viename
- AquaStop
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Elektroninis programos pradžios atidejimas: 1-19 val.
- Elektroninis vandens minkštiniimas
- Keičiamo aukščio viršutinis krepšys
- Elektroninis likusio laiko parodymas
- Ispaudžiamas regulatorius

## Priedai esantys komplektacijoje

## Papildomi priedai

- SGZ1010
- SGZ1051
- SGZ3003
- SGZ2014

## Galimos kitos spalvos

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatoma  
Standartinis komplektų skaičius : 12  
Nuimama viršutinė plokštė : nuimamas  
viršus

Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima

Dažnis (Hz) : 50  
Elektros laidos ilgis (m) : 170.0

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su  
ižeminimu

Ileidimo žarnos ilgis (cm) : 140

Išeidiimo vamzdžio ilgis (cm) : 170  
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :  
850

Gaminio aukštis (mm) : 815

Reguliuojamo aukščiausio kojelės : Taip  
Maksimalus reguliuojamų kojelių  
aukštis (mm) : 20

Reguliuojamo aukščiausio kojelės : Ne  
Gaminio išmatavimai (plotis x gylys) :  
850 x 600 x 573

Gaminio su pakute išmatavimai  
(AxPxG) : 880 x 650 x 660

Svoris neto (kg) : 51.00

Svoris bruto (kg) : 54.00

Apsaugos nuo vandens nutekėjimo  
rūšis : 3 pakopų apsauga nuo vandens  
nutekėjimo

Apsauga nuo vaikų : Ne

Vandens minkštiniimas (kWh) : Taip

Viršutinio krepšio puodelių lentynėlė : 2

Įrankių krepšys : Standartinės

Papildomi priedai : SGZ1010,  
SGZ1051, SGZ2014, SGZ3003

### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Įtampa (V) : 230

Prijungimo galia (W) : 2300

Srovė (A) : 10

Paslėptas kaitinimo elementas : Taip

Vandens sąnaudos (l) : 13.00

Suvartojama energija (kWh) : 1.05

Programos ciklo trukmė (min) : 140

: Ne

Dažnis (Hz) : 50

Energy Star Qualified : Ne

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su  
ižeminimu

Elektros laidos ilgis (m) : 170.0



# BOSCH



## SKS50E02EU, balto spalvos

### Kompaktiška indaplovė

- 5 programos: intensyvi 70°C, normali 65°C, Eco 50°C, jautri 40°C, greita 45°C
- Sąnaudos programai Eco 50°C: 7 l / 0.63 KWH / 160 min
- Triukšmo lygis: 54 dB(A) re 1 pW
- 6 indų komplektų
- auto All in 1- automatinius prisitaikymas prie naudojamų skalbimo priemonių
- Jutikliai: užkrovos
- Daugiapakopė apsauga nuo vandens nutekėjimo
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Durelės su Servo-lock® užraktu



Bosch  
SKS50E02EU  
Kompaktinė indaplovė

Pirmatakas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002523750

pardavimų programa:

### Priedai esantys komplektacijoje

### Papildomi priedai

- SGZ3003
- SGZ1010
- SMZ5546

### Galimos kitos spalvos

### Techniniai duomenys

#### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatoma  
Standartinis komplektų skaičius : 6  
Nuimama viršutinė plokštė : be viršaus  
Dažnis (Hz) : 60; 50  
Elektros laidos ilgis (m) : 170.0  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su  
įžeminimu  
Ileidimo žarnos ilgis (cm) : 150  
Išeidimo vamzdžio ilgis (cm) : 226  
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :  
450  
Gaminio aukštis (mm) : 450  
Reguliuojamo aukščio kojelės : Ne  
Reguliuojamo aukščio kojelės : Ne  
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis) :  
450 x 551 x 500

Gaminio su pakuote išmatavimai  
(AxPxG) : 545 x 630 x 595  
Svoris neto (kg) : 22.00  
Svoris bruto (kg) : 24.00  
Apsaugos nuo vandens nutekėjimo  
rūšis : 1 pakopos apsauga nuo  
vandens nutekėjimo  
Apsauga nuo vaikų : Ne  
Vandens minkštinimas (kWh) : Taip  
Puodelių lentynėlė : 2  
Įrankių krepšys : Standartinės  
Papildomi priedai : SGZ1010,  
SGZ3003, SMZ5546

#### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Išampa (V) : 220-240  
Prijungimo galia (W) : 2300  
Srove (A) : 10  
Paslėptas kaitinimo elementas : Taip  
Vandens sąnaudos (l) : 7.00  
Suvartojama energija (kWh) : 0.63  
Programos ciklo trukmė (min) : 160  
: Ne  
Dažnis (Hz) : 60; 50  
Energy Star Qualified : Ne  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su  
įžeminimu  
Elektros laidos ilgis (m) : 170.0  
Išeidimo vamzdžio ilgis (cm) : 226  
Ileidimo žarnos ilgis (cm) : 150  
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis) :  
450 x 551 x 500  
Gaminio su pakuote išmatavimai



# BOSCH



Bosch  
SKS60E12EU  
Kompaktinė indaplovė

Pirmaškas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002524979

pardavimų programa:

## SKS60E12EU, balto spalvos

### Kompaktiška indaplovė

- 6 programos: intensyvi 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, jautri 40°C, greita 45°C, perskalavimas
- Sąnaudos programai Eco 50°C: 7 l / 0.63 kWh / 160 min
- Triukšmo lygis: 48 dB(A) re 1 pW
- 6 indų komplektu
- auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų skalbimo priemonių
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- 2 specialios funkcijos: VarioSpeed, labai sausa
- Daugiapakopė apsauga nuo vandens nutekėjimo
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Elektroninis programos pradžios atidėjimas: 1-24 val
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninis likusio laiko parodymas
- Durelės su Servo-lock® užraktu

## Priedai esantys komplektacijoje

### Papildomi priedai

- SGZ3003
- SMZ5546
- SGZ1010

## Galimos kitos spalvos

SKS60E18EU:

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatoma  
Standartinis komplektų skaičius : 6  
Nuimama viršutinė plokštė : be viršaus  
Dažnis (Hz) : 50; 60

Elektros laidos ilgis (m) : 170.0  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su  
įžeminimu  
Ileidimo žarnos ilgis (cm) : 150  
Išeidimo vamzdžio ilgis (cm) : 226  
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :  
450

Gaminio aukštis (mm) : 450  
Reguliuojamo aukščio kojelės : Ne  
Reguliuojamo aukščio kojelės : Ne  
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis) :  
450 x 551 x 500

Gaminio su pakute išmatavimai  
(AxPxG) : 545 x 630 x 595  
Svoris neto (kg) : 22.00  
Svoris bruto (kg) : 24.00  
Apsaugos nuo vandens nutekėjimo  
rūšis : 1 pakopos apsauga nuo  
vandens nutekėjimo

Apsauga nuo vaikų : Ne  
Vandens minkštinimas (kWh) : Taip  
Puodelių lentynėlė : 2  
Įrankių krepšys : Standartinės  
Papildomi priedai : SGZ1010,  
SGZ3003, SMZ5546

### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Išampa (V) : 220-240  
Prijungimo galia (W) : 2300  
Srove (A) : 10

Paslėptas kaitinimo elementas : Taip  
Vandens sąnaudos (l) : 7.00  
Suvartojama energija (kWh) : 0.63  
Programos ciklo trukmė (min) : 160

: Ne  
Galimos kitos spalvos : SKS60E18EU  
Dažnis (Hz) : 50; 60  
Energy Star Qualified : Ne  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su  
įžeminimu  
Elektros laidos ilgis (m) : 170.0  
Išeidimo vamzdžio ilgis (cm) : 226  
Ileidimo žarnos ilgis (cm) : 150  
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis) :  
450 x 551 x 500



# BOSCH



Bosch  
SKS60E18EU  
Kompaktinė indaplovė

Pirmaškas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002524993

pardavimų programa:

## SKS60E18EU, sidabrinės spalvos

### Kompaktiška indaplovė

- 6 programos: intensyvi 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, jautri 40°C, greita 45°C, perskalavimas
- Sąnaudos programai Eco 50°C: 7 l / 0.63 kWh / 160 min
- Triukšmo lygis: 48 dB(A) re 1 pW
- 6 indų komplektu
- auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų skalbimo priemonių
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- 2 specialios funkcijos: VarioSpeed, labai sausa
- Daugiapakopė apsauga nuo vandens nutekėjimo
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Elektroninis programos pradžios atidėjimas: 1-24 val
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninis likusio laiko parodymas
- Durelės su Servo-lock® užraktu

## Priedai esantys komplektacijoje

### Papildomi priedai

- SGZ1010
- SGZ3003
- SMZ5546

## Galimos kitos spalvos

SKS60E12EU:

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatoma  
Standartinis komplektų skaičius : 6  
Nuimama viršutinė plokštė : be viršaus  
Dažnis (Hz) : 60; 50

Elektros laidos ilgis (m) : 170.0  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su  
įžeminimu  
Ileidimo žarnos ilgis (cm) : 150  
Išeidimo vamzdžio ilgis (cm) : 226  
Aukštis su viršutiniu padéklu (mm) :  
450

Gaminio aukštis (mm) : 450  
Reguliuojamo aukščio kojelės : Ne  
Reguliuojamo aukščio kojelės : Ne  
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis) :  
450 x 551 x 500

Gaminio su pakute išmatavimai  
(AxPxG) : 545 x 630 x 595  
Svoris neto (kg) : 22.00  
Svoris bruto (kg) : 24.00  
Apsaugos nuo vandens nutekėjimo  
rūšis : 1 pakopos apsauga nuo  
vandens nutekėjimo  
Apsauga nuo vaikų : Ne

Vandens minkštinimas (kWh) : Taip  
Puodelių lentynėlė : 2  
Įrankių krepšys : Standartinės  
Papildomi priedai : SGZ1010,  
SGZ3003, SMZ5546

### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Išampa (V) : 220-240  
Prijungimo galia (W) : 2300  
Srove (A) : 10

Paslėptas kaitinimo elementas : Taip  
Vandens sąnaudos (l) : 7.00  
Suvartojama energija (kWh) : 0.63  
Programos ciklo trukmė (min) : 160

: Ne  
Galimos kitos spalvos : SKS60E12EU  
Dažnis (Hz) : 60; 50  
Energy Star Qualified : Ne  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su  
įžeminimu  
Elektros laidos ilgis (m) : 170.0  
Išeidimo vamzdžio ilgis (cm) : 226  
Ileidimo žarnos ilgis (cm) : 150  
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis) :  
450 x 551 x 500



# BOSCH



Bosch  
SRU55M18SK  
Montuojama po stalviršiu indaplovė

Pirmtakas:

Įpédinis:


EAN kodas:  
4242002438375

pardavimų programa:

## SRU55M18SK, sidabrinės spalvos Indaplovė, 45 cm pločio

- 5 programos: intensyvi 70°C, Auto 55-65°C, Eco 50°C, greita 45°C, perskalavimas
- Vandens ir energijos sąnaudos programai Eco 50°C: 11 l / 0.8 kWh
- Triukšmo lygis: 49 dB(A) re 1 pW
- 9 indų komplektu
- auto-trys viename
- Jutikliai: AquaSensor
- Speciali funkcija: VarioSpeed
- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Elektroninis programos pradžios atidejimas: 1-19 val.
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Momentinis šildytuvas
- Keičiamo aukščio viršutinis krepšys su Rackmatic sistema
- Elektroninis likusio laiko parodymas
- Servoschloss® užraktas
- Ispaudžiamas reguliatorius
- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

## Priedai esantys komplektacijoje



## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Įmontuojama  
Standartinis komplektų skaičius : 9

Nuimama viršutinė plokštė : be viršaus  
Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima

Dažnis (Hz) : 50  
Elektros laidos ilgis (m) : 170.0  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su  
žememinimu

Ileidimo žarnos ilgis (cm) : 155  
Išeidimo vamzdžio ilgis (cm) : 165  
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :  
810

Gaminio aukštis (mm) : 810  
Reguliuojamo aukščio kojelės : Taip  
Maksimalus reguliuojamų kojelių  
aukštis (mm) : 60

Reguliuojamo aukščio kojelės : Taip  
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis) :  
810 x 450 x 600

Gaminio su pakuote išmatavimai  
(AxPxG) : 875 x 510 x 660  
Svoris neto (kg) : 36.00  
Svoris bruto (kg) : 38.00

Apsaugos nuo vandens nutekėjimo  
rūšis : 3 pakopų apsauga nuo vandens  
nutekėjimo

Apsauga nuo vaikų : Taip  
Vandens minkštinimas (kWh) : Taip  
Viršutinio krepšio puodelių lentynėlė : 1  
Įrankių krepšys : Standartinės  
Papildomi priedai : SGZ1010,  
SGZ1051, SGZ2015, SGZ3003,  
SRZ2245

### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Įtampa (V) : 230

Prijungimo galia (W) : 2300

Srovė (A) : 10

Paslėptas kaitinimo elementas : Taip

Vandens sąnaudos (l) : 11.00

Suvartojama energija (kWh) : 0.80

Programos ciklo trukmė (min) : 140

: Ne

Galimos kitos spalvos : SRU55M12SK,  
SRU55M16SK

Dažnis (Hz) : 50

Energy Star Qualified : Ne

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su

## Papildomi priedai

- SGZ3003
- SRZ2245
- SGZ1010
- SGZ1051
- SGZ2015


## Galimos kitos spalvos

SRU55M12SK:  
SRU55M16SK:



# BOSCH

SRU55M18SK, sidabrinės spalvos  
Indaplovė, 45 cm pločio



\* Reguliuojant kojelių aukštį  
Pagrindo aukštis, kai prietaiso aukštis 810:  
90 mm  
Pagrindo aukštis, kai prietaiso aukštis 870:  
150 mm

Matmenys mm



# BOSCH



Bosch  
SRU55M12SK  
Montuojama po stalviršiu indaplovė

Pirmtakas:

Įpédinės:

EAN kodas:  
4242002438368

pardavimų programa:

## SRU55M12SK, baltos spalvos

Indaplovė, 45 cm pločio

- 5 programos: intensyvi 70°C, AUTO 55-65°C, Eco 50°C, greita 45°C, perskalavimas
- Vandens ir energijos sąnaudos programai Eco 50°C: 11 l / 0.8 kWh
- Triukšmo lygis: 49 dB(A) re 1 pW
- 9 indų komplektu
- auto-trys viename
- Jutikliai: AquaSensor
- Speciali funkcija: VarioSpeed
- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Elektroninis programos pradžios atidejimas: 1-19 val.
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Momentinis šildytuvas
- Keičiamo aukščio viršutinis krepšys su Rackmatic sistema
- Elektroninis likusio laiko parodymas
- Servoschloss® užraktas
- Ispaudžiamas reguliatorius
- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

## Priedai esantys komplektacijoje

## Papildomi priedai

- SGZ1051
- SGZ2015
- SGZ3003
- SGZ1010
- SRZ2245

## Galimos kitos spalvos

SRU55M16SK:  
SRU55M18SK:

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Įmontuojama  
Standartinis komplektų skaičius : 9  
Nuimama viršutinė plokštė : be viršaus  
Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima

Dažnis (Hz) : 50  
Elektros laidos ilgis (m) : 170.0  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su  
įžeminimu

Ileidimo žarnos ilgis (cm) : 155  
Išeidimo vamzdžio ilgis (cm) : 165  
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :  
810

Gaminio aukštis (mm) : 810  
Reguliuojamo aukščio kojelės : Taip  
Maksimalus reguliuojamų kojelių  
aukštis (mm) : 60

Reguliuojamo aukščio kojelės : Taip  
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis) :  
810 x 450 x 600

Gaminio su pakuote išmatavimai  
(AxPxG) : 875 x 510 x 660  
Svoris neto (kg) : 36.00  
Svoris bruto (kg) : 37.00

Apsaugos nuo vandens nutekėjimo  
rūšis : 3 pakopų apsauga nuo vandens  
nutekėjimo

Apsauga nuo vaikų : Taip  
Vandens minkštinimas (kWh) : Taip  
Viršutinio krepšio puodelių lentynėlė : 1

Įrankių krepšys : Standartinės  
Papildomi priedai : SGZ1010,  
SGZ1051, SGZ2015, SGZ3003,  
SRZ2245

### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Įtampa (V) : 230  
Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Paslėptas kaitinimo elementas : Taip  
Suvartojo energija (kWh) : 0.80  
Programos ciklo trukmė (min) : 140  
: Ne


Galimos kitos spalvos : SRU55M16SK,  
SRU55M18SK  
Dažnis (Hz) : 50  
Energy Star Qualified : Ne

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su  
įžeminimu



# BOSCH

SRU55M12SK, balto spalvos  
Indaplovė, 45 cm pločio



\* Reguliuojant kojelių aukštį  
Pagrindo aukštis, kai prietaiso aukštis 810:  
90 mm  
Pagrindo aukštis, kai prietaiso aukštis 870:  
150 mm

Matmenys mm



# BOSCH



Bosch  
SRU43E12SK  
Montuojama po stalviršiu indaplovė

Pirmtakas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002438382

pardavimų programa:

## SRU43E12SK, balto spalvos

Indaplovė, 45 cm pločio

- 4 programos: normali 65°C, Eco 50°C, greita 35°C, perskalavimas
- Vandens ir energijos sąnaudos programai Eco 50°C: 11 l / 0.8 kWh
- Triukšmo lygis: 52 dB(A) re 1 pW
- 9 indų komplektą
- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Elektr.starto laiko parinkimas: 3, 6, 9 val.
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Momentinis šildytuvas
- Aukštų keičiantis viršutinis krepšys
- Programų būklės indikacija (LED)
- Servoschloss® užraktas
- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

## Priedai esantys komplektacijoje

## Papildomi priedai

- SGZ1010
- SGZ2015
- SGZ1051
- SGZ3003
- SRZ2245

## Galimos kitos spalvos

SRU43E18SK:

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Įmontuojama  
Standartinis komplektų skaičius : 9  
Nuimama viršutinė plokštė : be viršaus  
Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima

Dažnis (Hz) : 50  
Elektros laidos ilgis (m) : 170.0

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su  
įžeminimu

Ileidimo žarnos ilgis (cm) : 155  
Išeidimo vamzdžio ilgis (cm) : 165

Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :  
810

Gaminio aukštis (mm) : 810  
Reguliuojamo aukščio kojelės : Taip

Maksimalus reguliuojamų kojelių  
aukštis (mm) : 60

Reguliuojamo aukščio kojelės : Taip  
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis) :  
810 x 448 x 570

Gaminio su pakute išmatavimai  
(AxPxG) : 875 x 510 x 660

Svoris neto (kg) : 36.00

Svoris bruto (kg) : 37.00

Apsaugos nuo vandens nutekėjimo  
rūšis : 3 pakopų apsauga nuo vandens  
nutekėjimo

Apsauga nuo vaikų : Taip  
Vandens minkštinimas (kWh) : Taip  
Viršutinio krepšio puodelių lentynėlė : 1

Įrankių krepšys : Standartinės  
Papildomi priedai : SGZ1010,  
SGZ1051, SGZ2015, SGZ3003,  
SRZ2245

### Šanaudų ir pajungimo charakteristikos

Įtampa (V) : 230

Prijungimo galia (W) : 2300

Srovė (A) : 10

Paslėptas kaitinimo elementas : Taip

Suvartojama energija (kWh) : 0.80

Programos ciklo trukmė (min) : 140

: Ne

Galimos kitos spalvos : SRU43E18SK

Dažnis (Hz) : 50

Energy Star Qualified : Ne


Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su  
įžeminimu

Elektros laidos ilgis (m) : 170.0



# BOSCH

SRU43E12SK, baltos spalvos  
Indaplovė, 45 cm pločio



\* Reguliuojant kojelių aukštį  
Pagrindo aukštis, kai prietaiso aukštis 810:  
90 mm  
Pagrindo aukštis, kai prietaiso aukštis 870:  
150 mm

Matmenys mm



# BOSCH



Bosch  
SRU43E02SK  
Montuojama po stalviršiu indaplovė  
Pirmaišas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002407401

pardavimų programa:

## SRU43E02SK, balto spalvos

Indaplovė, 45 cm pločio

- 4 programos: normali 65°C, Eco 50°C, greita 35°C, perskalavimas
- Vandens ir energijos sąnaudos programai Eco 50°C: 11 l / 0.8 kWh
- Triukšmo lygis: 52 dB(A) re 1 pW
- 9 indų komplektą
- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Aukštį keičiantis viršutinis krepšys
- Programų būklės indikacija (LED)
- Servoschloss® užraktas
- Ispaudžiamas reguliatorius
- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

## Priedai esantys komplektacijoje

## Papildomi priedai

- SRZ2245
- SGZ3003
- SGZ1010
- SGZ1051
- SGZ2015

## Galimos kitos spalvos

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Įmontuojama  
Standartinis komplektų skaičius : 9  
Nuimama viršutinė plokštė : be viršaus  
Durelių panelio pakeitimo galimybė :  
Negalima

Dažnis (Hz) : 50

Elektros laidos ilgis (m) : 170.0

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su  
įžeminimu

Ileidimo žarnos ilgis (cm) : 155

Išleidimo vamzdžio ilgis (cm) : 165  
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :  
810

Gaminio aukštis (mm) : 810

Reguliuojamo aukščio kojelės : Taip  
Maksimalus reguliuojamų kojelių  
aukštis (mm) : 60

Reguliuojamo aukščio kojelės : Taip  
Gaminio išmatavimai (plotis x gylis) :  
810 x 448 x 570

Gaminio su pakute išmatavimai  
(AxPxG) : 875 x 510 x 660

Svoris neto (kg) : 36.00

Svoris bruto (kg) : 38.00

Apsaugos nuo vandens nutekėjimo  
rūšis : 3 pakopų apsauga nuo vandens  
nutekėjimo

Apsauga nuo vaikų : Taip

Vandens minkštinimas (kWh) : Taip  
Viršutinio krepšio puodelių lentynėlė : 1

Įrankių krepšys : Standartinės

Papildomi priedai : SGZ1010,  
SGZ1051, SGZ2015, SGZ3003,  
SRZ2245

### Šanaudų ir pajungimo charakteristikos

Įtampa (V) : 230

Prijungimo galia (W) : 2300

Srovė (A) : 10

Paslėptas kaitinimo elementas : Taip

Suvartojo energija (kWh) : 0.80

Programos ciklo trukmė (min) : 140

: Ne

Dažnis (Hz) : 50

Energy Star Qualified : Ne

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su  
įžeminimu


Elektros laidos ilgis (m) : 170.0

Išleidimo vamzdžio ilgis (cm) : 165



# BOSCH

SRU43E02SK, baltos spalvos  
Indaplovė, 45 cm pločio



\* Reguliuojant kojelių aukštį  
Pagrindo aukštis, kai prietaiso aukštis 810:  
90 mm  
Pagrindo aukštis, kai prietaiso aukštis 870:  
150 mm

Matmenys mm



# BOSCH



Bosch  
WAS327B3SN

Pirmtakas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002630861

pardavimų programa:

## WAS327B3SN

### Skalbyklė pakraunama iš priekio

- Black Edition
- 30% mažesnės energijos sąnaudos (0,13 kWh/kg) negu A energijos sąnaudų klasės riba (0,19 kWh/kg)
- Skalbinių talpa: 1 - 8 kg
- Apsukų skaičius: 1600 - 400 aps./min
- EcoSilence Drive: tyliai veikiantis ir ilgaamžis variklis
- AntiVibration Design: stabilus ir tylus skalbyklės veikimas
- VarioPerfect: taupomas laikas arba energija išlaikant puikius skalbimo rezultatus
- VarioSoft būgnas su lašo formos vidaus paviršiaus dalimis ir SoftDesign griebtuvais tausojančiam ir efektyviams skalbimui
- Dėmių šalinimo automatika, skirta 16 skirtingo pobūdžio dėmėms šalinti
- Didelis aiškus tekstinis ekranas, kuriamo rodoma visa informacija apie programas, nustatymus ir pasirenkamas funkcijas
- Iškrovos kiekio ir skalbimo priemonių dozavimo rekomendacija
- Skalbimo pradžios atidėjimas iki 24 val / likęs programos laikas
- Specialios programos: Marškiniai, Jautrūs, Sporto drabužiai, Itin greita 15', Greita/mišrus skalbiniai, Mano programa 1, Mano programa 2, Vilna/Rankomis skalbiami, Ploni/Šilkas
- Jutikliniai TouchControl mygtukai: Startas/Pauzė su papildymo galimybe, Temperatūra, Gręžimo greitis, Meniu parinktys, Keisti nustatymus
- Būgnų vidaus apšvietimas
- AquaSensor - optimaliam skalbinių išskalavimui
- Vandens cirkuliacijos sensoriai optimaliam vandens sunaudojimui
- Bepakopis automatinis reikiamo vandens ir energijos kieko nustatymas
- Putų kieko atpažinimas
- Stabilizavimo automata
- Savaimė iššivalantys skalblių skyrelis
- Skystų skalblių jdéklas
- Skalbinių svorio perkrovos indikacija
- AquaStop
- Elektroninis užraktas nuo vaikų
- Papildoma gardo izoliacija
- 32 cm skersmens anga skalbiniams, durelėmis atsidaro 165° kampu
- Magnetinis durelių užraktas momentiniam durelių atidarymui po skalbimo

## Priedai esantys komplektacijoje

## Papildomi priedai

- WMZ20460
- WMZ20430
- WMZ2200
- WMZ2380

## Galimos kitos spalvos

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomas  
Durelių lankstas : kairė  
Korpuso spalva / medžiaga : Juodas  
Elektros laidos ilgis (m) : 175.0  
Aukštis montavimui po stalviršiu : 820.00  
Gaminio aukštis (mm) : 842  
Gaminio išmatavimai (A x P x G), mm : 842 x 600 x 590  
Ratukai : Ne  
Svoris neto (kg) : 80.00  
Būgno talpa (l) : 65  
Telpa, medvilnė (kg) : 8.00  
Pagrindinė produkto spalva : Juodas  
Triukšmo lygis skalbiant (dB(A) re 1 pW) : 49  
Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Bendras suvartojamos energijos kiekis per metus (kWh) : 206  
Energy Star Qualified : Ne  
Laidas yra : Ne  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su įžeminimu  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
AQUASTOP® pajungimo žarna : Taip  
Gaminio su pakuoete išmatavimai (coliai) : 34.44 x 25.19 x 27.16  
Svoris neto (lbs) : 176  
Svoris bruto (lbs) : 178  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Gaminio su pakuoete išmatavimai (AxPxG) : 875 x 640 x 690  
Svoris bruto (kg) : 81



### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : CE, VDE  
Suvartojama energija (kWh) : 1.03  
Vandens sąnaudos (l) : 56  
Bendros vandens sąnaudos per metus (l) : 11200



# BOSCH

WAS327B3SN  
Skalbyklė pakraunama iš priekio





# BOSCH



Bosch  
WAS327B2SN

Pirmtakas:

Įpédinės:

EAN kodas:  
4242002536033

pardavimų programa:

## WAS327B2SN

### Skalbyklė pakraunama iš priekio

- Black Edition
- 30% mažesnės energijos sąnaudos (0,13 kWh/kg) negu A energijos sąnaudų klasės riba (0,19 kWh/kg)
- Skalbinių talpa: 1 - 8 kg
- Apsukų skaičius: 1600 - 400 aps./min
- EcoSilence Drive: tyliai veikiantis ir ilgaamžis variklis
- AntiVibration Design: stabilus ir tylus skalbyklės veikimas
- VarioPerfect: taupomas laikas arba energija išlaikant puikius skalbimo rezultatus
- VarioSoft būgnas su lašo formos vidaus paviršiaus dalimis ir SoftDesign griebtuvais tausojančiam ir efektyviams skalbimui
- Būgno vidaus apšvietimas
- Didelis ažiškus tekstinis ekranas, kuriamo rodoma visa informacija apie programas, nustatymus ir pasirenkamas funkcijas
- Skalbimo pradžios atidėjimas iki 24val / likęs programos laikas
- Apsauga nuo vaikų: programų ir durų užraktas
- Dėmių šalinimo automatiška, skirta 16 skirtingo pobūdžio dėmėms šalinti
- Vienas reguliatorius visoms programoms, įskaitant specialias programas, patogi pasirenkamų ir papildomų funkcių meniu sistema
- Specialios programos: Marškiniai, Jautrūs, Sporto drabužiai, Itin greita 15', Greita/mišrus skalbiniai, Mano programa 1, Mano programa 2, Vilna/Rankomis skalbiami, Ploni/Šilkiš
- Jutikliniai TouchControl mygtukai: Startas/Pauzė su papildymo galimybe, Temperatūra, Grežimo greitis, Meniu parinktys, Keisti nustatymus
- 32 cm durų anga, durys atsidaro 165° kampu
- Metalinis durų kabliukas
- Papildoma gardo izoliacija
- Skystų skalbinių idėklas
- Putų kiekio atpažinimas
- Stabilizavimo automatika
- AquaSensor - optimaliam skalbinių išskalavimui
- Bepakopis automatinis reikiams vandens ir energijos kiekio nustatymas
- 3D-AquaSpar - vandens taupymo sistema
- AquaStop

## Priedai esantys komplektacijoje

### Papildomi priedai

- WMZ20430
- WMZ2200
- WMZ2380

## Galimos kitos spalvos

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomas  
Durelių lankstas : kairė  
Korpuso spalva / medžiaga : Juodas  
Elektros laidos ilgis (m) : 175.0  
Aukštis montavimui po stalviršiu : 820.00  
Gaminio aukštis (mm) : 842  
Gaminio išmatavimai (A x P x G), mm : 842 x 600 x 590  
Ratukai : Ne  
Svoris neto (kg) : 79.00  
Būgno talpa (l) : 65  
Talpa, medvilnė (kg) : 8.00  
Pagrindinė produkto spalva : Juodas  
Triukšmo lygis skalbiant (dB(A) re 1 pW) : 49  
Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Bendras suvartojojamos energijos kiekis per metus (kWh) : 206  
Energy Star Qualified : Ne  
Laidas yra : Ne  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žeminiu  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
AQUASTOP® pajungimo žarna : Taip  
Gaminio su pakuoete išmatavimai (coliai) : 34.44 x 25.59 x 27.16  
Svoris neto (lbs) : 174  
Svoris bruto (lbs) : 176  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Gaminio su pakuoete išmatavimai (AxPxG) : 875 x 650 x 690  
Svoris bruto (kg) : 80



### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : CE, VDE  
Suvartojojama energija (kWh) : 1.03  
Vandens sąnaudos (l) : 56  
Bendros vandens sąnaudos per metus (l) : 11200



# BOSCH

WAS327B2SN  
Skalbyklė pakraunama iš priekio





# BOSCH



Bosch  
WAS32782SN  
Skalbimo mašina

Pirmaišas:

Ijediniš:

EAN kodas:  
4242002623139

pardavimų programa:

## WAS32782SN

### Skalbyklė pakraunama iš priekio

- 30% mažesnės energijos sąnaudos (0,13 kWh/kg) negu A energijos sąnaudų klasės riba (0,19 kWh/kg)
- Skalbinių talpa: 1 - 8 kg
- Apsukų skaičius: 1600 - 400 aps./min
- EcoSilence Drive: tyliai veikiantis ir ilgaamžis variklis
- AntiVibration Design: stabilius ir tylus skalbyklės veikimas
- VarioPerfect: taupomas laikas arba energetika išlaikant puikius skalbimo rezultatus
- VarioSoft būgnas su lašo formos vidaus paviršiaus dalimis ir SoftDesign griebtuvais tausojančiam ir efektyviams skalbimui
- Dėmių šalinimo automata, skirta 16 skirtingo pobūdžio dėmėms šalinti
- Didelis aiškus tekstinis ekranas, kuriamo rodoma visa informacija apie programas, nustatymus ir pasirenkamas funkcijas
- Ijrovo kiekio ir skalbimo priemonių dozavimo rekomendacija
- Skalbimo pradžios atidėjimas iki 24val / likęs programos laikas
- Specjalios programos: Marškiniai, Jautrūs, Sporto drabužiai, Itin greita 15', Greita/mišrus skalbiniai, Mano programa 1, Mano programa 2, Vilna/Rankomis skalbiami, Ploni/Šilkas
- Jutikliniai TouchControl mygtukai: Startas/Pauzė su papildymo galimybe, Temperatūra, Gręžimo greitis, Meniu parinktys, Keisti nustatymus
- Būgno vidaus apšvietimas
- AquaSensor - optimaliam skalbinių išskalavimui
- Vandens cirkuliacijos sensoriai optimaliam vandens sunaudojimui
- Bepakopis automatinis reikiams vandens ir energijos kiekius nustatymas
- Putų kiekio atpažinimas
- Stabilizavimo automata
- Savaime išsivalantis skalbinių skyrelis
- Skystų skalbinių idėklas
- Skalbinių svorio perkovos indikacija
- AquaStop
- Elektroninis užraktas nuo vaikų
- Papildoma gardo izoliacija
- 32 cm skersmens anga skalbiniams, durelėmis atsidaro 165° kampu
- Magnetinis durelių užraktas momentiniam durelių atidarymui po skalbimo

## Priedai esantys komplektacijoje

### Papildomi priedai

- WMZ2380
- WMZ20430
- WMZ2200
- WMZ20460

## Galimos kitos spalvos

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomas  
Durelių lankstas : kairė  
Korpuso spalva / medžiaga : balta  
Elektros laidos ilgis (m) : 175.0  
Aukštis montavimui po stalviršiu : 820.00  
Gaminio aukštis (mm) : 842  
Gaminio išmatavimai (A x P x G), mm : 842 x 600 x 590

Ratukai : Ne  
Svoris neto (kg) : 80.00  
Būgno talpa (l) : 65  
Talpa, medvilnė (kg) : 8.00

Pagrindinė produkto spalva : balta  
Triukšmo lygis skalbiant (dB(A) re 1 pW) : 49  
Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10

Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Bendras suvartojamos energijos kiekis per metus (kWh) : 206  
Energy Star Qualified : Ne  
Laidas yra : Ne

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žeminiimu  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
Ileidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05

AQUASTOP® pajungimo žarna : Taip  
Gaminio su pakuoete išmatavimai (coliai) : 34.64 x 25.59 x 26.77  
Svoris neto (lbs) : 176  
Svoris bruto (lbs) : 179  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Ileidimo žarnos ilgis : 150.00  
Gaminio su pakuoete išmatavimai (AxPxG) : 880 x 650 x 680  
Svoris bruto (kg) : 81



### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : CE, VDE  
Suvartojama energija (kWh) : 1.03  
Vandens sąnaudos (l) : 56  
Bendros vandens sąnaudos per metus (l) : 11200



# BOSCH

WAS32782SN  
Skalbyklė pakraunama iš priekio





# BOSCH



Bosch  
WAS32781SN  
Skalbimo mašina

Pirmaišas:

Įpėdinis:

EAN kodas:  
4242002536057

pardavimų programa:

## WAS32781SN

### Skalbyklė pakraunama iš priekio

- 30% mažesnės energijos sąnaudos (0,13 kWh/kg) negu A energijos sąnaudų klasės riba (0,19 kWh/kg)
- Skalbinių talpa: 1 - 8 kg
- Apsukų skaičius: 1600 - 400 aps./min
- EcoSilence Drive: tyliai veikiantis ir ilgaamžis variklis
- AntiVibration Design: stabilius ir tylus skalbyklos veikimas
- VarioPerfect: taupomas laikas arba energetika išlaikant puikius skalbimo rezultatus
- VarioSoft būgnas su lašo formos vidaus paviršiaus dalimis ir SoftDesign griebtuvais tausojančiam ir efektyviams skalbimui
- Būgno vidaus apšvietimas
- Didelis aiškius tekstinis ekranas, kuriamo rodoma visa informacija apie programas, nustatymus ir pasirenkamas funkcijas
- Skalbimo pradžios atidėjimas iki 24val / likęs programos laikas
- Apsauga nuo vaikų: programų ir durų užraktas
- Dėmų šalinimo automatika, skirta 16 skirtingo pobūdžio dėmėms šalinti
- Skalbinių įkrovos indikacija su skalbimo priemonių dozavimo rekomendacijomis.
- Vienas reguliatorius visoms programoms, išskaitant specialias programas, patogi pasirenkamų ir papildomų funkcijų meniu sistema
- Specjalios programos: Marškiniai, Jautrūs, Sporto drabužiai, Itin greita 15', Greita/mišrus skalbiniai, Mano programa 1, Mano programa 2, Vilna/Rankomis skalbiami, Ploni/Šilkių
- Jutikliniai TouchControl mygtukai: Startas/Pauzė su papildymo galimybe, Temperatūra, Gręžimo greitis, Meniu parinktys, Keisti nustatymus
- 32 cm durų anga, durys atsidaro 165° kampu
- Metalinis durų kabliukas
- Papildoma gardo izoliacija
- Skystų skalbinių idėklas
- Putų kiekio atpažinimas
- Stabilizavimo automatika
- AquaSensor - optimaliam skalbinių išskalavimui
- Bepakopis automatinis reikiamo vandens ir energijos kieko nustatymas
- 3D-AquaSpar - vandens taupymo sistema
- AquaStop

## Priedai esantys komplektacijoje

## Papildomi priedai

- WMZ2200
- WMZ20460
- WMZ20430
- WMZ2380

## Galimos kitos spalvos

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomas  
Durelių lankstas : kairė  
Korpuso spalva / medžiaga : balta  
Elektros laidos ilgis (m) : 175.0  
Aukštis montavimui po stalviršiu : 820.00  
Gaminio aukštis (mm) : 842  
Gaminio išmatavimai (A x P x G), mm : 842 x 600 x 590  
Ratukai : Ne  
Svoris neto (kg) : 79.00  
Būgno talpa (l) : 65  
Talpa, medvilnė (kg) : 8.0  
Pagrindinė produkto spalva : balta  
Triukšmo lygis skalbiant (dB(A) re 1 pW) : 49  
Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Bendras suvartojojamos energijos kiekis per metus (kWh) : 206  
Energy Star Qualified : Ne  
Laidas yra : Ne  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žeminiu  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
AQUASTOP® pajungimo žarna : Taip  
Gaminio su pakuoete išmatavimai (coliai) : 34.44 x 25.39 x 26.96  
Svoris neto (lbs) : 175  
Svoris bruto (lbs) : 177  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Gaminio su pakuoete išmatavimai (AxPxG) : 875 x 645 x 685  
Svoris bruto (kg) : 81



### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : CE, VDE  
Suvartojojama energija (kWh) : 1.03  
Vandens sąnaudos (l) : 56  
Bendros vandens sąnaudos per metus (l) : 11200



# BOSCH

WAS32781SN  
Skalbyklė pakraunama iš priekio





# BOSCH



Bosch  
WAS28463SN  
Skalbimo mašina

Pirmaišas:

Ijediniškis:

EAN kodas:  
4242002628752

pardavimų programa:

## WAS28463SN

### Skalbyklė pakraunama iš priekio

- 30% mažesnės energijos sąnaudos (0,13 kWh/kg) negu A energijos sąnaudų klasės riba (0,19 kWh/kg)
- Skalbinių talpa: 1 - 8 kg
- Apsukų skaičius: 1400 - 400 aps./min
- EcoSilence Drive: tyliai veikiantis ir ilgaamžis variklis
- AntiVibration Design: užtikrina stabiliumą ir tylesnį veikimą
- VarioPerfect: time- or energy optimized programs with perfect wash performance
- VarioSoft būgnas: tausoja skalbinius ir efektyviau skalbia
- Didelis LED ekranas rodo programos eigą, temperatūrą, apsukų skaičių, likusį laiką ir atidėtą skalbimo pradžią iki 24 val
- Specialios programos: Speciali sintetinių skalbinių Jautrūs, Sporto drabužiai, Itin greita 15', Greita/mišrus skalbiniai, Vilna/Rankomis skalbiami, Ploni/Šilkas
- Jutikliniai TouchControl mygtukai: Startas/Pauzė su papildymo galimybe, Lengvas lyginimas, EcoPerfect, SpeedPerfect
- Daugiakopė apsauga nuo vandens nutekėjimo
- Vandens cirkuliacijos sensoriai optimaliam vandens sunaudojimui
- Bepakopis automatinis reikiama vandens ir energijos kieko nustatymas
- Putų kieko atpažinimas
- Stabilizavimo automatika
- Savaime išsivalantis skalbiklių skyrelis
- Skalbinių svorio perkrovos indikacija
- Elektroninis užraktas nuo vaikų
- 32 cm skersmens anga skalbiniams, dureliems atsidaro 165° kampu
- Magnetinis durelių užraktas momentinai durelių atidarymui po skalbimo

## Priedai esantys komplektacijoje

## Papildomi priedai

- WMZ2200
- WMZ20460
- WMZ20430
- WMZ2380

## Galimos kitos spalvos

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomas  
Durelių lankstas : kairė  
Korpuso spalva / medžiaga : balta  
Elektros laidos ilgis (m) : 175.0  
Aukštis montavimui po stalviršiu : 820.00  
Gaminio aukštis (mm) : 842  
Gaminio išmatavimai (A x P x G), mm : 842 x 600 x 590  
Ratukai : Ne  
Svoris neto (kg) : 75.00  
Būgno talpa (l) : 65  
Talpa, medvilnė (kg) : 8.0  
Pagrindinė produkto spalva : balta  
Triukšmo lygis skalbiant (dB(A) re 1 pW) : 52  
Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Bendras suvartojamos energijos kiekis per metus (kWh) : 206  
Energy Star Qualified : Ne  
Laidas yra : Ne  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žemėnimu  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
AQUASTOP® pajungimo žarna : Taip  
Gaminio su pakuoete išmatavimai (coliai) : 34.64 x 24.80 x 25.98  
Svoris neto (lbs) : 166  
Svoris bruto (lbs) : 168  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Gaminio su pakuoete išmatavimai (AxPxG) : 880 x 630 x 660  
Svoris bruto (kg) : 76



### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : CE, VDE  
Suvartojama energija (kWh) : 1.03  
Vandens sąnaudos (l) : 56  
Bendros vandens sąnaudos per metus (l) : 11200



# BOSCH

WAS28463SN  
Skalbyklė pakraunama iš priekio





# BOSCH



Bosch  
WAS28462SN  
Skalbimo mašina

Pirmaišas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002546957

pardavimų programa:

## WAS28462SN

### Skalbyklė pakraunama iš priekio

- 30% mažesnės energijos sąnaudos (0,13 kWh/kg) negu A energijos sąnaudų klasės riba (0,19 kWh/kg)
- Skalbinių talpa: 1 - 8 kg
- Apsukų skaičius: 1400 - 400 aps./min
- EcoSilence Drive: tyliai veikiantis ir ilgaamžis variklis
- AntiVibration Design: stabilius ir tylus skalbyklos veikimas
- VarioPerfect: taupomos laikas arba energija išlaikant puikius skalbimo rezultatus
- VarioSoft būgnas su lašo formos vidaus paviršiaus dalimis ir SoftDesign griebtuvais tausojančiam ir efektyviams skalbimui
- Didelis LED ekranas rodo programos eiga, temperatūrą, apsukų skaičių, likusį laiką ir atidėtą skalbimo pradžią iki 24 val
- Apsauga nuo vaikų: programų ir durų užraktas
- Pilnai elektroninis skalbimo ir specialiujių programų valdymas
- Specialios programos: Speciali sintetinių skalbinių Jautrūs, Sporto drabužiai, Itin greita 15, Greita/mišrus skalbiniai, Vilna/Rankomis skalbiami, Ploni/Šilkas
- Jutikliniai TouchControl mygtukai: Startas/Pauzė su papildymo galimybe, Lengvas lyginimas, EcoPerfect, SpeedPerfect
- 32 cm durų anga, durys atsidaro 165° kampu
- Vandens cirkuliacijos sensoriai optimaliam vandens sunaudojimui
- Skalbinių svorio perkrovos indikacija
- Metalinis durų kabliukas
- Magnetinis durelių užraktas momentiniam durelių atidarymui po skalbimo
- Putų kiekiejo atpažinimas
- Stabilizavimo automatika
- Bepakopis automatinis reikiamo vandens ir energijos kieko nustatymas
- 3D-AquaSpar - vandens taupymo sistema
- Daugiapakopė apsauga nuo vandens nutekėjimo

## Priedai esantys komplektacijoje

## Papildomi priedai

- WMZ20430
- WMZ2380
- WMZ20460
- WMZ2200

## Galimos kitos spalvos

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomas  
Durelių lankstas : kairė  
Korpuso spalva / medžiaga : balta  
Elektros laidos ilgis (m) : 175.0  
Aukštis montavimui po stalviršiu : 820.00  
Gaminio aukštis (mm) : 842  
Gaminio išmatavimai (A x P x G), mm : 842 x 600 x 590  
Ratukai : Ne  
Svoris neto (kg) : 76.00  
Būgno talpa (l) : 65  
Talpa, medvilnė (kg) : 8.0  
Pagrindinė produkto spalva : balta  
Triukšmo lygis skalbiant (dB(A) re 1 pW) : 52  
Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Bendras suvartojojamos energijos kiekis per metus (kWh) : 206  
Energy Star Qualified : Ne  
Laidas yra : Ne  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žemėlinimu  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
AQUASTOP® pajungimo žarna : Taip  
Gaminio su pakuoete išmatavimai (coliai) : 34.64 x 25.59 x 26.77  
Svoris neto (lbs) : 167  
Svoris bruto (lbs) : 170  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Gaminio su pakuoete išmatavimai (AxPxG) : 880 x 650 x 680  
Svoris bruto (kg) : 77



### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : CE, VDE  
Suvartojojama energija (kWh) : 1.03  
Vandens sąnaudos (l) : 56  
Bendros vandens sąnaudos per metus (l) : 11200



# BOSCH

WAS28462SN  
Skalbyklė pakraunama iš priekio





# BOSCH



Bosch  
WAS28363SN

Pirmaškas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002628745

pardavimų programa:

**WAS28363SN**

Skalbyklė pakraunama iš priekio

- 30% mažesnės energijos sąnaudos (0,13 kWh/kg) negu A energijos sąnaudų klasės riba (0,19 kWh/kg)
- Skalbinių talpa: 1 - 8 kg
- Apsukų skaičius: 1400 - 400 aps./min
- EcoSilence Drive: tyliai veikiantis ir ilgaamžis variklis
- AntiVibration Design: užtikrina stabiliumą ir tylesnį veikimą
- VarioPerfect: taupomas laikas arba energetika išlaikant puikius skalbimo rezultatus
- VarioSoft būgnas: tausoja skalbinius ir efektyviau skalbia
- LED ekranas rodo programos eigą, likusį laiką ir atidėto skalbimo pabaigos laiką iki 24 valandų
- Specialios programos: Itin greita 15', Greita/mišrūs skalbiniai, Vilna/Rankomis skalbiami, Ploni/Silkes
- Jutikliniai TouchControl mygtukai: Startas/Pauzė su papildymo galimybe, Lengvas lyginimas, EcoPerfect, SpeedPerfect
- Daugiakopė apsauga nuo vandens nutekėjimo
- Vandens cirkuliacijos sensoriai optimaliam vandens sunaudojimui
- Bepakopis automatinis reikiams vandens ir energijos kiekių nustatymas
- Putų kiekių atpažinimas
- Stabilizavimo automatika
- Savaime išsivalantis skalbiklių skyrelis
- Skalbinių svorio perkrovos indikacija
- Elektroninis užraktas nuo vaikų
- 32 cm skersmens anga skalbiniams, dureliems atsidaro 165° kampu
- Magnetinis durelių užraktas momentinai durelių atidarymui po skalbimo

Priedai esantys komplektacijoje

Papildomi priedai

- WMZ20460
- WMZ2200
- WMZ2380
- WMZ20430

Galimos kitos spalvos

Techniniai duomenys

**Techninės charakteristikos**

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomas  
Durelių lankstas : kairė  
Korpuso spalva / medžiaga : balta  
Elektros laidos ilgis (m) : 175.0  
Aukštis montavimui po stalviršiu : 820.00

Gaminio aukštis (mm) : 842

Gaminio išmatavimai (A x P x G), mm : 842 x 600 x 590

Ratukai : Ne

Svoris neto (kg) : 75.00

Būgno talpa (l) : 65

Talpa, medvilnė (kg) : 8.0

Pagrindinė produkto spalva : balta  
Triukšmo lygis skalbiant (dB(A) re 1 pW) : 52

Prijungimo galia (W) : 2300

Srovė (A) : 10

Itampa (V) : 220-240

Dažnis (Hz) : 50

Bendras suvartojamos energijos kiekis per metus (kWh) : 206

Energy Star Qualified : Ne

Laidas yra : Ne

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žememinu

Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05

Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05

AQUASTOP® pajungimo žarna : Taip  
Gaminio su pakuoete išmatavimai (coliai) : 34.84 x 24.99 x 26.37

Svoris neto (lbs) : 166

Svoris bruto (lbs) : 168

Išleidimo žarnos ilgis : 150.00

Išleidimo žarnos ilgis : 150.00

Gaminio su pakuoete išmatavimai (AxPxG) : 885 x 635 x 670

Svoris bruto (kg) : 76

**Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos**

Prijungimo galia (W) : 2300

Srovė (A) : 10

Itampa (V) : 220-240

Dažnis (Hz) : 50

Atitinkties sertifikatai : CE, VDE

Suvartojama energija (kWh) : 1.03



Vandens sąnaudos (l) : 56

Bendros vandens sąnaudos per metus (l) : 11200



# BOSCH

WAS28363SN  
Skalbyklė pakraunama iš priekio





# BOSCH



Bosch  
WAS28362SN

Pirmtakas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002536026

pardavimų programa:

**WAS28362SN**

Skalbyklė pakraunama iš priekio

- 30% mažesnės energijos sąnaudos (0,13 kWh/kg) negu A energijos sąnaudų klasės riba (0,19 kWh/kg)
- Talpa: 1 - 8 kg
- Apsukų skaičius: 1400 - 400 aps./min
- EcoSilence Drive: tyliai veikiantis ir ilgaamžis variklis
- AntiVibration Design: stabilius ir tylus skalbyklos veikimas
- VarioPerfect: taupomas laikas arba energija išlaikant puikius skalbimo rezultatus
- VarioSoft būgnas su lašo formos vidaus paviršiaus dalimis ir SoftDesign griebtuvais tausojančiam ir efektyviams skalbimui
- LED ekranas rodo programos eiga, likusį laiką ir atidėto skalbimo pabaigos laiką iki 24 valandų
- Apsauga nuo vaikų: programų ir durų užraktas
- Pilnai elektroninis skalbimo ir specialiųjų programų valdymas
- Specialios programos: Itin greita 15', Greita/mišrus skalbiniai, Vilna/Rankomis skalbiami, Plonii/Šilkas
- Jutikliniai TouchControl mygtukai: Startas/Pauzė su papildymo galimybe, Lengvas lyginimas, EcoPerfect, SpeedPerfect
- 32 cm durų anga, durys atsidaro 165° kampu
- Programų eigos indikacija šviesos diodais
- Vandens cirkuliacijos sensoriai optimaliam vandens sunaudojimui
- Skalbinių svorio perkrovos indikacija
- Metalinis durų kabliukas
- Magnetinis durelių užraktas momentinai durelių atidarymui po skalbimo
- Putų kiekio atpažinimas
- Stabilizavimo automatika
- Bepakopis automatinis reikiamo vandens ir energijos kieko nustatymas
- 3D-AquaSpar - vandens taupymo sistema
- Daugiapakopė apsauga nuo vandens nutekėjimo

Priedai esantys komplektacijoje

Papildomi priedai

- WMZ2200
- WMZ20460
- WMZ2380
- WMZ20430

Galimos kitos spalvos

Techniniai duomenys

#### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomas  
Durelių lankstas : kairė  
Korpuso spalva / medžiaga : balta  
Elektros laidos ilgis (m) : 175.0  
Aukštis montavimui po stalviršiu : 820.00  
Gaminio aukštis (mm) : 842  
Gaminio išmatavimai (A x P x G), mm : 842 x 600 x 590  
Ratukai : Ne  
Svoris neto (kg) : 77.00  
Būgno talpa (l) : 65  
Talpa, medvilnė (kg) : 8.0  
Pagrindinė produkto spalva : balta  
Triukšmo lygis skalbiant (dB(A) re 1 pW) : 52  
Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Bendras suvartojojamos energijos kiekis per metus (kWh) : 206  
Energy Star Qualified : Ne  
Laidas yra : Ne  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žeminiu  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
AQUASTOP® pajungimo žarna : Taip  
Gaminio su pakuoete išmatavimai (coliai) : 34.64 x 25.98 x 27.16  
Svoris neto (lbs) : 170  
Svoris bruto (lbs) : 173  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Gaminio su pakuoete išmatavimai (AxPxG) : 880 x 660 x 690  
Svoris bruto (kg) : 79



#### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : CE, VDE  
Suvartojojama energija (kWh) : 1.03  
Vandens sąnaudos (l) : 56  
Bendros vandens sąnaudos per metus (l) : 11200



# BOSCH

WAS28362SN  
Skalbyklė pakraunama iš priekio





# BOSCH



Bosch  
WAQ28460SN

Pirmaškas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002620916

pardavimų programa:

**WAQ28460SN**

Skalbyklė pakraunama iš priekio

- 20% mažesnės energijos sąnaudos (0,15 kWh/kg) negu A energijos sąnaudų klasės riba (0,19 kWh/kg)
- Skalbinių talpa: 1 - 7 kg
- Apsukų skaičius: 1400 - 400 aps./min
- VarioPerfect: taupomas laikas arba energija išlaikant puikius skalbimo rezultatus
- WaveDrum - efektyvesniams ir tausojačiam skaldinimui
- ActiveWater: tausojantis vandens resursus skalbimas
- AntiVibration Design: užtikrina stabilią ir tylesnį veikimą
- Didelis LED ekranas rodo programos eigą, temperatūrą, apsukų skaičių, likusį laiką ir atidėtą skalbimo pradžią iki 24 val
- Specialios programos: Speciali sintetinių skalbinių, Apatiniai, Jautrūs, Sporto drabužiai, Itin greita 15', Greita/mišrūs skalbinių, Tausojantis grėžimas, Vilna/Rankomis skalbiami, Ploni/Šilkas
- Jutikliniai TouchControl mygtukai: Startas/Pauzė su papildymo galimybe, Lengvas lyginimas, Papildomas skalavimas, EcoPerfect, SpeedPerfect, Apsukų parinkimas/Be grėžimo
- Vandens cirkuliacijos sensoriai optimaliam vandens sunaudojimui
- Daugiapakopė apsauga nuo vandens nutekėjimo
- 3D-AquaSpar - vandens taupymo sistema
- Bepakopis automatinis reikiama vandens ir energijos kieko nustatymas
- Putų kiekio atpažinimas
- Būgno disbalanso kontrole
- Savaimė išsvalantiesių skalblių skyrelis
- Skalbinių svorio perkrovos indikacija
- Elektroninis užraktas nuo vaikų
- 32 cm skersmens anga skalbiniams, durelėmis atsidaro 165° kampu
- Magnetinis durelių užraktas momentiniam durelių atidarymui po skalbimo

Priedai esantys komplektacijoje

Papildomi priedai

- WMZ2380
- WMZ20455
- WMZ2200

Galimos kitos spalvos

Techniniai duomenys



**Techninės charakteristikos**

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomas  
Durelių lankstas : kairė  
Korpuso spalva / medžiaga : balta  
Elektros laidos ilgis (m) : 160.0  
Aukštis montavimui po stalviršiu : 843.00  
Gaminio aukštis (mm) : 843  
Gaminio išmatavimai (A x P x G), mm : 843 x 598 x 591  
Ratukai : Ne  
Svoris neto (kg) : 81.00  
Būgno talpa (l) : 58  
Talpa, medvilnė (kg) : 7.0  
Pagrindinė produkto spalva : balta  
Triukšmo lygis skalbiant (dB(A) re 1 pW) : 57  
Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Bendras suvartojojamos energijos kiekis per metus (kWh) : 210  
Energy Star Qualified : Ne  
Laidas yra : Ne  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žemėlinimu  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
AQUASTOP® pajungimo žarna : Taip  
Gaminio su pakuoete išmatavimai (coliai) : 35.43 x 25.59 x 25.59  
Svoris neto (lbs) : 179  
Svoris bruto (lbs) : 181  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Gaminio su pakuoete išmatavimai (AxPxG) : 900 x 650 x 650  
Svoris bruto (kg) : 82  
**Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos**  
Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : CE  
Suvartojojama energija (kWh) : 1.05  
Vandens sąnaudos (l) : 42  
Bendros vandens sąnaudos per metus (l) : 8400



# BOSCH

WAQ28460SN  
Skalbyklė pakraunama iš priekio





# BOSCH



Bosch  
WAE28463SN

Pirmtakas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002524863

pardavimų programa:

## WAE28463SN

### Skalbyklė pakraunama iš priekio

- 20% mažesnės energijos sąnaudos (0,15 kWh/kg) negu A energijos sąnaudų klasės riba (0,19 kWh/kg)
- Skalbinių talpa: 1 - 7 kg
- Apsukų skaičius: 1400 - 400 aps./min
- Didelis LED ekranas rodo programos eiga, temperatūrą, apsukų skaičių, likusį laiką ir atidėtą skalbimo pradžią iki 24 val
- VarioPerfect: taupomas laikas arba energija išlaikant puikius skalbimo rezultatus
- Apsauga nuo vaikų: programų ir durų užraktas
- Pilnai elektroninis skalbimo ir specialiuųjų programų valdymas
- Specialios programos: Speciali sintetinių skalbinių jautrūs, Sporto drabužiai, Itin greita 15', Greita/mišrus skalbiniai, Vilna/Rankomis skalbiami, Ploni/Šilkas
- Jutikliniai TouchControl mygtukai: Startas/Pauzė su papildymo galimybe, Lengvas lyginimas, Papildomas skalavimas, EcoPerfect, SpeedPerfect, Apsukų parinkimas/Be gręžimo
- 30 cm skersmens anga skalbiniams durelės atsidaro 180° kampu
- Metalinis durų kabliukas
- Garsinis signalas
- Putų kieko atpažinimas
- Skalbinių svorio perkrovos indikacija
- Būgno disbalanso kontrolė
- Automatinis reikiama vandens ir energijos kieko nustatymas
- 3D-AquaSpar - vandens taupymo sistema
- Daugiaipakopė apsauga nuo vandens nutekėjimo

## Priedai esantys komplektacijoje

## Papildomi priedai

- WMZ2380
- WMZ2200
- WMZ20450
- WMZ2420

## Galimos kitos spalvos

## Techniniai duomenys


### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomas  
Durelių lankstas : kairė  
Korpuso spalva / medžiaga : balta  
Elektros laidos ilgis (m) : 160.0  
Aukštis montavimui po stalviršiu : 820.00  
Gaminio aukštis (mm) : 847  
Gaminio išmatavimai (A x P x G), mm : 847 x 600 x 590  
Ratukai : Ne  
Svoris neto (kg) : 81.00  
Būgno talpa (l) : 55  
Talpa, medvilnė (kg) : 7.0  
Pagrindinė produkto spalva : balta  
Triukšmo lygis skalbiant (dB(A) re 1 pW) : 57  
Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Bendras suvartojojamos energijos kiekis per metus (kWh) : 210  
Energy Star Qualified : Ne  
Laidas yra : Ne  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su įžeminimu  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
AQUASTOP® pajungimo žarna : Taip  
Gaminio su pakuote išmatavimai (coliai) : 35.43 x 25.59 x 25.59  
Svoris neto (lbs) : 178  
Svoris bruto (lbs) : 181  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : 900 x 650 x 650  
Svoris bruto (kg) : 82  
**Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos**  
Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : CE  
Suvartojojama energija (kWh) : 1.05  
Vandens sąnaudos (l) : 47  
Bendros vandens sąnaudos per metus (l) : 9400



# BOSCH

WAE28463SN  
Skalbyklė pakraunama iš priekio





# BOSCH



Bosch  
WAQ24460SN

Pirmaškas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002620947

pardavimų programa:

**WAQ24460SN**

Skalbyklė pakraunama iš priekio

- 20% mažesnės energijos sąnaudos (0,15 kWh/kg) negu A energijos sąnaudų klasės riba (0,19 kWh/kg)
- Skalbinių talpa: 1 - 7 kg
- Apsukų skaičius: 1200 - 400 aps./min
- VarioPerfect: taupomas laikas arba energija išlaikant puikius skalbimo rezultatus
- WaveDrum - efektyvesniams ir tausojačiam skaldinimui
- ActiveWater: tausojantis vandens resursus skaldinimas
- AntiVibration Design: užtikrina stabilią ir tylesnį veikimą
- Didelis LED ekranas rodo programos eigą, temperatūrą, apsukų skaičių, likusį laiką ir atidėtą skaldinimo pradžią iki 24 val
- Specialios programos: Speciniai sintetinių skalbinių, Apatiniai, Jautrūs, Sporto drabužiai, Itin greita 15', Greita/mišrus skalbinių, Tausojantis gręžimas, Vilna/Rankomis skalbiami, Ploni/Šilkas
- Jutikliniai TouchControl mygtukai: Startas/Pauzė su papildymo galimybe, Lengvas lyginimas, Papildomas skalavimas, EcoPerfect, SpeedPerfect, Apsukų parinkimas/Be gręžimo
- Vandens cirkuliacijos sensoriai optimaliam vandens sunaudojimui
- Daugiapakopė apsauga nuo vandens nutekėjimo
- 3D-AquaSpar - vandens taupymo sistema
- Bepakopis automatinis reikiamais vandens ir energijos kieko nustatymas
- Putų kiekio atpažinimas
- Būgno disbalanso kontrole
- Savaimė išsvalantiesių skalblių skyrelis
- Skalbinių svorio perkrovos indikacija
- Elektroninis užraktas nuo vaikų
- 32 cm skersmens anga skalbiniams, durelėmis atsidaro 165° kampu
- Magnetinis durelių užraktas momentiniam durelių atidarymui po skaldinimo

Priedai esantys komplektacijoje

Papildomi priedai

- WMZ2380
- WMZ20455
- WMZ2200

Galimos kitos spalvos

Techniniai duomenys

**Techninės charakteristikos**

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomas  
Durelių lankstas : kairė  
Korpuso spalva / medžiaga : balta  
Elektros laidos ilgis (m) : 160.0  
Aukštis montavimui po stalviršiu : 843.00  
Gaminio aukštis (mm) : 843  
Gaminio išmatavimai (A x P x G), mm : 843 x 598 x 591  
Ratukai : Ne  
Svoris neto (kg) : 81.00  
Būgno talpa (l) : 58  
Talpa, medvilnė (kg) : 7.0  
Pagrindinė produkto spalva : balta  
Triukšmo lygis skalbiant (dB(A) re 1 pW) : 57  
Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Bendras suvartojojamos energijos kiekis per metus (kWh) : 210  
Energy Star Qualified : Ne  
Laidas yra : Ne  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žemėlinimu  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
AQUASTOP® pajungimo žarna : Taip  
Gaminio su pakuoete išmatavimai (coliai) : 35.43 x 25.59 x 25.59  
Svoris neto (lbs) : 179  
Svoris bruto (lbs) : 181  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Gaminio su pakuoete išmatavimai (AxPxG) : 900 x 650 x 650  
Svoris bruto (kg) : 82



**Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos**

Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : CE  
Suvartojojama energija (kWh) : 1.05  
Vandens sąnaudos (l) : 42  
Bendros vandens sąnaudos per metus (l) : 8400



# BOSCH

WAQ24460SN  
Skalbyklė pakraunama iš priekio





# BOSCH



Bosch  
WAE24463SN

Pirmaškas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002524856

pardavimų programa:

## WAE24463SN

### Skalbyklė pakraunama iš priekio

- 20% mažesnės energijos sąnaudos (0,15 kWh/kg) negu A energijos sąnaudų klasės riba (0,19 kWh/kg)
- Skalbinių talpa: 1 - 7 kg
- Apsukų skaičius: 1200 - 400 aps./min
- Didelis LED ekranas rodo programos eiga, temperatūrą, apsukų skaičių, likusį laiką ir atidėtą skalbimo pradžią iki 24 val
- VarioPerfect: taupomas laikas arba energija išlaikant puikius skalbimo rezultatus
- Apsauga nuo vaikų: programų ir durų užraktas
- Pilnai elektroninis skalbimo ir specialiuųjų programų valdymas
- Specialios programos: Speciali sintetinių skalbinių Mîsrûs skalbinių, Jautrûs, Sporto drabužiai, Itin greita 15', Vilna/Rankomis skalbiamai, Ploni/Šilkas
- Jutikliniai TouchControl mygtukai: Startas/Pauzė su papildomo galimybe, Lengvas lyginimas, Papildomas skalavimas, EcoPerfect, SpeedPerfect, Apsukų parinkimas/Be gręžimo
- 30 cm skersmens anga skalbiniams durelės atsidaro 180° kampu
- Metalinis durų kabliukas
- Garsinis signalas
- Putų kieko atpažinimas
- Skalbinių svorio perkrovos indikacija
- Bûgno disbalanso kontrolė
- Automatinis reikiama vandens ir energijos kieko nustatymas
- 3D-AquaSpar - vandens taupymo sistema
- Daugiapakopė apsauga nuo vandens nutekėjimo

## Priedai esantys komplektacijoje

### Papildomi priedai

- WMZ2420
- WMZ2380
- WMZ2200
- WMZ20450

## Galimos kitos spalvos

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomas  
Durelių lankstas : kairė  
Korpuso spalva / medžiaga : balta  
Elektros laidos ilgis (m) : 160.0  
Aukštis montavimui po stalviršiu : 820.00  
Gaminio aukštis (mm) : 847  
Gaminio išmatavimai (A x P x G), mm : 847 x 600 x 590

Ratukai : Ne  
Svoris neto (kg) : 75.00  
Bûgno talpa (l) : 55  
Talpa, medvilnė (kg) : 7.0

Pagrindinė produkto spalva : balta  
Triukšmo lygis skalbiant (dB(A) re 1 pW) : 59  
Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10

Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Bendras suvartojamos energijos kiekis per metus (kWh) : 210  
Energy Star Qualified : Ne  
Laidas yra : Ne

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žemėnimu  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05

AQUASTOP® pajungimo žarna : Taip  
Gaminio su pakuote išmatavimai (coliai) : 35.43 x 25.59 x 25.98  
Svoris neto (lbs) : 164  
Svoris bruto (lbs) : 168  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : 900 x 650 x 660  
Svoris bruto (kg) : 76


### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : CE  
Suvartojama energija (kWh) : 1.05  
Vandens sąnaudos (l) : 47  
Bendros vandens sąnaudos per metus (l) : 9400



# BOSCH

WAE24463SN  
Skalbyklė pakraunama iš priekio





# BOSCH



Bosch  
WAE28261SN  
Skalbimo mašina

Pirmaišas:

Įpėdinis:

EAN kodas:  
4242002541020

pardavimų programa:

## WAE28261SN

### Skalbyklė pakraunama iš priekio

- 10% mažesnės energijos sąnaudos (0,17 kWh/kg) negu A energijos sąnaudų klasės riba (0,19 kWh/kg)
- Skalbinių talpa: 1 - 6 kg
- Apsukų skaičius: 1400 - 400 aps./min
- VarioPerfect: taupomas laikas arba energija išlaikant puikius skalbimo rezultatus
- Ekranas rodo programos eiga, temperatūrą, apsukų skaičių, likusį laiką ir atidėtą skalbimo pradžią iki 24 val
- Specialios programos: SpeedPerfect, EcoPerfect, Itin greita 15', Greita/mišrūs skalbiniai, Vilna/Rankomis skalbiami, Ploni/Šilkas
- Mygtukai: Startas/Pauzė, Papildomas skalavimas, Apsukų parinkimas/Be gręžimo
- Daugiapakopė apsauga nuo vandens nutekėjimo
- AquaSpar - vandens taupymo sistema
- Automatinis reikiamais vandens ir energijos kiekių nustatymas
- Putų kiekių atpažinimas
- Būgno disbalanso kontrolė
- Elektroninis užraktas nuo vaikų
- 30 cm skersmens anga skalbiniams durelėms atsidaro 180° kampu

### Priedai esantys komplektacijoje

### Papildomi priedai

- WMZ2200
- WMZ20450
- WMZ2420
- WMZ2380

### Galimos kitos spalvos

### Techniniai duomenys


#### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomai  
Durelių lankstas : kairė  
Korpuso spalva / medžiaga : balta  
Elektros laidos ilgis (m) : 160.0  
Aukštis montavimui po stalviršiu : 820.00  
Gaminio aukštis (mm) : 847  
Gaminio išmatavimai (A x P x G), mm : 847 x 600 x 590  
Ratukai : Ne  
Svoris neto (kg) : 81.00  
Būgno talpa (l) : 53  
Talpa, medvilnė (kg) : 6.0  
Pagrindinė produkto spalva : balta  
Triukšmo lygis skalbiant (dB(A) re 1 pW) : 57  
Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Bendras suvartojamos energijos kiekis per metus (kWh) : 204  
Energy Star Qualified : Ne  
Laidas yra : Ne  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su įžeminimu  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
Ileidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
AQUASTOP® pajungimo žarna : Taip  
Gaminio su pakuote išmatavimai (coliai) : 35.43 x 25.59 x 25.59  
Svoris neto (lbs) : 178  
Svoris bruto (lbs) : 181  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Ileidimo žarnos ilgis : 150.00  
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : 900 x 650 x 650  
Svoris bruto (kg) : 82  
**Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos**  
Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : CE  
Suvartojama energija (kWh) : 1.02  
Vandens sąnaudos (l) : 45  
Bendros vandens sąnaudos per metus (l) : 9000



# BOSCH

WAE28261SN  
Skalbyklė pakraunama iš priekio





# BOSCH



Bosch  
WAE24162SN

Pirmaškas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002524825

pardavimų programa:

## WAE24162SN

### Skalbyklė pakraunama iš priekio

- 20% mažesnės energijos sąnaudos (0,15 kWh/kg) negu A energijos sąnaudų klasės riba (0,19 kWh/kg)
- Skalbinių talpa: 1 - 7 kg
- Apsukų skaičius: 1200 - 600 aps./min
- VarioPerfect: taupomas laikas arba energija išlaikant puikius skalbimo rezultatus
- Specialios programos: Itin greita 15', Greita/mišrūs skalbiniai, Vilna/Rankomis skalbiami, Ploni/Šilkas
- Jutikliniai TouchControl mygtukai: Startas/Pauzė, Lengvas lyginimas, Papildomas skalavimas, EcoPerfect, SpeedPerfect, Apsukų parinkimas/Be grežimo
- Programų eigos indikacija šviesos diodais
- Daugiapakopė apsauga nuo vandens nutekėjimo
- 3D-AquaSpar - vandens taupymo sistema
- Automatinis reikiamais vandens ir energijos kiekių nustatymas
- Putų kiekių atpažinimas
- Būgno disbalanso kontrolė
- 30 cm skersmens anga skalbiniams durelėms atsidaro 180° kampu

## Priedai esantys komplektacijoje

## Papildomi priedai

- WMZ2420
- WMZ20450
- WMZ2200
- WMZ2380

## Galimos kitos spalvos

## Techniniai duomenys


### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomas  
Durelių lankstas : kairė  
Korpuso spalva / medžiaga : balta  
Elektros laidos ilgis (m) : 160.0  
Aukštis montavimui po stalviršiu : 820.00  
Gaminio aukštis (mm) : 847  
Gaminio išmatavimai (A x P x G), mm : 847 x 600 x 590  
Ratukai : Ne  
Svoris neto (kg) : 75.00  
Būgno talpa (l) : 55  
Talpa, medvilnė (kg) : 7.0  
Pagrindinė produkto spalva : balta  
Triukšmo lygis skalbiant (dB(A) re 1 pW) : 59  
Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Išampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Bendras suvartojojamos energijos kiekis per metus (kWh) : 210  
Energy Star Qualified : Ne  
Laidas yra : Ne  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su įžeminimu  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
AQUASTOP® pajungimo žarna : Taip  
Gaminio su pakuote išmatavimai (coliai) : 35.43 x 25.59 x 25.98  
Svoris neto (lbs) : 164  
Svoris bruto (lbs) : 168  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : 900 x 650 x 660  
Svoris bruto (kg) : 76  
**Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos**  
Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Išampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : CE  
Suvartojojama energija (kWh) : 1.05  
Vandens sąnaudos (l) : 47  
Bendros vandens sąnaudos per metus (l) : 9400



# BOSCH

WAE24162SN  
Skalbyklė pakraunama iš priekio





# BOSCH



Bosch  
WAA28163SN

Pirmaškas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002571270

pardavimų programa:

## WAA28163SN

### Skalbyklė pakraunama iš priekio

- 10% mažesnės energijos sąnaudos (0,17 kWh/kg) negu A energijos sąnaudų klasės riba (0,19 kWh/kg)
- Skalbių talpa: 1 - 5 kg
- Apsukų skaičius: 1400 aps./min
- Specialios programos: Greita 30', Vilna/Rankomis skalbiami, Ploni/Šilkas
- Mygtukai: Startas, Skalavimo sustabdymas, Greita
- Programų eigos indikacija šviesos diodais
- Daugiapakopė apsauga nuo vandens nutekėjimo
- AquaSpar - vandens taupymo sistema
- Putų kiekių atpažinimas
- Būgno disbalanso kontrolė
- 30 cm skersmens anga skalbiui durelės atsidaro 140° kampu

### Priedai esantys komplektacijoje

### Papildomi priedai

- WMZ20330
- WMZ2200
- WMZ2380

### Galimos kitos spalvos

### Techniniai duomenys

#### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatoma  
Durelių lankstas : kairė  
Korpuso spalva / medžiaga : balta  
Elektros laidos ilgis (m) : 160.0  
Aukštis montavimui po stalviršiu : 820.00  
Gaminio aukštis (mm) : 850  
Gaminio išmatavimai (A x P x G), mm : 850 x 600 x 590  
Ratukai : Ne  
Svoris neto (kg) : 68.00  
Būgno talpa (l) : 42  
Talpa, medvilnė (kg) : 5.0  
Pagrindinė produkto spalva : balta  
Triukšmo lygis skalbiant (dB(A) re 1 pW) : 65

Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Bendras suvartojamos energijos kiekis per metus (kWh) : 170  
Energy Star Qualified : Ne  
Laidas yra : Ne

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su įžeminimu  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
AQUASTOP® pajungimo žarna : Taip  
Gaminio su pakuoete išmatavimai (coliai) : 34.05 x 24.80 x 25.19  
Svoris neto (lbs) : 150  
Svoris bruto (lbs) : 151  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Gaminio su pakuoete išmatavimai (AxPxG) : 865 x 630 x 640  
Svoris bruto (kg) : 69


#### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : CE, VDE  
Suvartojama energija (kWh) : 0.85  
Vandens sąnaudos (l) : 41  
Bendros vandens sąnaudos per metus (l) : 8200



# BOSCH

WAA28163SN  
Skalbyklė pakraunama iš priekio





# BOSCH



Bosch  
WAA20163SN

Pirmaškas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002571256

pardavimų programa:

## WAA20163SN

### Skalbyklė pakraunama iš priekio

- 10% mažesnės energijos sąnaudos (0,17 kWh/kg) negu A energijos sąnaudų klasės riba (0,19 kWh/kg)
- Skalbių talpa: 1 - 5 kg
- Apsukų skaičius: 1000 aps./min
- Specialios programos: Greita 30', Vilna/Rankomis skalbiami, Ploni/Šilkas
- Mygtukai: Startas, Skalavimo sustabdymas, Greita
- Programų eigos indikacija šviesos diodais
- Daugiapakopė apsauga nuo vandens nutekėjimo
- AquaSpar - vandens taupymo sistema
- Putų kiekių atpažinimas
- Būgno disbalanso kontrolė
- 30 cm skersmens anga skalbiniams durelėms atsidaro 140° kampu

### Priedai esantys komplektacijoje

### Papildomi priedai

- WMZ2380
- WMZ2200
- WMZ20330

### Galimos kitos spalvos

### Techniniai duomenys

#### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatoma  
Durelių lankstas : kairė  
Korpuso spalva / medžiaga : balta  
Elektros laidos ilgis (m) : 160.0  
Aukštis montavimui po stalviršiu : 820.00  
Gaminio aukštis (mm) : 850  
Gaminio išmatavimai (A x P x G), mm : 850 x 600 x 590  
Ratukai : Ne  
Svoris neto (kg) : 65.00  
Būgno talpa (l) : 42  
Talpa, medvilnė (kg) : 5.0  
Pagrindinė produkto spalva : balta  
Triukšmo lygis skalbiant (dB(A) re 1 pW) : 65

Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Bendras suvartojojamos energijos kiekis per metus (kWh) : 170  
Energy Star Qualified : Ne  
Laidas yra : Ne

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su įžeminimu  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
AQUASTOP® pajungimo žarna : Taip  
Gaminio su pakuoete išmatavimai (coliai) : 34.05 x 25.19 x 25.19  
Svoris neto (lbs) : 144  
Svoris bruto (lbs) : 146  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Gaminio su pakuoete išmatavimai (AxPxG) : 865 x 640 x 640  
Svoris bruto (kg) : 66

#### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos


Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : CE, VDE  
Suvartojojama energija (kWh) : 0.85  
Vandens sąnaudos (l) : 41  
Bendros vandens sąnaudos per metus (l) : 8200



# BOSCH

WAA20163SN

Skalbyklė pakraunama iš priekio





# BOSCH



Bosch  
WLX24462BY  
Skalbimo mašina

Pirmaškas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002540191

pardavimų programa:

**WLX24462BY**

**Skalbyklė pakraunama iš priekio**

- 10% mažesnės energijos sąnaudos (0,17 kWh/kg) negu A energijos sąnaudų klasės riba (0,19 kWh/kg)
- Skalbinių talpa: 1 - 4.5 kg
- Apsukų skaičius: 1200 - 400 aps./min
- Didelis LED ekranas rodo programos eiga, temperatūrą, apsukų skaičių, likusį laiką ir atidėtą skalbimo pradžią iki 24 val
- Visų skalbimo programų laikas sutrumpintas
- Specialios programos: Mišrūs skalbiniai, Jautrūs, Sporto drabužiai, Džinsai, Itin greita 15', Greita 30', Vilna/Rankomis skalbiami, Ploni/Šilkas
- TouchControl-Tasten: Startas/Pauzė, Lengvas lyginimas, Papildomas skalavimas, Intensyviai, Pirminis plovimas, Apsukų parinkimas/Be grėžimo
- Daugiapakopė apsauga nuo vandens nutekėjimo
- 3D-AquaSpar - vandens taupymo sistema
- Automatinis reikiama vandens ir energijos kieko nustatymas
- Putų kieko atpažinimas
- Būgno disbalanso kontrolė
- 30 cm skersmens anga skalbiniams durelės atsidaro 180° kampu

**Priedai esantys komplektacijoje**

**Papildomi priedai**

- WMZ2410
- WMZ2380
- WMZ2200

**Galimos kitos spalvos**

**Techniniai duomenys**


**Techninės charakteristikos**

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomas  
Durelių lankstas : kairė  
Korpuso spalva / medžiaga : balta  
Elektros laidos ilgis (m) : 175.0  
Aukštis montavimui po stalviršiu : 820.00  
Gaminio aukštis (mm) : 847  
Gaminio išmatavimai (A x P x G), mm : 847 x 600 x 440  
Ratukai : Ne  
Svoris neto (kg) : 65.00  
Būgno talpa (l) : 35  
Talpa, medvilnė (kg) : 4.5  
Pagrindinė produkto spalva : balta  
Triukšmo lygis skalbiant (dB(A) re 1 pW) : 56  
Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Bendras suvartojojamos energijos kiekis per metus (kWh) : 152  
Energy Star Qualified : Ne  
Laidas yra : Ne  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su įžeminimu  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05  
AQUASTOP® pajungimo žarna : Taip  
Gaminio su pakuoete išmatavimai (coliai) : 34.64 x 24.80 x 20.86  
Svoris neto (lbs) : 142  
Svoris bruto (lbs) : 145  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Išleidimo žarnos ilgis : 150.00  
Gaminio su pakuoete išmatavimai (AxPxG) : 880 x 630 x 530  
Svoris bruto (kg) : 66  
**Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos**  
Prijungimo galia (W) : 2300  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : CE  
Suvarotojama energija (kWh) : 0.76  
Vandens sąnaudos (l) : 40  
Bendros vandens sąnaudos per metus (l) : 8000



# BOSCH

WLX24462BY  
Skalbyklė pakraunama iš priekio





# BOSCH



Bosch  
WLF20262BY

Pirmaškas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002491080

pardavimų programa:

WLF20262BY

Skalbyklė pakraunama iš priekio

- Talpa: 1 - 4.5 kg
- Apsukų skaičius: 1000 - 400 aps./min
- LED ekranas rodo temperatūrą, apsukų skaičių, likusį laiką ir atidėtą skalbimo pradžią iki 24 val
- Visų programų laikas sutrumpinamas.
- Mygtukai: Apsukų parinkimas, Temperatūra, Starto laikas, Papildomas skalavimas, Startas/Pauzė
- Programų eigos indikacija šviesos diodais
- Daugiapakopė apsauga nuo vandens nutekėjimo
- 3D-AquaSpar - vandens taupymo sistema
- Skalbinių kiekio automatika
- Putų kiekio atpažinimas
- Būgno disbalanso kontrolė
- 30 cm anga skalbiniams su 180° durelių atidarymo kampu

Priedai esantys komplektacijoje

Papildomi priedai

- WMZ2380
- WMZ2200
- WMZ2410

Galimos kitos spalvos

Techniniai duomenys

Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomas  
Durelių lankstas : kairė  
Korpuso spalva / medžiaga : balta  
Elektros laidos ilgis (m) : 175.0  
Aukštis montavimui po stalviršiu :  
820.00

Gaminio aukštis (mm) : 847  
Gaminio išmatavimai (A x P x G), mm :  
847 x 600 x 440

Ratukai : Ne

Svoris neto (kg) : 61.00

Būgno talpa (l) : 35

Talpa, medvilnė (kg) : 4.5

Pagrindinė produkto spalva : balta  
Triukšmo lygis skalbiant (dB(A) re 1 pW) : 58

Prijungimo galia (W) : 2300

Srovė (A) : 10

Įtampa (V) : 220-240

Dažnis (Hz) : 50

Bendras suvartojojamos energijos kiekis per metus (kWh) : 152

Energy Star Qualified : Ne

Laidas yra : Ne

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žeminiimu

Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05

Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 59.05

AQUASTOP® pajungimo žarna : Taip  
Gaminio su pakuote išmatavimai (coliai) : 34.64 x 25.19 x 21.25

Svoris neto (lbs) : 134

Svoris bruto (lbs) : 137

Išleidimo žarnos ilgis : 150.00

Išleidimo žarnos ilgis : 150.00

Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : 880 x 640 x 540

Svoris bruto (kg) : 62

Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 2300

Srovė (A) : 10

Įtampa (V) : 220-240

Dažnis (Hz) : 50

Atitinkties sertifikatai : CE, VDE

Suvartojojama energija (kWh) : 0.76


Vandens sąnaudos (l) : 40

Bendros vandens sąnaudos per metus (l) : 8000



# BOSCH

WLF20262BY  
Skalbyklė pakraunama iš priekio





# BOSCH



Bosch  
WOT24351FN

Pirmaškas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002504001

pardavimų programa:

## WOT24351FN

### Skalbyklė pakraunama iš viršaus

- Skalbinių talpa: 1 - 5.5 kg
- Apsukų skaičius: 1200 - 100 aps./min
- LCD displejus: programos eigos indikacija, užraktas nuo vaikų, skalbimo pradžios atidėjimas iki 19 val ir likusio laiko rodymas
- Visų programų laikas sutrumpinamas.
- Elektroninis būgno sustabdymas patogioje pozicijoje
- Būgnas atsidaro minkštai
- Gręžimo apsukų parinkimo ir skalavimo sustabdymo rankenėlė
- Mygtukai: Intensyviai, Papildomas skalavimas, Lengvas lyginimas, Startas/Pauzė
- Putų kiekio atpažinimas
- Daugiapakopė apsauga nuo vandens nutekėjimo
- AquaSpar - vandens taupymo sistema
- Būgno disbalanso kontrolė
- Automatinis reikiama vandens ir energijos kieko nustatymas
- Mobili, lengvai pastumama

### Priedai esantys komplektacijoje

### Papildomi priedai

- WMZ2380

### Galimos kitos spalvos

### Techniniai duomenys

#### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomą  
Korpuso spalva / medžiaga : balta  
Elektros laidos ilgis (m) : 220.0  
Gaminio aukštis (mm) : 900  
Gaminio išmatavimai (A x P x G), mm :  
900 x 400 x 620

Ratukai : Taip  
Svoris neto (kg) : 58.00  
Būgno talpa (l) : 42  
Talpa, medvilnė (kg) : 5.5  
Pagrindinė produkto spalva : balta  
Triukšmo lygis skalbiant (dB(A) re 1 pW) : 59

Prijungimo galia (W) : 2200  
Srovė (A) : 10  
Ištampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Bendras suvartojojamas energijos kiekis per metus (kWh) : 208  
Energy Star Qualified : Ne  
Laidas yra : Taip  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žememinimu

Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 55.11  
Ileidimo žarnos ilgis (coliai) : 51.18  
AQUASTOP® pajungimo žarna : Taip  
Gaminio su pakuote išmatavimai (coliai) : 37.79 x 18.50 x 27.16  
Svoris neto (lbs) : 128  
Svoris bruto (lbs) : 132  
Išleidimo žarnos ilgis : 140.00  
Ileidimo žarnos ilgis : 130.00  
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : 960 x 470 x 690  
Svoris bruto (kg) : 60

#### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos


Prijungimo galia (W) : 2200  
Srovė (A) : 10  
Ištampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : CE, VDE  
Suvartojojama energija (kWh) : 1.04  
Vandens sąnaudos (l) : 52  
Bendros vandens sąnaudos per metus (l) : 10400  
Bendras suvartojojamas energijos kiekis per metus (kWh) : 208  
Apsauga nuo vandens nutekėjimo :



# BOSCH

WOT24351FN

Skalbyklė pakraunama iš viršaus





# BOSCH



Bosch  
WOR20152FN

Pirmaškas:

Įpėdinis:

EAN kodas:  
4242002521336

pardavimų programa:

## WOR20152FN

### Skalbyklė pakraunama iš viršaus

- Skalbinių talpa: 1 - 5.5 kg
- Apsukų skaičius: 1000 - 100 aps./min
- Specialios programos: Greita+mišrūs skalbiniai, Ploni, Vilna/ Rankomis skalbiamai
- Gręžimo apsukų parinkimo ir skalavimo sustabdymo rankenėlė
- Mygtukai: Intensyviai, Papildomas skalavimas, Lengvas lyginimas, Startas/Pauzė
- Programų eigos indikacija šviesos diodais
- Daugiapakopė apsauga nuo vandens nutekėjimo
- AquaSpar - vandens taupymo sistema
- Putų kiekių atpažinimas
- Būgno disbalanso kontrolė

### Priedai esantys komplektacijoje

### Papildomi priedai

### Galimos kitos spalvos

### Techniniai duomenys

#### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatoma  
Korpuso spalva / medžiaga : balta  
Elektros laidos ilgis (m) : 220.0  
Gaminio aukštis (mm) : 900  
Gaminio išmatavimai (A x P x G), mm :  
900 x 400 x 620

Ratukai : Taip  
Svoris neto (kg) : 58.00  
Būgno talpa (l) : 42

Talpa, medvilnė (kg) : 5.5  
Pagrindinė produkto spalva : balta  
Spalvoti mygtukai : ,  
Triukšmo lygis skalbiant (dB(A) re 1 pW) : 59

Prijungimo galia (W) : 2200  
Srovė (A) : 10  
Išampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50

Bendras suvartojojamos energijos kiekis per metus (kWh) : 208

Energy Star Qualified : Ne

Laidas yra : Ne  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žememinimu

Išeidimo žarnos ilgis (coliai) : 55.11  
Išeidimo žarnos ilgis (coliai) : 51.18  
AQUASTOP® pajungimo žarna : Taip  
Gaminio su pakuote išmatavimai (coliai) : 38.58 x 18.11 x 27.55

Svoris neto (lbs) : 128  
Svoris bruto (lbs) : 132  
Išeidimo žarnos ilgis : 140.00  
Išeidimo žarnos ilgis : 130.00  
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : 980 x 460 x 700  
Svoris bruto (kg) : 60

#### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos


Prijungimo galia (W) : 2200  
Srovė (A) : 10  
Išampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : CE, VDE  
Suvartojojama energija (kWh) : 1.04  
Vandens sąnaudos (l) : 48  
Bendros vandens sąnaudos per metus (l) : 9600  
Bendras suvartojojamos energijos kiekis per metus (kWh) : 208



# BOSCH

WOR2015FN

Skalbyklė pakraunama iš viršaus





# BOSCH



Green  
Technology  
inside



Bosch  
WTW86581SN

Pirmtakas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002631400

pardavimų programa:

## WTW86581SN

### Kondensacinė džiovyklė su šilumos siurbliu

- 50% mažesnės energijos sąnaudos (0,23 kWh/kg) negu A energijos sąnaudų klasės riba (0,48 kWh/kg)
- Talpa: 1 - 7 kg
- ActiveAir technologija: energetiškai efektyvi šiluminio siurblio technologija
- Sąnaudos: 7 kg medvilnė sausa, dedama į spiną 1400 aps./min - 1.35 kWh - 112 min; 1000 aps./min - 1.6 kWh - 131 min
- DUO-Tronic, elektroninis drėgmės atpažinimas
- Savaimė išsivalantis kondensatorius
- Krepšys vilnai ir sporto bateliams džiovinti
- Tausojanti SensitiveDry džiovinimo sistema: Itin didelis nerūdijančio plieno būgnas su tekstilių saugančiu specialiu paviršiumi ir softDesign griebtuvais
- LCD ekranelyje matyti likęs programos laikas, atidėtas paleidimas iki 24 val, programos eiga, specialiosios funkcijos ir priežiūros patarimai
- Specialios programos: Mišrūs, Sporto drabužių, Vilnos džiovinamatos krepšyje, Itin greita 40', Marškiniai/Verslo drabužiai
- Jutikliniai TouchControl mygtukai: Startas/Stop, Itin jautrūs/Delikatūs audiniai, Lengvas lyginimas, Meniu, Pakeisti
- Apsauga nuo glamžymosi iki 120 min programos pabaigoje
- Būgno vidaus apšvietimas
- Elektroninis užraktas nuo vaikų
- I dešinę atidaromos durelės

### Priedai esantys komplektacijoje

### Papildomi priedai

- WTZ10290
- WTZ11300
- WMZ20460
- WTZ11310

### Techniniai duomenys

#### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas : Laisvai pastatoma  
Nuimama viršutinė plokštė : Taip  
Durelių lankstas : Dešinėje  
Korpuso spalva / medžiaga : balta  
Elektros laidos ilgis (m) : 145.0  
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) : 819  
Gaminio išmatavimai (mm) : 842 x 598 x 625  
Svoris neto (kg) : 55  
Būgno talpa (l) : 112  
Talpa, medvilnė (kg) : 7  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 65

Kaitinimo tipas : elektrinis  
Prijungimo galia (W) : 1500

Srovė (A) : 10  
Ištampa (V) : 220-240

Dažnis (Hz) : 50

Laidas yra : Taip  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žememinu

Prietaiso išmatavimai (A x P x G) (coliai) : x null x null

Gaminio su pakuote išmatavimai (coliai) : 34.64 x 25.19 x 27.55

Svoris neto (lbs) : 121

Svoris bruto (lbs) : 123

Būgno medžiaga : Nerūdijančio plieno en: Stackability : Ne

Džiovintuvo tipas : Kondensacinė

Elektros laidos ilgis (m) : 145.0

Gaminio išmatavimai (mm) : 842 x 598 x 625

Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : 880 x 640 x 700

Svoris bruto (kg) : 56

Būgno medžiaga : Nerūdijančio plieno en: Stackability : Ne

Džiovintuvo tipas : Kondensacinė

Elektros laidos ilgis (m) : 145.0

Gaminio išmatavimai (mm) : 842 x 598 x 625

Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : 880 x 640 x 700

Svoris bruto (kg) : 56

### Galimos kitos spalvos


Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos  
Prijungimo galia (W) : 1500  
Srovė (A) : 10  
Ištampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : CE, VDE  
Elektros energijos sąnaudos, (kWh): tinkama laikytį spinioje medvilnė (grėžimo apskukų skaičius 1000 aps/min) : 1.6  
Elektros energijos sąnaudos kWh: tinkama laikytį spinioje medvilnė,



# BOSCH

WTW86581SN

Kondensacinė džiovyklė su šilumos siurbliu





# BOSCH



**A**

**-40%**

Green  
Technology  
inside



Bosch  
WTW86580SN

Pirmaškas:

Įpėdinis:

EAN kodas:  
4242002500348

pardavimų programa:

## WTW86580SN

Kondensacinė džiovyklė su šilumos siurbliu

- 40% mažesnės energijos sąnaudos (0,27 kWh/kg) negu A energijos sąnaudų klasės riba (0,48 kWh/kg)
- Talpa: 1 - 7 kg
- ActiveAir technologija: energetiškai efektyvi šiluminio siurblio technologija
- Sąnaudos: 7 kg medvilnė sausa, dedama į spiną 1400 aps./min - 1.61 kWh - 106 min; 1000 aps./min - 1.9 kWh - 124 min
- DUO-Tronic, elektroninis drėgmės atpažinimas
- Savaimė išsivalantis kondensatorius
- LCD ekranelyje matyti likęs programos laikas, atidėtas paleidimas iki 24 val, programos eiga, specialiosios funkcijos ir priežiūros patarimai
- Specialios programos: Vilnas, Mišrūs, Sporto, Itin trumpa 40', Pūkiniai drabužių programa
- Jutikliniai TouchControl mygtukai: Startas/Stop, Itin jautrūs/Delikatūs audiniai, Lengvas lyginimas, Meniu, Pakeisti
- Būgno vidaus apšvietimas
- Elektroninis užraktas nuo vaikų
- Garsinis programos pabaigos signalas
- Apsauga nuo glamžymosi iki 120 min programos pabaigoje
- I dešinę atidaromos durelės

## Priedai esantys komplektacijoje

## Papildomi priedai

- WTZ10290
- WTZ11300
- WTZ11310
- WMZ20460

## Galimos kitos spalvos

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas : Laisvai pastatoma  
 Nuimama viršutinė plokštė : Taip  
 Durelių lankstas : Dešinėje  
 Korpuso spalva / medžiaga : balta  
 Elektros laidos ilgis (m) : 145.0  
 Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) : 819  
 Gaminio išmatavimai (mm) : 842 x 598 x 625  
 Svoris neto (kg) : 55  
 Būgno talpa (l) : 112  
 Talpa, medvilnė (kg) : 7  
 Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 65  
 Kaitinimo tipas : elektrinis  
 Prijungimo galia (W) : 1500  
 Srovė (A) : 10  
 Įtampa (V) : 220-240  
 Dažnis (Hz) : 50  
 Laidas yra : Taip  
 Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žememinu  
 Prietaiso išmatavimai (A x P x G) (coliai) : x null x null  
 Gaminio su pakuote išmatavimai (coliai) : 34.64 x 25.19 x 27.55  
 Svoris neto (lbs) : 121  
 Svoris bruto (lbs) : 123  
 Būgno medžiaga : Nerūdijančio plieno  
 en: Stackability : Ne  
 Džiovintuvo tipas : Kondensacinė  
 Elektros laidos ilgis (m) : 145.0  
 Gaminio išmatavimai (mm) : 842 x 598 x 625  
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : 880 x 640 x 700  
 Svoris bruto (kg) : 56

Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos


Prijungimo galia (W) : 1500  
 Srovė (A) : 10  
 Įtampa (V) : 220-240  
 Dažnis (Hz) : 50  
 Atitinkties sertifikatai : CE, VDE  
 Elektros energijos sąnaudos, (kWh): tinkama laikytis spintoje medvilnė (grėžimo apskukų skaičius 1000 aps/min) : 1.9  
 Elektros energijos sąnaudos kWh: tinkama laikytis spintoje medvilnė,



# BOSCH

WTW86580SN

Kondensacinė džiovyklė su šilumos siurbliu





# BOSCH



Bosch  
WTW84360SN

Pirmaškas:

Įpėdinis:

EAN kodas:  
4242002628431

pardavimų programa:

## WTW84360SN

### Kondensacinė džiovyklė su šilumos siurbliu

- 40% mažesnės energijos sąnaudos (0,27 kWh/kg) negu A energijos sąnaudų klasės riba (0,48 kWh/kg)
- Talpa: 1 - 7 kg
- ActiveAir technologija: energetiškai efektyvi šiluminio siurblio technologija
- Sąnaudos: 7 kg medvilnė sausa, dedama į spiną 1400 aps./min - 1.62 kWh - 128 min; 1000 aps./min - 1.9 kWh - 149 min
- DUO-Tronic, elektroninis drėgmės atpažinimas
- Savaimė išsivalantis kondensatorius
- Tausojanti SensitiveDry džiovinimo sistema: Itin didelis nerūdijančio plieno būgnas su tekstilių saugančiu specialiu paviršiumi ir softDesign griebtuvas
- LCD ekranelyje matyti likęs programos laikas, atidėtas paleidimas iki 24 val, programos eiga, specialiosios funkcijos ir priežiūros patarimai
- Specialios programos: Vilna, Sporto drabužių, Pūkiniai drabužių, Itin greita 40'
- Jutikliniai TouchControl mygtukai: Startas/Stop, Itin jautrūs/Delikatūs audiniai, Signalas, Lengvas lyginimas, Programos pradžios laiko atidėjimas
- Apsauga nuo glamžymosi iki 120 min programos pabaigoje
- Būgno vidaus apšvietimas
- I dešinę atidaromos durelės

## Priedai esantys komplektacijoje

## Papildomi priedai

- WTZ10290
- WTZ11310
- WTZ11300
- WMZ20460

## Galimos kitos spalvos

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatoma  
Nuimama viršutinė plokštė : Taip  
Durelių lankstas : Dešinėje  
Korpuso spalva / medžiaga : balta  
Elektros laidos ilgis (m) : 145.0  
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) : 819  
Gaminio išmatavimai (mm) : 842 x 598 x 625  
Svoris neto (kg) : 55  
Būgno talpa (l) : 112

Talpa, medvilnė (kg) : 7  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 65  
Kaitinimo tipas : elektrinis  
Prijungimo galia (W) : 1500

Srovė (A) : 10  
Išampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50

Laidas yra : Taip  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žememinu

Prietaiso išmatavimai (A x P x G)  
(coliai) : x null x null  
Gaminio su pakuote išmatavimai  
(coliai) : 34.64 x 25.19 x 27.55

Svoris neto (lbs) : 121  
Svoris bruto (lbs) : 123  
Būgno medžiaga : Nerūdijančio plieno  
en: Stackability : Ne

Džiovintuvu tipas : Kondensacinė  
Elektros laidos ilgis (m) : 145.0  
Gaminio išmatavimai (mm) : 842 x 598 x 625  
Gaminio su pakuote išmatavimai  
(AxPxG) : 880 x 640 x 700

Svoris bruto (kg) : 56  
Būgno medžiaga : Nerūdijančio plieno  
en: Stackability : Ne

Džiovintuvu tipas : Kondensacinė  
Elektros laidos ilgis (m) : 145.0  
Gaminio išmatavimai (mm) : 842 x 598 x 625  
Gaminio su pakuote išmatavimai  
(AxPxG) : 880 x 640 x 700

Svoris bruto (kg) : 56  
Būgno medžiaga : Nerūdijančio plieno  
en: Stackability : Ne


Prijungimo galia (W) : 1500  
Srovė (A) : 10  
Išampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50

Atitinkties sertifikatai : CE, VDE  
Elektros energijos sąnaudos, (kWh):  
tinkama laikytis spintoje medvilnė  
(grėžimo apskukų skaičius 1000  
aps/min) : 1.9  
Elektros energijos sąnaudos kWh:  
tinkama laikytis spintoje medvilnė,



# BOSCH

WTW84360SN  
Kondensacinė džiovyklė su šilumos siurbliu





# BOSCH



**B**



ActiveSteam  
Technology



DuoTronic

Bosch  
WTS865B3SN  
Džiovyklė

Pirmtakas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002628424

pardavimų programa:

## WTS865B3SN

### Kondensacinė džiovyklė

- Black Edition
- Kondensacinė džiovyklė su garų funkcija
- Talpa: 1 - 8 kg
- Sąnaudos: 8 kg medvilnė sausa, dedama į spiną 1400 aps./min - 3.74 kWh - 131 min; 1000 aps./min - 4.49 kWh - 148 min
- DUO-Tronic, elektroninis drėgmės atpažinimas
- Tausojanti SensitiveDry džiovinimo sistema: Itin didelis nerūdijančio plieno būgnas su tekstile saugančiu specialiu paviršiumi ir softDesign griebtuvis
- Krepšys vilnai ir sporto bateliams džiovinti
- LCD ekranelyje matyti likęs programos laikas, atidėtas paleidimas iki 24 val, programos eiga, specialiosios funkcijos ir priežiūros patarimai
- Specialios programos skirtos drabužių džiovinimui garuose: Medvilnė nelyginama, Sintetiniai nelyginami
- Specialios garų programos skirtos drabužių atgaivinimui: Verslo drabužiai, Kasdieniniai drabužiai
- Specialios programos: Mišrūs, Sporto drabužiai, Vilnos džiovinamos krepšyje, Itin greita 40'
- Jutikliniai TouchControl mygtukai: Startas/Stop, Žema temperatūra/ Itin jautrūs, Lengvas lyginimas, Meniu, Pakeisti
- Apsauga nuo glamžymosi iki 120 min programos pabaigoje
- Būgno vidaus apšvietimas
- Elektroninis užraktas nuo vaikų
- Šlanga vandens išleidimui ir talpa kondensatu
- Apsauginis kondensatoriaus filtras
- Papildoma gardo izoliacija
- I dešinę atidaromos durelės

### Priedai esantys komplektacijoje

### Papildomi priedai

- WTZ1110
- WTZ11320
- WTZ10290

### Galimos kitos spalvos

### Techniniai duomenys

#### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas : Laisvai pastatomai  
Nuimama viršutinė plokštė : Taip  
Durelių lankstas : Dešinėje  
Korpuso spalva / medžiaga : Juodas  
Elektros laidos ilgis (m) : 145.0  
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) : 819  
Gaminio išmatavimai (mm) : 842 x 598 x 625  
Svoris neto (kg) : 45  
Būgno talpa (l) : 112  
Talpa, medvilnė (kg) : 8  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 61  
Kaitinimo tipas : elektrinis  
Prijungimo galia (W) : 2800  
Srovė (A) : 10; 10/16  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Laidas yra : Ne  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žeminimu  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 0.00  
Prietaiso išmatavimai (A x P x G) (coliai) : x null x null  
Gaminio su pakuote išmatavimai (coliai) : 34.25 x 24.80 x 26.77  
Svoris neto (lbs) : 99  
Svoris bruto (lbs) : 101  
Būgno medžiaga : Nerūdijančio plieno en: Stackability : Ne  
Džiovintuvu tipas : Kondensacinė  
Elektros laidos ilgis (m) : 145.0  
Ventiliacinės žarnos ilgis (cm) : 0.00  
Gaminio išmatavimai (mm) : 842 x 598 x 625  
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : 870 x 630 x 680  
Svoris bruto (kg) : 46


#### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 2800  
Srovė (A) : 10; 10/16  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : CE, VDE  
Elektros energijos sąnaudos, (kWh): tinkama laikytis spinioje medvilnė (grėžimo apskukų skaičius 1000 aps/min) : 4.5



# BOSCH

**WTS865B3SN**  
Kondensacné džiovyklé





# BOSCH



**B**



ActiveSteam  
Technology



DuoTronic

Bosch  
WTS865B2SN  
Džiovyklė

Pirmaškas:

Įpėdinis:

EAN kodas:  
4242002554464

pardavimų programa:

## WTS865B2SN

### Kondensacinė džiovyklė

- Energy Label: B
- Kondensacinė džiovyklė su garų funkcija
- Talpa: 1 - 8 kg
- Sąnaudos: 8 kg medvilnė sausa, dedama į spiną 1400 aps./min - 3.74 kWh - 131 min; 1000 aps./min - 4.49 kWh - 148 min
- DUO-Tronic, elektroninis drėgmės atpažinimas
- LCD ekranelyje matyti likęs programos laikas, atidėtas paleidimas iki 24 val, programos eiga, specialiosios funkcijos ir priežiūros patarimai
- Būgno vidaus apšvietimas
- Krepšys vilnai ir sporto bateliams džiovinti
- Specialios programos skirtos drabužių džiovinimui garuose: Medvilnė nelyginama, Sintetiniai nelyginami
- Specialios garų programos skirtos drabužių atgaivinimui: Verslo drabužiai, Kasdieniniai drabužiai
- Specialios programos: Mišrūs, Sporto drabužiai, Vilnos džiovinamos krepšyje, Itin greita 40'
- Jutikliniai TouchControl mygtukai: Startas/Stop, Žema temperatūra/ Itin jautrūs, Lengvas lyginimas, Meniu, Pakeisti
- Garsinis programos pabaigos signalas
- Apsauga nuo glamžymosi iki 120 min programos pabaigoje
- Apsauginis kondensatoriaus filtras
- Stiklinės durelės
- I dešinę atidaramos durelės
- Metalinis durų kabliukas
- Šlapa vandens išleidimui ir talpa kondensatu

## Priedai esantys komplektacijoje

## Papildomi priedai

- WTZ10290
- WTZ11320
- WTZ1110

## Galimos kitos spalvos

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas : Laisvai pastatomai  
Nuimama viršutinė plokštė : Taip  
Durelių lankstas : Dešinėje  
Korpuso spalva / medžiaga : Juodas  
Elektros laidos ilgis (m) : 145.0  
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) : 819  
Gaminio išmatavimai (mm) : 842 x 598 x 625  
Svoris neto (kg) : 45  
Būgno talpa (l) : 112  
Talpa, medvilnė (kg) : 8  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 63  
Kaitinimo tipas : elektrinis  
Prijungimo galia (W) : 2800  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Laidas yra : Ne  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žememinu  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 78.74  
Prietaiso išmatavimai (A x P x G) (coliai) : x null x null  
Gaminio su pakuote išmatavimai (coliai) : 34.25 x 24.80 x 26.77  
Svoris neto (lbs) : 99  
Svoris bruto (lbs) : 101  
Būgno medžiaga : Nerūdijančio plieno en: Stackability : Ne  
Džiovintuvu tipas : Kondensacinė  
Elektros laidos ilgis (m) : 145.0  
Ventiliacinės žarnos ilgis (cm) : 200.00  
Gaminio išmatavimai (mm) : 842 x 598 x 625  
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : 870 x 630 x 680  
Svoris bruto (kg) : 46


### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 2800  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : CE, VDE  
Elektros energijos sąnaudos, (kWh): tinkama laikytis spinioje medvilnė (grėžimo apskukų skaičius 1000 aps/min) : 4.5



# BOSCH

**WTS865B2SN**  
Kondensacné džiovyklé





# BOSCH



**B**



ActiveSteam  
Technology



DuoTronic

Bosch  
WTS86582SN

Pirmaškas:

Įpėdinis:

EAN kodas:  
4242002620237

pardavimų programa:

## WTS86582SN

### Kondensacinė džiovyklė

- Kondensacinė džiovyklė su garų funkcija
- Talpa: 1 - 8 kg
- Sąnaudos: 8 kg medvilnė sausa, dedama į spiną 1400 aps./min - 3.74 kWh - 131 min; 1000 aps./min - 4.49 kWh - 148 min
- DUO-Tronic, elektroninis drėgmės atpažinimas
- Tausojanti SensitiveDry džiovinimo sistema: Itin didelis nerūdijančio plieno būgnas su tekstilė saugančiu specialiu paviršiumi ir softDesign griebtuvis
- Krepšys vilnai ir sporto bateliams džiovinti
- LCD ekranėlyje matyti likęs programos laikas, atidėtas paleidimas iki 24 val, programos eiga, specialiosios funkcijos ir priežiūros patarimai
- Specialios programos skirtos drabužių džiovinimui garuose: Medvilnė nelyginama, Sintetiniai nelyginami
- Specialios garų programos skirtos drabužių atgaivinimui: Verslo drabužiai, Kasdieniniai drabužiai
- Specialios programos: Mišrūs, Sporto drabužiai, Vilnos džiovinimo krepšys, Itin greita 40'
- Jutikliniai TouchControl mygtukai: Startas/Stop, Žema temperatūra/ Itin jautrūs, Lengvas lyginimas, Meniu, Pakeisti
- Apsauga nuo glamžymosi iki 120 min programos pabaigoje
- Būgno vidaus apšvietimas
- Elektroninis užraktas nuo vaikų
- Šlanga vandens išleidimui ir talpa kondensatui
- Apsauginis kondensatoriaus filtras
- Papildoma gardo izoliacija
- I dešinę atidaromos durelės

### Priedai esantys komplektacijoje

### Papildomi priedai

- WTZ11300
- WTZ10295
- WTZ11311
- WTZ1110
- WMZ20460

### Galimos kitos spalvos

### Techniniai duomenys

#### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas : Laisvai pastatoma  
Nuimama viršutinė plokštė : Taip  
Durelių lankstas : Dešinėje  
Korpuso spalva / medžiaga : balta  
Elektros laidos ilgis (m) : 145.0  
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) : 819  
Gaminio išmatavimai (mm) : 842 x 598 x 625  
Svoris neto (kg) : 45  
Būgno talpa (l) : 112  
Talpa, medvilnė (kg) : 8  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 61  
Kaitinimo tipas : elektrinis  
Prijungimo galia (W) : 2100  
Srovė (A) : 10; 10/16  
Išampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Laidas yra : Taip  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žieminimu  
Prietaiso išmatavimai (A x P x G) (coliai) : x null x null  
Gaminio su pakuote išmatavimai (coliai) : 34.25 x 24.80 x 26.77  
Svoris neto (lbs) : 99  
Svoris bruto (lbs) : 101  
Būgno medžiaga : Nerūdijančio plieno en: Stackability : Ne  
Džiovintuvo tipas : Kondensacinė  
Elektros laidos ilgis (m) : 145.0  
Gaminio išmatavimai (mm) : 842 x 598 x 625  
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : 870 x 630 x 680  
Svoris bruto (kg) : 46


#### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 2100  
Srovė (A) : 10; 10/16  
Išampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkies sertifikatai : CE, VDE  
Elektros energijos sąnaudos, (kWh): tinkama laikytį spintoje medvilnė (grėžimo apskūkų skaičius 1000 aps/min) : 4.5  
Elektros energijos sąnaudos kWh: tinkama laikytį spintoje medvilnė,



# BOSCH

WTS86582SN  
Kondensacné džiovyklé





# BOSCH



**B**



ActiveSteam  
Technology



DuoTronic

Bosch  
WTS86581SN  
Džiovyklė

Pirmaškas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002554471

pardavimų programa:

## WTS86581SN

### Kondensacinė džiovyklė

- Kondensacinė džiovyklė su garų funkcija
- Talpa: 1 - 8 kg
- Sąnaudos: 8 kg medvilnė sausa, dedama į spiną 1400 aps./min - 3.74 kWh - 131 min; 1000 aps./min - 4.49 kWh - 148 min
- DUO-Tronic, elektroninis drėgmės atpažinimas
- LCD ekranelyje matyti likęs programos laikas, atidėtas paleidimas iki 24 val, programos eiga, specialiosios funkcijos ir priežiūros patarimai
- Būgno vidaus apšvietimas
- Krepšys vilnai ir sporto bateliams džiovinti
- Specialios programos skirtos drabužių džiovinimui garuose: Medvilnė nelyginama, Sintetiniai nelyginami
- Specialios garų programos skirtos drabužių atgaivinimui: Verslo drabužiai, Kasdieniniai drabužiai
- Specialios programos: Mišrūs, Sporto drabužių, Vilnos džiovinimo krepšys, Itin greita 40'
- Jutikliniai TouchControl mygtukai: Startas/Stop, Žema temperatūra/ Itin jautrūs, Lengvas lyginimas, Meniu, Pakeisti
- Garsinis programos pabaigos signalas
- Apsauga nuo glamžymosi iki 120 min programos pabaigoje
- Apsauginis kondensatorius filtras
- Stiklinės durelės
- I dešinę atidaromos durelės
- Metalinis durų kabliukas
- Šlanga vandens išleidimui ir talpa kondensatui

### Priedai esantys komplektacijoje

### Papildomi priedai

- WTZ1110
- WTZ11310
- WTZ11300
- WTZ10290

### Galimos kitos spalvos

### Techniniai duomenys

#### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas : Laisvai pastatoma  
Nuimama viršutinė plokštė : Taip  
Durelių lankstas : Dešinėje  
Korpuso spalva / medžiaga : balta  
Elektros laidos ilgis (m) : 145.0  
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) : 819  
Gaminio išmatavimai (mm) : 842 x 598 x 625  
Svoris neto (kg) : 45  
Būgno talpa (l) : 112  
Talpa, medvilnė (kg) : 8  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 63  
Kaitinimo tipas : elektrinis  
Prijungimo galia (W) : 2100  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Laidas yra : Taip  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žememinu  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 78.74  
Prietaiso išmatavimai (A x P x G) (coliai) : x null x null  
Gaminio su pakute išmatavimai (coliai) : 34.25 x 24.80 x 26.77  
Svoris neto (lbs) : 99  
Svoris bruto (lbs) : 101  
Būgno medžiaga : Nerūdijančio plieno en: Stackability : Ne

Džiovintuvu tipas : Kondensacinė  
Elektros laidos ilgis (m) : 145.0  
Ventiliacinės žarnos ilgis (cm) : 200.00  
Gaminio išmatavimai (mm) : 842 x 598 x 625  
Gaminio su pakute išmatavimai (AxPxG) : 870 x 630 x 680  
Svoris bruto (kg) : 46


#### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 2100  
Srovė (A) : 10  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : CE, VDE  
Elektros energijos sąnaudos, (kWh): tinkama laikyt spintoje medvilnė (grėžimo apskukų skaičius 1000 aps/min) : 4.5



# BOSCH

WTS86581SN  
Kondensacné džiovyklé



Matmenys mm



# BOSCH

**B**

DuoTronic

Bosch  
WTE86304SN

Pirmaškas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002620244

pardavimų programa:

## WTE86304SN

### Kondensacinė džiovyklė

- Talpa: 1 - 8 kg
- Sąnaudos: 8 kg medvilnė sausa, dedama į spiną 1400 aps./min - 3.74 kWh - 131 min; 1000 aps./min - 4.49 kWh - 148 min
- DUO-Tronic, elektroninis drégmės atpažinimas
- Tausojanti SensitiveDry džiovinimo sistema: Itin didelis nerūdijančio plieno būgnas su tekstilei saugančiu specialiu paviršiumi ir softDesign griebtuvais
- Ekranelyje matyti likęs programos laikas, atidėtas paleidimas iki 24 val
- Specialios programos: Vilna, Mišrūs, Sporto drabužių, Karšta 20', Itin greita 40'
- Jutikliniai TouchControl mygtukai: Startas/Stop, Itin jautrūs/Delikatūs audiniai, Signalas, Lengvas lyginimas, Programos pradžios laiko atidėjimas
- Apsauga nuo glamžymosi iki 120 min programos pabaigoje
- Būgno vidaus apšvietimas
- LED ekranas rodo programos eiga, priežiūros patarimai
- I dešinę atidaromos durelės

### Priedai esantys komplektacijoje

### Papildomi priedai

- WTZ11310
- WMZ20460
- WTZ10290
- WTZ11300
- WTZ1110

### Galimos kitos spalvos

### Techniniai duomenys


#### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas : Laisvai pastatoma  
Nuimama viršutinė plokštė : Taip  
Durelių lankstas : Dešinėje  
Korpuso spalva / medžiaga : balta  
Elektros laidos ilgis (m) : 145.0  
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) : 819  
Gaminio išmatavimai (mm) : 842 x 598 x 625  
Svoris neto (kg) : 45  
Būgno talpa (l) : 112  
Talpa, medvilnė (kg) : 8  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 64  
Kaitinimo tipas : elektrinis  
Prijungimo galia (W) : 2800  
Srovė (A) : 10/16  
Išampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Laidas yra : Taip  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žememinu  
Prietaiso išmatavimai (A x P x G) (coliai) : x null x null  
Gaminio su pakuote išmatavimai (coliai) : 34.25 x 24.80 x 26.77  
Svoris neto (lbs) : 99  
Svoris bruto (lbs) : 101  
Būgno medžiaga : Nerūdijančio plieno  
en: Stackability : Ne  
Džiovintuvo tipas : Kondensacinė  
Elektros laidos ilgis (m) : 145.0  
Gaminio išmatavimai (mm) : 842 x 598 x 625  
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : 870 x 630 x 680  
Svoris bruto (kg) : 46  
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : 870 x 630 x 680  
Svoris bruto (kg) : 46  
**Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos**  
Prijungimo galia (W) : 2800  
Srovė (A) : 10/16  
Išampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : CE, VDE  
Elektros energijos sąnaudos, (kWh):  
tinkama laikytis spintoje medvilnė  
(grėžimo apskukų skaičius 1000  
aps/min) : 4.5  
Elektros energijos sąnaudos kWh:  
tinkama laikytis spintoje medvilnė,



# BOSCH

**WTE86304SN**  
Kondensacné džiovyklé



Matmenys mm



# BOSCH



**B**



DuoTronic

Bosch  
WTE86303SN  
Džiovyklė  
Pirmtakas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002554488

pardavimų programa:

## WTE86303SN

### Kondensacinė džiovyklė

- Talpa: 1 - 8 kg
- Sąnaudos: 8 kg medvilnė sausa, dedama į spiną 1400 aps./min - 3.74 kWh - 131 min; 1000 aps./min - 4.49 kWh - 148 min
- DUO-Tronic, elektroninis drėgmės atpažinimas
- Pilnai elektroninis drėgmės kontrolės, programos trukmės ir specialiųjų programų valdymas
- Ekranelyje matyti likęs programos laikas, atidėtas paleidimas iki 24 val
- Būgno vidaus apšvietimas
- Specialios programos: Vilna, Mišrūs, Sporto drabužių, Karšta 20', Itin greita 40'
- Jutikliniai TouchControl mygtukai: Startas/Stop, Itin jautrūs/Delikatūs audiniai, Signalas, Lengvas lyginimas, Programos pradžios laiko atidėjimas
- LED ekranas rodo programos eiga, priežiūros patarimai
- Garsinis programos pabaigos signalas
- Apsauga nuo glamžymosi iki 120 min programos pabaigoje
- Stiklinės durelės
- I dešinę atidaromos durelės
- Metalinis durų kabliukas

### Priedai esantys komplektacijoje

### Papildomi priedai

- WTZ1110
- WTZ11310
- WTZ11300
- WTZ10290

### Galimos kitos spalvos

### Techniniai duomenys

#### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas : Laisvai pastatomė  
Nuimama viršutinė plokštė : Taip  
Durelių lankstas : Dešinėje  
Korpuso spalva / medžiaga : balta  
Elektros laidos ilgis (m) : 145.0  
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) : 819  
Gaminio išmatavimai (mm) : 842 x 598 x 625

Svoris neto (kg) : 45  
Būgno talpa (l) : 112  
Talpa, medvilnė (kg) : 8  
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 64  
Kaitinimo tipas : elektrinis  
Prijungimo galia (W) : 2800  
Srovė (A) : 10/16  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Laidas yra : Taip  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardu su žememinu  
Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 78.74  
Prietaiso išmatavimai (A x P x G) (coliai) : x null x null  
Gaminio su pakute išmatavimai (coliai) : 34.25 x 24.80 x 26.77  
Svoris neto (lbs) : 99  
Svoris bruto (lbs) : 101

Būgno medžiaga : Nerūdijančio plieno en: Stackability : Ne  
Džiovintuvu tipas : Kondensacinė  
Elektros laidos ilgis (m) : 145.0  
Ventiliacinės žarnos ilgis (cm) : 200.00  
Gaminio išmatavimai (mm) : 842 x 598 x 625  
Gaminio su pakute išmatavimai (AxPxG) : 870 x 630 x 680  
Svoris bruto (kg) : 46


#### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 2800  
Srovė (A) : 10/16  
Itampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : CE, VDE  
Elektros energijos sąnaudos, (kWh): tinkama laikytį spinote medvilnė (gręzimo apskukų skaičius 1000 aps/min) : 4.5



# BOSCH

WTE86303SN  
Kondensacné džiovyklé





# BOSCH



Bosch  
WTE84102SN  
Džiovyklė

Pirmašakas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002554815

pardavimų programa:

## WTE84102SN

### Kondensacinė džiovyklė

- Talpa: 1 - 7 kg
- Sąnaudos: 7 kg medvilnė sausa, dedama į spiną 1400 aps./min - 3.6 kWh - 112 min; 1000 aps./min - 4.2 kWh - 131 min
- DUO-Tronic, elektroninis drėgmės atpažinimas
- Pilnai elektroninis drėgmės kontrolės, programos trukmės ir specialiųjų programų valdymas
- Specialios programos: Mišrūs, Karšta 20', Itin greita 40'
- Jutikliniai TouchControl mygtukai: Startas/Stop, Itin jautrūs/Delikatūs audiniai
- LED ekranas rodo programos eigą, priežiūros patarimai
- Apsauga nuo glamžymosi iki 60 min programos pabaigoje
- Plastikinės durelės, tvirtinamos iš dešinės
- Iš dešinės atidaromos durelės
- Metalinis durų kabliukas

### Priedai esantys komplektacijoje

### Papildomi priedai

- WTZ11310
- WTZ11300
- WTZ10290
- WTZ1110

### Galimos kitos spalvos

### Techniniai duomenys

#### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomė  
Nuimama viršutinė plokštė : Taip  
Durelių lankstas : Dešinėje  
Korpuso spalva / medžiaga : balta  
Elektros laidos ilgis (m) : 145.0  
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :  
819  
Gaminio išmatavimai (mm) : 842 x 598  
x 625

Svoris neto (kg) : 45

Būgno talpa (l) : 112

Talpa, medvilnė (kg) : 66

Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 66

Kaitinimo tipas : elektrinis

Prijungimo galia (W) : 2800

Srovė (A) : 10/16

Įtampa (V) : 220-240

Dažnis (Hz) : 50

Laidas yra : Taip

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su  
ižeminimu

Išleidimo žarnos ilgis (coliai) : 78.74

Prietaiso išmatavimai (A x P x G)  
(coliai) : x null x null

Gaminio su pakute išmatavimai  
(coliai) : 34.25 x 24.80 x 26.77

Svoris neto (lbs) : 99

Svoris bruto (lbs) : 101

Būgno medžiaga : Nerūdijančio plieno  
en: Stackability : Ne

Džiovintuvo tipas : Kondensacinė

Elektros laidos ilgis (m) : 145.0

Ventiliacinės žarnos ilgis (cm) : 200.00  
Gaminio išmatavimai (mm) : 842 x 598  
x 625

Gaminio su pakute išmatavimai  
(AxPxG) : 870 x 630 x 680

Svoris bruto (kg) : 46

#### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 2800

Srovė (A) : 10/16

Įtampa (V) : 220-240

Dažnis (Hz) : 50


Atitinkties sertifikatai : CE, VDE

Elektros energijos sąnaudos, (kWh):  
tinkama laikytis spinioje medvilnė  
(gręžimo apskukų skaičius 1000  
aps/min) : 4.2



# BOSCH

**WTE84102SN**  
Kondensacné džiovyklé





# BOSCH

**B**

Bosch  
WVH28420EU

Pirmtakas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002564791

pardavimų programa:

## WVH28420EU Skalbyklė-džiovyklė

- Talpa: 7 kg skalbti - 4 kg džiovinti
- Kondensuojamo oro technologija: džiovinimo metu nenaudojamas vanduo
- Apsukų skaičius: 1400 - 400 aps./min
- Didelis šviesos diodo (LED) ekranas rodo programos eigą, temperatūrą, apsukų skaičių, likusį laiką ir atidėtą pradžią iki 24 h, apsaugos nuo vaikų veiksmų funkciją
- Užkrovos rekomendacija
- Elektroninis užraktas nuo vaikų
- Pilnai elektroninis skalbimo ir specialiųjų programų valdymas
- Specialios programos: PowerWash 60', Mišrūs skalbiniai, Itin greita 15', Vilna/Rankomis skalbiniai, Ploni/Šilkas
- Speciali programa: Pūkų pašalinimas
- 32 cm skersmens anga skalbiniams, durelėmis atsidaro 165° kampu
- Durelių tvirtinimas kairėje
- Garsinis programos pabaigos signalas
- Magnetinis durelių užraktas momentiniams durelių atidarymui po skalbimo
- Metalinis durų kabliukas
- Putų kieko atpažinimas
- Būgno disbalanso kontrolė
- Bepakopis automatinis reikiamais vandens ir energijos kieko nustatymas
- "AquaSecure"
- 3D-AquaSpar - vandens taupymo sistema

## Priedai esantys komplektacijoje

## Papildomi priedai

- WMZ20460
- WMZ2380
- WMZ2200

## Galimos kitos spalvos

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatoma  
Nuimama viršutinė plokštė : Ne  
Durelių lankstas : kairė  
Elektros laidos ilgis (m) : 210.0  
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) : 850  
Gaminio išmatavimai (A x P x G), mm : 842 x 600 x 590

Svoris neto (kg) : 83.00  
Būgno talpa (l) : 56



### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Prijungimo galia (W) : 2200  
Srovė (A) : 10  
Ištampa (V) : 220-240  
Dažnis (Hz) : 50  
Atitinkties sertifikatai : CE, VDE  
Suvartojama energija (skalbimas ir džiovinimas pilna įkrova) (kWh) : 5.67  
Suvartojama energija ( tik skalbimas ) (kWh) : 1.19  
Vandens sąnaudos (skalbimui ir džiovinimui pilna talpa) (l) : 57



# BOSCH

WVH28420EU  
Skalbyklé-džiovyklé





# BOSCH



## B1TXC0001A Džiovinimo spinta

- Džiovinimo temperatūros nustatymas nuo 0 iki 60°C, laiko nustatymas nuo 0 iki 4 valandų
- Oro srautas: 180 m³/h
- Džiovinamų skalbinių kiekis iki 3,5 kg (medvilnė)
- Džiovinimo strypų bendras ilgis 16 metrų
- Eco-Programa: 0,5 kWh /kg skalbinių, 180 min 30 °C
- Greitoji programa: 0,6 kWh/kg skalbinių, 120 min 45 °C
- Variklis: 35 W, 230 V, vienfazis, 50 Hz
- Prietaiso galingumas 1500 W
- Pūtimas iš viršaus, oro įleidimo anga viršuje
- Apsauga nuo perkaitimo
- Durelės atidaromos į dešinę
- Statoma tiesiai ant grindų. Turi plastikines reguliuojamo aukščio kojeles. Yra specialus skyrius žarnai laikyti
- Apsaugos klasė IP 24
- Komplekty esantys priedai: oro išmetimo vamzdžis

### Priedai esantys komplektacijoje

### Techniniai duomenys

#### Techninės charakteristikos

Svoris neto (kg) : 48.83  
Svoris bruto (kg) : 56.00  
Produkto nuotrauka :  
MCSA043167\_B1TXC0001A\_def.jpg

#### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Gaminio su pakute išmatavimai  
(AxPxG) : 600 x 610 x 1720

### Papildomi priedai

### Galimos kitos spalvos

Bosch  
B1TXC0001A

Pirmaškas:  
Įpédinis:

EAN kodas:  
7330095604337


pardavimų programa:



# BOSCH

B1TXC0001A

Džiovinimo spinta





# BOSCH

**WMZ20455**  
**Skalbyklės priedas**

- Cokolis su ištraukiamu stalčumi skalbyklėms WAQ...

**Priedai esantys komplektacijoje**

**Techniniai duomenys**

**Techninės charakteristikos**  
**Sąnaudų ir pajungimo**  
**charakteristikos**

**Papildomi priedai**

**Galimos kitos spalvos**

Bosch  
WMZ20455

Pirmaškas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002632582

pardavimų programa:



# BOSCH



## WTZ11300 Pastatymo rėmelis

- Sujungimo rėmelis su ištraukiamą plokštę, džiovyklei statyti ant skalbyklės
- Tinka visoms skalbyklėms standartinio gilio ir džiovyklėms WTW..., WTS..., WTE..., WTV...

## Priedai esantys komplektacijoje

## Techniniai duomenys

Techninės charakteristikos  
Sąnaudų ir pajungimo  
charakteristikos

## Papildomi priedai

## Galimos kitos spalvos

Bosch  
WTZ11300

Pirmaškas:  
Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002377797

pardavimų programa:



# BOSCH



## WTZ11310 Pastatymo rėmelis

- Baltas sujungimo rėmelis džiovykei statyti ant skalbyklės
- Tinka visoms skalbyklėms standartinio gilio ir džiovyklėms WTW..., WTS..., WTE..., WTV...

### Priedai esantys komplektacijoje

### Techniniai duomenys

Techninės charakteristikos  
Sąnaudų ir pajungimo  
charakteristikos

### Papildomi priedai

### Galimos kitos spalvos

Bosch  
WTZ11310

Pirmaškas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002386409

pardavimų programa:

**WTZ11320**  
**Pastatymo rėmelis**

- Juodas sujungimo rėmelis džiovykei statyti ant skalbyklės
- Tinka visoms juodomoms skalbyklėms ir džiovyklėms

**Priedai esantys komplektacijoje****Techniniai duomenys**

**Techninės charakteristikos**  
**Sąnaudų ir pajungimo**  
**charakteristikos**

**Papildomi priedai****Galimos kitos spalvos**

Bosch

WTZ11320

Pirmašak:

Įpédinis:

EAN kodas:

4242002449982

pardavimų programa:




# BOSCH



**HCE744250S, nerūdijantis plienas**  
Elektrinė virykla, 60 cm

- Stiklokeraminis paviršius
- 4 bepakopio reguliavimo kaitvietės QuickTherm, iš jų 2 skirtingo skersmens - 1 didelė apvali ir 1 ovalo formos
- Reguliavimo tipas: cilindrinė rankenėlė, įspaudžiama
- 4 kaitviečių likusios šilumos indikacija
- XXL dydžio orkaitė (67 l) su granitinės emalės dangą
- Savaimė išsivalanti katalitinė galinė sienelė
- Daugiafunkcė orkaitė su 3D karštasis oras plus funkcija
- 8 kepimo funkcijos: viršutinis/apatinis kaitinimas, 3D karštasis oras plius, Picos lygmuo, apatinis kaitinimas, grilis su karštu oru, didelis VARIO grilis, mažas VARIO grilis, atitirpinimas
- Greitas įkaitinimas
- Orkaitės apšvietimas
- Vientiso stiklo vidinės durelės
- Elektroninis laikmatis
- Tvirtinami padėklų laikikliai leidžia ištraukti kepimo padėklus 80% ir stabiliu juos laikyti
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: mechaninis durų užraktas
- Nuo karščio apsaugantis langelis
- Stalčius virtuvės reikmenims
- Teleskopinis cokolis, kojelių aukštis reguliuojamas: 90-92 cm, 87-89 cm, 85-87 cm



Bosch  
HCE744250S

EAN kodas:  
4242002540054

Pirkimatas:

Įpédinis:

pardavimų programa:

## Priedai esantys komplektacijoje

2 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Grotelės, 1 x Universalai kepimo skarda

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatoma  
Spalva / medžiaga, priekis :  
Nerūdijančio plieno  
Gaminio išmatavimai (mm) : 900 x 600 x 600

Svoris neto (kg) : 50.00

Svoris bruto (kg) : 56.00

Kepimo funkcijos, orkaitė 1 : Apatinis kaitinimas, Atitrdymas, Didelis kepintuvas, Karštasis oras, Kepintuvas su karštu oru, Mažas kepintuvas, Picos kepimo programa, Tradicinis kaitinimas Integraruota valymo sistema, ertmė 1 : Dalinai katalitinė, lengai valomos emalis

Integruoti priedai 1-am lentynelių lygiui :  
2 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Grotelės, 1 x Universalai kepimo skarda  
Laikymo skyrius, orkaitė 1 : Taip  
Kepintuvo elemento galingumas, ertmė 1 (W) : 2800

Pirmojo kaitinimo elemento galia (kW) : 1.8  
Antrojo kaitinimo elemento galia (kW) : 2.4/1.6

### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Suvartojama energija įprastiniams kaitinimo režimui (kWh), 1 orkaitė : 0.89  
Suvartojama energija kaitinimo režimui su priverstine oro konvekcija (kWh) - 1 orkaitė : 0.79

Prijungimo galia (W) : 10900

Įtampa (V) : 220-240

Dažnis (Hz) : 50

Kištuko tipas : Tvirtas prijungimas  
Spalva / medžiaga, priekis :

Nerūdijančio plieno

Energijos sąnaudos : Elektrinis  
Atitikties sertifikatai : CE

Svoris bruto (lbs) : 123

Gaminio išmatavimai (mm) : 900 x 600 x 600

Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : 970 x 660 x 680

## Papildomi priedai


- HEZ336000
- HEZ325000
- HEZ333000
- HEZ317000
- HEZ331000
- HEZ390800
- HEZ338356
- HEZ6000
- HEZ327000
- HEZ324000
- HEZ332010
- HEZ331010
- HEZ334000
- HEZ333001
- HEZ338250
- HEZ332000
- HEZ338352
- HEZ915001

## Galimos kitos spalvos




# BOSCH

HCE744250S, nerūdijantis plienas  
Elektrinė viryklė, 60 cm





# BOSCH



Bosch  
HCE722120S

Pirmtakas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002539911

pardavimų programa:

## HCE722120S, balta Elektrinė viryklė, 60 cm

- Stiklokeraminis paviršius
- 4 bepakopio reguliavimo kaitvietės QuickTherm
- Reguliavimo tipas: tradiciniai jungikliai
- 4 kaitviečių likusios šilumos indikacija
- XXL dydžio orkaitė (67 l) su granitinės emalės danga
- Savaime išsivalanti katalitinė galinė sienele
- Daugiafunkcė orkaitė su 3D karštas oras plus funkcija
- 8 kepimo funkcijos: viršutinis/apatinis kaitinimas, 3D karštas oras plius, Picos lygmuo, apatinis kaitinimas, grilis su karštu oru, didelis VARIO grilis, mažas VARIO grilis, atitirpinimas
- Greitas iškaitinimas
- Orkaitės apšvietimas
- Vientiso stiklo vidinės durelės
- Tvirtinami padėklų laikikliai leidžia ištraukti kepimo padėklus 80% ir stabiliai juos laikyti
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: mechaninis durų užraktas
- Nuo karščio apsaugantis langelis
- Stalčius virtuvės reikmenims
- Teleskopinis cokolis, kojelių aukštis reguliuojamas: 90-92 cm, 87-89 cm, 85-87 cm

## Priedai esantys komplektacijoje

2 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Grotelės, 1 x Universalai kepimo skarda

## Papildomi priedai

- HEZ338250
- HEZ317000
- HEZ334000
- HEZ324000
- HEZ327000
- HEZ390800
- HEZ333001
- HEZ915001
- HEZ332010
- HEZ336000
- HEZ338356
- HEZ331010
- HEZ325000
- HEZ333000
- HEZ331000
- HEZ338352
- HEZ6000
- HEZ332000

## Galimos kitos spalvos

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatoma  
Spalva / medžiaga, priekis : balta  
Gaminio išmatavimai (mm) : 900 x 600 x 600

Svoris neto (kg) : 50.00

Svoris bruto (kg) : 55.00

Kepimo funkcijos, orkaitė 1 : Apatinis kaitinimas, Atitirpdymas, Didelis keptintuvas, Karštas oras, Kepintuvas su karštu oru, Mažas keptintuvas, Picos kepimo programa, Tradicinis kaitinimas Integravimo valymo sistema, ertmė 1 : Dalinai katalitinė, lengai valomas emalis

Integruoti priedai 1-am lentyneliu lygiui :  
2 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Grotelės, 1 x Universalai kepimo skarda  
Laikymo skyrius, orkaitė 1 : Taip  
Kepintuvo elemento galingumas, ertmė 1 (W) : 2800

Pirmojo kaitinimo elemento galia (kW) : 1.2  
Antrojo kaitinimo elemento galia (kW) : 2.2

### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Suvartojama energija įprastiniam kaitinimo režimui (kWh), 1 orkaitė : 0.89  
Suvartojama energija kaitinimo režimui su priverstine oro konvekcija (kWh) - 1 orkaitė : 0.79

Prijungimo galia (W) : 9700

Išampa (V) : 220-240

Dažnis (Hz) : 50

Kištuko tipas : Tvirtas prijungimas

Spalva / medžiaga, priekis : balta

Energijos sąnaudos : Elektrinis

Atitinkties sertifikatai : CE

Svoris bruto (lbs) : 121


Gaminio išmatavimai (mm) : 900 x 600 x 600

Gaminio su pakute išmatavimai (AxPxG) : 1020 x 670 x 690



# BOSCH

HCE722120S, balta  
Elektrinė viryklė, 60 cm





# BOSCH



Bosch  
HSS732KSK

Pirmaškas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002347776

pardavimų programa:

## HSS732KSK, balta Elektrinė viryklė, 50 cm

- Stiklokeramė kaitlentė su 4-iomis kaitvietėmis
- 1 kaitvietės likusios šilumos indikacija
- Reguliuojamas: priekyje, su kamaisiaisiais reguliatoriais
- Konvekcinė orkaitė
- Kaitinimo būdai: Viršutinis/apatinis kaitinimas, viršutinis kaitinimas, apatinis kaitinimas, intensyvus kaitinimas, didelis grilis
- Orkaitės vidinis paviršius padengtas titanGlanz emalju
- Durelės su 3 stiklais
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: funkcijų užraktas
- Stalčius virtuvės reikmenims
- Garai išleidžiami pro galinį orkaitės kraštą
- Pridėti priedai: 2 x kepimo skardos, 1 x kepimo grotelės, 1 x gili kepimo skarda

## Priedai esantys komplektacijoje

## Papildomi priedai

## Galimos kitos spalvos

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatoma  
Spalva / medžiaga, priekis : balta  
Gaminio išmatavimai (mm) : 900 x 500 x 600

Svoris neto (kg) : 45.00

Svoris bruto (kg) : 48.00

Kepimo funkcijos, orkaitė 1 : Apatinis kaitinimas, Didelis grilis, Intensyvus kaitinimas, Tradicinis kaitinimas, Viršutinis kaitinimas

Integruota valymo sistema, ertmė 1 : lengai valomas emalis

Laikymo skyrius, orkaitė 1 : Taip

Kepintuvu elemento galingumas, ertmė 1 (W) : 2300

Pirmojo kaitinimo elemento galia (kW) : 1.7

Antrojo kaitinimo elemento galia (kW) : 1.2

### Šąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Suvartojama energija įprastiniam kaitinimo režimui (kWh), 1 orkaitė : 0.93

Prijungimo galia (V) : 8800

Srovė (A) : 16

Įtampa (V) : 230

Dažnis (Hz) : 50

Spalva / medžiaga, priekis : balta

Energijos šanaudos : Elektrinis

Atitikties sertifikatai : CE, VDE

Svoris bruto (lbs) : 106


Gaminio išmatavimai (mm) : 900 x 500 x 600

Gaminio su pakute išmatavimai (AxPxG) : 940 x 570 x 680



# BOSCH

HSS732KSK, balta  
Elektrinė viryklė, 50 cm



\* 900 mm = 897 - 920 mm    850 mm = 847 - 870 mm



# BOSCH



A



-20%



Bosch  
HGV745350S  
Laisvai statoma dujinė-elektrinė virykliė

Pirmatakas:

Išpėdinis:

EAN kodas:  
4242002538884

pardavimų programa:

## HGV745350S, Nerūdijančio plieno Laisvai statoma dujinė-elektrinė virykliė

- Dujiniai degikliai: 2 standartiniai, 1 taupymo režimo ir 1 galingas
- Priekyje kairėje: galingas degiklis 3 KW
- Gale kairėje: standartinis degiklis 1.7 KW
- Gale dešinėje: standartinis degiklis 1.7 KW
- Priekyje dešinėje: ekonomiškas degiklis 1 KW
- Uždegimas viena ranka, regulatoriumi
- Termoelektrinė uždegimo apsauga
- Metalinis puodų laikiklis su guminėmis kojelėmis
- Stiklinis dangtis
- XXL dydžio orkaitė (67 l) su granitinės emalės danga
- Savaimė išsivalinti galinė sienelė
- Daugiafunkcė orkaitė su 3D karštasis oras plus funkcija
- 8 orkaitės funkcijos: viršutinis/apatinis kaitinimas, picos funkcija, apatinis kaitinimas, karštasis oras su griliumi, didelis kintamo kaitinimo grilis, mažas kintamo kaitinimo grilis, atitirpinimas, 3D karštasis oras plus
- Greitas įkaitinimas
- Elektroninis laikmatis
- Mechaninis durų užraktas, Užraktas nuo vaikų
- Orkaitės apšvietimas
- Orkaitėje: tvirtinami padėklų laikikliai
- Vientiso stiklo vidinės durelės
- Stalčius virtuvės reikmenims
- Reguliuojamo aukščio kojelės
- Pritaikyta gamtinėms dujoms (20 mbar)
- Pridedami purkštukai suskystintoms dujoms (28-30/37 mbar)

## Priedai esantys komplektacijoje

2 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x  
Grotelės

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatoma  
Spalva / medžiaga, priekis :  
Nerūdijančio plieno  
Gaminio išmatavimai (mm) : 850 x 600 x 600

Elektros laidos ilgis (m) : 120.0  
Svoris neto (kg) : 49.00  
Svoris bruto (kg) : 54.00

Kepimo funkcijos, orkaitė 1 : Apatinis kaitinimas, attirpdumas, Didelis kepintuvas, Karštasis oras, Karštasis oras su kepintuvu, Mažas kepintuvas, picos kepimo programa, Viršutinis/apatinis kaitinimas

Integruota valymo sistema, ertmė 1 :  
Dalinai katalitinė, lengvai valomos emalis

Integruoti priedai 1-am lentynelių lygiui :  
2 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x  
Grotelės

Laikymo skyrius, orkaitė 1 : Taip  
Kepintuvo elemento galingumas, ertmė 1 (W) : 2800

Pirmajo kaitinimo elemento galia (kW) :  
3

Antrojo kaitinimo elemento galia (kW) :  
1.7

### Šąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Suvartojoama energija iprastiniam kaitinimo režimui (kWh), 1 orkaitė : 0.89  
Suvartojoama energija kaitinimo režimui su priverstine oro konvekcija (kWh) - 1 orkaitė : 0.79

Prijungimo galia (W) : 3200

Srovė (A) : 16

Išampa (V) : 220-240

Dažnis (Hz) : 50

Spalva / medžiaga, priekis :  
Nerūdijančio plieno

Energijos sąnaudos : Kombiniuotas elektrinis/dujinis

Atitinkties sertifikatai : CE

Svoris bruto (lbs) : 119

Elektros laidos ilgis (m) : 120.0  
Gaminio išmatavimai (mm) : 850 x 600 x 600

Gaminio su pakuoje išmatavimai  
(AxPxG) : 960 x 660 x 690

## Papildomi priedai


- HEZ31010
- HEZ36000
- HEZ34000
- HEZ32000
- HEZ327000
- HEZ31000
- HEZ38356
- HEZ38352
- HEZ38250
- HEZ32010
- HEZ31700
- HEZ324000
- HEZ390800
- HEZ333001
- HEZ915001
- HEZ325000
- HEZ6000
- HEZ333000

## Galimos kitos spalvos



# BOSCH

HGV745350S, Nerūdijančio plieno  
Laisvai statoma dujinė-elektrinė viryklė





# BOSCH

**A**

Bosch  
HGV645220S  
Laisvai statoma dujinė-elektrinė virykliė  
Pirmtakas:  
Ispėdinis:

EAN kodas:  
4242002540719  
pardavimų programa:

## HGV645220S, balta

### Laisvai statoma dujinė-elektrinė virykliė

- Dujiniai degikliai: 2 standartiniai, 1 taupymo režimo ir 1 galingas
- Priekyje kairėje: galingas degiklis 3 KW
- Gale kairėje: standartinis degiklis 1.7 KW
- Gale dešinėje: standartinis degiklis 1.7 KW
- Priekyje dešinėje: ekonomiškas degiklis 1 KW
- Uždegimas viena ranka, regulatoriumi
- Termoelektrinė uždegimo apsauga
- Metalinis puodų laikiklis su guminėmis kojelėmis
- Stiklinis dangtis
- XXL dydžio orkaitė (62 l) su granitinės emalės dangą
- Daugiafunkčė kaitinimo sistema
- 7 orkaitės funkcijos: viršutinis/apatinis kaitinimas, apatinis kaitinimas, karštasis oras su griliumi, didelis kintamo kaitinimo grilis, mažas kintamo kaitinimo grilis, atitirpinimas
- Elektroninis laikmatis
- Mechaninis durų užraktas, Užraktas nuo vaikų
- Orkaitės apšvietimas
- Stalčius virtuvės reikmenims
- Reguliuojamo aukščio kojelės
- Pritaikyta gamtinėms dujoms (20 mbar)
- Pridedami purkštukai suskystintoms dujoms (28-30/37 mbar)

### Priedai esantys komplektacijoje

2 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Grotelės

### Techniniai duomenys

#### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomas  
Spalva / medžiaga, priekis : balta  
Gaminio išmatavimai (mm) : 850 x 600 x 600

Elektros laidos ilgis (m) : 120.0  
Svoris neto (kg) : 49.00

Svoris bruto (kg) : 54.00  
Kepimo funkcijos, orkaitė 1 : Apatinis kaitinimas, atitirpdumas, Cirkuliujantis karštasis oras, Didelis kepintuvas, Karštasis oras su kepintuvu, Mažas kepintuvas, Viršutinis/apatinis kaitinimas

Integruota valymo sistema, ertmė 1 : lengai valomas emalis

Integruoti priedai 1-am lentynelių lygiui :  
2 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Grotelės

Laikymo skyrius, orkaitė 1 : Taip  
Pirmajo kaitinimo elemento galia (kW) : 3  
Antrojo kaitinimo elemento galia (kW) : 1.7

#### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Suvartojama energija įprastiniams kaitinimo režimui (kWh), 1 orkaitė : 0.89  
Suvartojama energija kaitinimo režimui su perirstine oro konvekcija (kWh) - 1 orkaitė : 0.79

Prijungimo galia (W) : 2800

Srovė (A) : 16

Išampa (V) : 220-240

Dažnis (Hz) : 50

Spalva / medžiaga, priekis : balta  
Energijos sąnaudos : Kombiniuotas elektrinis/dujinis

Atitinkties sertifikatai : CE

Svoris bruto (lbs) : 119

Elektros laidos ilgis (m) : 120.0  
Gaminio išmatavimai (mm) : 850 x 600 x 600

Gaminio su pakute išmatavimai (AxPxG) : 960 x 670 x 690

### Papildomi priedai

- HEZ327000
- HEZ390800
- HEZ32010
- HEZ317000
- HEZ324000
- HEZ33101
- HEZ336000
- HEZ331010
- HEZ333000
- HEZ325000
- HEZ333001
- HEZ6000
- HEZ333102
- HEZ332000
- HEZ331000
- HEZ915001
- HEZ334001


### Galimos kitos spalvos



# BOSCH

HGV645220S, balta

Laisvai statoma dujinė-elektrinė viryklė





# BOSCH

**A**

Bosch  
HGV425120S  
Laisvai statoma dujinė-elektrinė virykliė  
Pirmtakas:  
Išpėdinis:

EAN kodas:  
4242002540658  
pardavimų programa:

## HGV425120S, balta Laisvai statoma dujinė-elektrinė virykliė

- Dujiniai degikliai: 2 standartiniai, 1 taupymo režimo ir 1 galingas
- Priekyje kairėje: galingas degiklis 3 KW
- Gale kairėje: standartinis degiklis 1.7 KW
- Gale dešinėje: standartinis degiklis 1.7 KW
- Priekyje dešinėje: ekonomiškas degiklis 1 KW
- Uždegimas viena ranka, regulatoriumi
- Termoelektrinė uždegimo apsauga
- Metalinis puodų laikiklis su guminėmis kojelėmis
- Stiklinis dangtis
- XXL dydžio orkaitė (62 l) su granitinės emalės danga
- Elektrinė orkaitė
- 4 orkaitės funkcijos: viršutinis/apatinis kaitinimas, apatinis kaitinimas, didelis kintamo kaitinimo grilis, mažas kintamo kaitinimo grilis
- Mechaninis durų užraktas
- Orkaitės apšvietimas
- Stalčius virtuvės reikmenims
- Reguliuojamo aukščio kojelės
- Pritaikyta gamtinėms dujoms (20 mbar)
- Pridedami purškukai suskystintoms dujoms (28-30/37 mbar)

## Priedai esantys komplektacijoje

1 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Grotelės

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Montuojamas / Laisvai statomas :  
Laisvai pastatomas  
Spalva / medžiaga, priekis : balta  
Gaminio išmatavimai (mm) : 850 x 600 x 600

Elektros laidos ilgis (m) : 120.0  
Svoris neto (kg) : 47.00

Svoris bruto (kg) : 52.00

Kepimo funkcijos, orkaitė 1 : Apatinis kaitinimas, Didelis kepintuvas, Mažas kepintuvas, Viršutinis/apatinis kaitinimas

Integruota valymo sistema, ertmė 1 : lengai valomas emalis

Integruoti priedai 1-am lentynelių lygiui :  
1 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Grotelės

Laikymo skyrius, orkaitė 1 : Taip

Kepintuvo elemento galingumas, ertmė 1 (W) : 2800

Pirmajo kaitinimo elemento galia (kW) : 3  
Antrojo kaitinimo elemento galia (kW) : 1.7

### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Suvartojama energija įprastiniams kaitinimo režimui (kWh), 1 orkaitė : 0.79  
Suvartojama energija kaitinimo režimui su priversti oro konvekcija (kWh) - 1 orkaitė : 0.85

Prijungimo galia (W) : 2800

Srovė (A) : 16

Išampa (V) : 220-240

Dažnis (Hz) : 50

Spalva / medžiaga, priekis : balta

Energijos sąnaudos : Kombiniuotas elektrinis/dujinis

Atitinkties sertifikatai : CE

Svoris bruto (lbs) : 115

Elektros laidos ilgis (m) : 120.0

Gaminio išmatavimai (mm) : 850 x 600 x 600

Gaminio su pakute išmatavimai (AxPxG) : 960 x 670 x 690

## Papildomi priedai

- HEZ333101
- HEZ390800
- HEZ6000
- HEZ331000
- HEZ331010
- HEZ324000
- HEZ915001
- HEZ333000
- HEZ334001
- HEZ325000
- HEZ317000
- HEZ336000
- HEZ333001
- HEZ333102
- HEZ327000
- HEZ332010
- HEZ332000


## Galimos kitos spalvos



# BOSCH

HGV425120S, balta

Laisvai statoma dujinė-elektrinė viryklė



# SIEMENS



HZ10420

Duju degiklio apsauga 50-60 cm viryklėms

Priedai esantys komplektacijoje

Techniniai duomenys

Techninės charakteristikos  
Sąnaudų ir pajungimo  
charakteristikos

Papildomi priedai

Galimos kitos spalvos

Siemens  
HZ10420

Pirmaškas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242003195482

pardavimų programa:



# BOSCH

**HEZ339020**

EcoClean sienelių rinkinys šoninėms sienelėms naujosioms laisvai statomoms viryklėms su viena lempa

- EcoClean rinkinys šoninėms sienelėms naujosioms atskirai pastatomoms viryklėms

**Priedai esantys komplektacijoje****Techniniai duomenys**

Techninės charakteristikos  
Sąnaudų ir pajungimo  
charakteristikos

**Papildomi priedai****Galimos kitos spalvos**

Bosch  
HEZ339020

Pirmaškas:

Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002395364

pardavimų programa:



# BOSCH



Bosch  
HMT75M451  
Mikrobangų krosnelė  
Pirmašakas:  
Įpédinis:

EAN kodas:  
4242002490946  
pardavimų programa:

## HMT75M451, nerūdijančio plieno Mikrobangų krosnelė, durelės atidaromos iš šoną

- Durelių lankstai kairėje
- 5 galingumo lygiai: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Talpa: 17 l, lakuotas paviršius
- Svorio automatika 4 atitirpinimo ir 3 gaminimo programoms
- Patogus elektroninis valdymas mygtukais ir įspaudžiamu sukuamuju reguliatoriumi
- Atminties funkcija (1 nustatymas)
- Didelis skaitmeninis ekranėlis rodo gaminimo laiką ir paros laiką
- Besisukanti stiklinė 24,5 cm skersmens lėkštė

## Priedai esantys komplektacijoje

## Papildomi priedai

## Galimos kitos spalvos

HMT75M421:balta

## Techniniai duomenys

### Techninės charakteristikos

Mikrobangų krosnelės rūšis :  
Mikrobangė  
Reguliuavimo tipas : elektroninis  
Spalva / medžiaga, priekis :  
Nerūdijančio plieno  
Gaminio išmatavimai (mm) : 290 x 462 x 320  
Paviršiaus išmatavimai (mm) : 194 x 290 x 274

Elektros laidos ilgis (m) : 130.0  
Svoris neto (kg) : 14.00  
Svoris bruto (kg) : 15.00

Maksimalus mikrobangų galingumas (W) : 800  
Galios lygių skaičius : 5  
Besiskantantis padėklas : Taip

Kaitinimo tipas : Mikrobangų krosnelė  
Orkaitės medžiaga : dažytas/ lakuotas  
Durelių atidarymas : Mygtukas  
Laikrodis : Taip  
Pagrindinė produkto spalva :  
Nerūdijančio plieno  
Gaminio aukštis (mm) : 290  
Prietaiso plotis (mm) : 462  
Gaminio gylis : 320

### Sąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Maksimalus mikrobangų galingumas (W) : 800  
Prijungimo galia (W) : 1270

Srovė (A) : 10  
Ištampa (V) : 230  
Dažnis (Hz) : 50  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su ižeminimu  
Spalva / medžiaga, priekis :

Nerūdijančio plieno  
Galimos kitos spalvos : HMT75M421

Atitinkantes sertifikatai : CE  
Gaminio su pakuočė išmatavimai (coliai) : 12.59 x 20.47 x 15.74  
Svoris neto (lbs) : 30  
Svoris bruto (lbs) : 33




Bosch  
HMT75M421  
Mikrobangų krosnelė  
Pirmašakas:  
Ispėdinis:

EAN kodas:  
4242002490939  
pardavimų programa:

### HMT75M421, balto sp. Mikrobangų krosnelė, durelės atidaromos iš šoną

- Durelių lankstai kairėje
- 5 galingumo lygiai: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Talpa: 17 l, lakuotas paviršius
- Svorio automatika 4 atitirpinimo ir 3 gaminimo programoms
- Patogus elektroninis valdymas mygtukais ir įspaudžiamu sukuamuju reguliatoriumi
- Atminties funkcija (1 nustatymas)
- Didelis skaitmeninis ekranėlis rodo gaminimo laiką ir paros laiką
- Besisukanti stiklinė 24,5 cm skersmens lėkštė

### Priedai esantys komplektacijoje




### Techniniai duomenys

#### Techninės charakteristikos

Mikrobangų krosnelės rūšis :  
Mikrobangė  
Reguliuavimo tipas : elektroninis  
Spalva / medžiaga, priekis : balta  
Gaminio išmatavimai (mm) : 290 x 462 x 320  
Paviršiaus išmatavimai (mm) : 194 x 290 x 274  
Elektros laidos ilgis (m) : 130.0  
Svoris neto (kg) : 13.00  
Svoris bruto (kg) : 14.00  
Maksimalus mikrobangų galingumas (W) : 800  
Galios lygių skaičius : 5  
Besišukantis padėklas : Taip  
Kaitinimo tipas : Mikrobangų krosnelė  
Orkaitės medžiaga : dažytas/ lakuotas  
Durelių atidarymas : Mygtukas  
Laikrodis : Taip  
Pagrindinė produkto spalva : balta  
Gaminio aukštis (mm) : 290  
Prietaiso plotis (mm) : 462  
Gaminio gylis : 320

### Papildomi priedai



#### Šąnaudų ir pajungimo charakteristikos

Maksimalus mikrobangų galingumas (W) : 800  
Prijungimo galia (W) : 1270  
Srovė (A) : 10  
Tampa (V) : 230  
Dažnis (Hz) : 50  
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žememinu  
Spalva / medžiaga, priekis : balta  
Galimos kitos spalvos : HMT75M451  
Atitinkties sertifikatai : CE  
Gaminio su pakuočių išmatavimai (coliai) : 13.38 x 20.47 x 15.74  
Svoris neto (lbs) : 28  
Svoris bruto (lbs) : 31

### Galimos kitos spalvos

