



MITSUBISHI ELECTRIC produkcijos kainynas

Rekomenduojamos mažmeninės kainos be darbų (be PVM)

2023 m.

Anaga

1. ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI



1.1. RAC serija

1.1.1. SPLIT įrenginiai (M- serija)

MSZ-RW-VGHZVG-SC serija (sieninis modelis, integruotas WiFi, I-see sensorius), -35°C



TIME FOR
R32

MSZ-RW25VG-SC (vidinis įr.)	690
MUZ-RW25VGHZVG-SC (lauko įr.) 2,5(0,9-3,5)/3,2(0,6-6,3)*	1405
Komplekto kaina	2095
MSZ-RW35VG-SC (vidinis įr.)	827
MUZ-RW35VGHZVG-SC (lauko įr.) 3,5(1,0-4,0)/4,0(1,1-7,0)*	1487
Komplekto kaina	2313
MSZ-RW50VG-SC (vidinis įr.)	1238
MUZ-RW50VGHZVG-SC (lauko įr.) 5,0(1,4-5,8)/6,0(1,8-8,7)*	2011
Komplekto kaina	3249

*Vėsinimas /šildymas (kW)

MSZ-LN-VGHZ serija (sieninis modelis, integruotas WiFi, I-see sensorius), -35°C




MUZ-LN25VGHZ2 (lauko įr.) 2,5 (0,8-3,5) / 3,2 (1,0-6,3)*	1296
MSZ-LN25VG2W (vidinis įr., baltas)	636
Komplekto kaina	1932
MSZ-LN25VG2V (vidinis įr., tekstūrinis baltas)	743
Komplekto kaina	2039
MSZ-LN25VG2B (vidinis įr., juodas)	756
Komplekto kaina	2052
MSZ-LN25VG2R (vidinis įr., raudonas)	763
Komplekto kaina	2058

MUZ-LN35VGHZ2 (lauko įr.) 3,5 (0,8-4,0) / 4,0 (1,0-6,6)*	1371
MSZ-LN35VG2W (vidinis įr., baltas)	763
Komplekto kaina	2133
MSZ-LN35VG2V (vidinis įr., tekstūrinis baltas)	900
Komplekto kaina	2271
MSZ-LN35VG2B (vidinis įr., juodas)	915
Komplekto kaina	2286
MSZ-LN35VG2R (vidinis įr., raudonas)	923
Komplekto kaina	2294

MUZ-LN50VGHZ2 (lauko įr.) 5,0 (1,4-5,8)/6,0 (1,8-8,7)*	1855
MSZ-LN50VG2W (vidinis įr., baltas)	1144
Komplekto kaina	2999
MSZ-LN50VG2V (vidinis įr., tekstūrinis baltas)	1409
Komplekto kaina	3264
MSZ-LN50VG2B (vidinis įr., juodas)	1422
Komplekto kaina	3277
MSZ-LN50VG2R (vidinis įr., raudonas)	1431
Komplekto kaina	3286

*Vėsinimas /šildymas (kW)

MSZ-FT-VGHZ-SC serija (sieninis, skandinaviškas modelis, integruotas WiFi), -25°C



TIME FOR
R32

MSZ-FT25VGK-SC (vidinis įr.)	456
MUZ-FT25VGHZ-SC (lauko įr.) 2,5(0,8-3,5) / 3,2(0,9-6,2)*	1245
Komplekto kaina	1701
MSZ-FT35VGK-SC (vidinis įr.)	563
MUZ-FT35VGHZ-SC (lauko įr.) 3,5(0,8-4,0) / 4,0(0,9-6,6)*	1326
Komplekto kaina	1889
MSZ-FT50VGK-SC (vidinis įr.)	975
MUZ-FT50VGHZ-SC (lauko įr.) 5,0(0,8-5,2) / 5,0(0,9-7,8)*	1943
Komplekto kaina	2917

*Vėsinimas /šildymas (kW)

MSZ-EF-VEH serija (sieninis modelis, dizaino serija, integruotas WiFi), -20°C



MUZ-EF25VGH (lauko įr.) 2,5 (1,2~3,4) / 3,2 (1,1~4,2)*	887
MSZ-EF25VGKW (vidinis įr., baltas)	486
Komplekto kaina	1373
MSZ-EF25VGKB (vidinis įr., juodas)	503
Komplekto kaina	1390
MSZ-EF25VGKS (vidinis įr., sidabrinis)	548
Komplekto kaina	1435

*Vėsinimas /šildymas (kW)

MUZ-EF35VGH (lauko įr.) 3,5 (1,4~4) / 4 (1,8~5,5)*	945
MSZ-EF35VGKW (vidinis įr., baltas)	589
Komplekto kaina	1534
MSZ-EF35VGKB (vidinis įr., juodas)	602
Komplekto kaina	1547
MSZ-EF35VGKS (vidinis įr., sidabrinis)	658
Komplekto kaina	1602

*Vėsinimas /šildymas (kW)

MSZ-AY-VGK serija (sieninis modelis, integruotas WiFi) -25°C



MSZ-AY25VGK (vidinis įr.)	469
MUZ-AY25VGH (lauko įr.) 2,5(0,9~3,4) / 3,2(1,0~4,1)*	981
Komplekto kaina	1450

MSZ-AY35VGK (vidinis įr.)	561
MUZ-AY35VGH (lauko įr.) 3,5(1,1~3,8) / 4,0(1,3~4,6)*	1026
Komplekto kaina	1587

MSZ-AY50VGK (vidinis įr.)	831
MUZ-AY50VGH (lauko įr.) 5,0(1,4~5,4) / 5,8(1,4~7,3)*	1572
Komplekto kaina	2403

*Vėsinimas /šildymas (kW)

MSZ-HR serija vėsinimui (sieninis modelis)



MSZ-HR25VFK (vidinis įr.)	450
MUZ-HR25VF (lauko įr.)	660
Komplekto kaina	1110

MSZ-HR35VFK (vidinis įr.)	536
MUZ-HR35VF (lauko įr.)	681
Komplekto kaina	1217

MAC-587IF-E (Wifi adapteris)	195
------------------------------	-----

MSY-TP-VF serija (sieninis modelis serverinėms, užtikrintas vėsinimas iki -25°C!)

RAC - MSY-TP35 / 50VF



MSY-TP35VF (vidinis įr.)	533
MUY-TP35VF (lauko įr.)	1120
Komplekto kaina	1654

MSY-TP50VF (vidinis įr.)	827
MUY-TP50VF (lauko įr.)	1750
Komplekto kaina	2577

Pultelis(E22X33426)*	109
PAR-41MAA valdymo pultelis*	193
MAC-334IF-E sistemos sąsaja*	223
APG-MSY-35/50 vėjo apsauga	289
PAC-IT01 (apsaugos daviklis)	765

*Pulteliai/valdymo sąsaja į komplektą neįtraukti

MFZ-KW-VGHZ serija (grindinis modelis, montuojamas žemai kaip radiatorius), -25°C



MFZ-KW25VG (vidinis įr.)	1120
MUFZ-KW25VGHZ (lauko įr.)	1210
Komplekto kaina	2330

MFZ-KW35VG (vidinis įr.)	1208
MUFZ-KW35VGHZ (lauko įr.)	1259
Komplekto kaina	2468

Modelis	Aprašymas	Skirta	Kaina € be PVM
MAC-1300FT-E	Oro valymo filtras	MSC-GA25/35-VB	36
MAC-1700FT-E	Oro valymo filtras	MSC-GA50/60/80-VB	36
MAC-2310FT-E	Elektrostatinis priešalerginis plazminis filtras	MSZ-GF60/71VE	71
MAC-2320FT	Elektrostatinis priešalerginis plazminis filtras	MSZ-EF-VE2 ir MSZ-SF-VE	24
MAC-2330FT-E	Elektrostatinis priešalerginis plazminis filtras	MSZ-FH-VE	24
MAC-3000FT-E	Filtras nuo kvapų	MSZ-FH-VE	32
MAC-415FT-E	Priešalerginis plazminis filtras	MFZ-KA-VE	39
MAC-408FT-E	Priešalerginis plazminis filtras	MFZ-KJ-VE	36
MAC-305FT-E	Dezodoruojantis keramikos fitras	MSZ-FA	36
MAC-307FT-E	Plazminis dezodoruojantis filtras	MSZ-FD-VA	51
MAC-2390FT-E	Jonizuoto sidabro filtras mėlynas	MSZ-LN-VG	26
MAC-3003CF	Priešalerginis oro filtras	MSZ-HC	17
MAC-3010F-E	Oro valymo filtras	MSZ-LN-VG	24
MAC-3010FT-E	Kvapus šalinantis filtras (juodas)	MSZ-LN-VG	32
MAC-417FT-E	Priešalerginis plazminis filtras	MSZ-FD-VA	36
MAC-171FT-E	Priešalerginis plazminis filtras	MLZ-KP-VF	51
MAC-3004CF-E	Katechininis oro filtras	MLZ-KP-VF	39
MAC-1001CL-E	Minkšta šluostė	MSZ-EF-VE2	13

1.1.2. MULTI SPLIT įrenginiai (MXZ- serija)

MXZ serijos išoriniai įrenginiai (nuo -15°C iki -25°C)



Modelis	Vidinių blokų sk.	Vėsinimas /šildymas (kW)	Kaina € be PVM
MXZ-2F33VF3	2	(iki -15°C)3,3 (1,1~3,8)/4,0 (1,0~4,1)	1446
MXZ-2F42VF3	2	(iki -15°C)4,2 (1,1~4,4)/4,5 (1,0~4,8)	1615
MXZ-2F53VFH	2	(iki -20°C) 5,3(1,1~5,6)/6,4 (1,0~7,0)	2022
MXZ-2F53VFHZ	2	(iki -25°C)5,3(1,1~6,0)/6,4 (1,0~7,0)	2669
MXZ-3F54VF	2-3	(iki -15°C)5,4 (2,9~6,8)/7,0 (2,6~9,0)	2598
MXZ-4F72VF	2-4	(iki -15°C)7,2 (3,7~8,8)/8,6 (3,4~10,7)	3590
MXZ-4F83VF*	2-4	(iki -15°C)8,3 (3,7~9,2)/9,0 (3,4~11,6)	4284
MXZ-5F102VF	2-5	(iki-15°C)10,2(3,9~11)/10,5(4,1~14,0)	4912
PUMY-SP112YKM	2-8	12,5/14,0	5721
PUMY-SP125YKM	2-8	14,0/16,0	6081
PUMY-SP140YKM	2-8	15,5/16,5	7827
PUMY-P200YKM1*	2-8	22,4/25	8767

* Klausiti dėl pristatymo

Instaliavus pakaitinimo kabelį MAC-AUTO3-1,5, garantuotas šilumos tiekimas iki -20°C. Pakaitinimo kabelis MAC-AUTO3-1,5 įeina į MXZ bloką komplektaciją (išskyrus MXZ-2F53VFH, ir MXZ-2F53VFHZ, kuriems nereikalingas)

Jungiant RAC serijos vidinius įrenginius prie PUMY-P blokų, reikalingi vamzdžių šakotuvai ir skirstytuvai

Modelis	Aprašymas	Kaina € be PVM
PAC-MK34BC	Šakotuvai (jungti 3 vidiniams įr.)	840
PAC-MK54BC	Šakotuvai (jungti 5 vidiniams įr.)	1015
MSDD-50TR2-E	Skirstytuvai	69
MSDD-50WR2-E	Skirstytuvai	73

Vidiniai įrenginiai, suderinami su MultiSplit serijos lauko įrenginiais



Aprašymas	Modelis	Kaina € be PVM
Sieninis, baltas	MSZ-LN25VG2W	636
Sieninis, tekstūrinis baltas	MSZ-LN25VG2V	743
Sieninis, juodas	MSZ-LN25VG2B	756
Sieninis, raudonas	MSZ-LN25VG2R	763
Sieninis, baltas	MSZ-LN35VG2W	763
Sieninis, tekstūrinis baltas	MSZ-LN35VG2V	900
Sieninis, juodas	MSZ-LN35VG2B	915
Sieninis, raudonas	MSZ-LN35VG2R	923
Sieninis, baltas	MSZ-LN50VG2W	1144
Sieninis, tekstūrinis baltas	MSZ-LN50VG2V	1409
Sieninis, juodas	MSZ-LN50VG2B	1422
Sieninis, raudonas	MSZ-LN50VG2R	1431
Sieninis	MSZ-AP15VF	377
Sieninis	MSZ-AY25VGK	469
Sieninis	MSZ-AY35VGK	561
Sieninis	MSZ-AY50VGK	831



Sieninis,baltas	MSZ-EF25VGKW	486
Sieninis,juodas	MSZ-EF25VGKB	503
Sieninis,sidabrinis	MSZ-EF25VGKS	548
Sieninis,baltas	MSZ-EF35VGKW	589
Sieninis,juodas	MSZ-EF35VGKB	602
Sieninis,sidabrinis	MSZ-EF35VGKS	658

Grindinis	MFZ-KT25	1120
Grindinis	MFZ-KT35	1208

Kanalinis	SEZ-M35DA	812
Kanalinis	SEZ-M50DA	840
Pultelis su liečiamu ekranu	PAR-CT01MAA-S	289
Laidinis valdymo pultelis	PAR-41MAA	193

Vienkryptė kasetė	MLZ-KP25VF	940
Vienkryptė kasetė	MLZ-KP35VF	1137
Panelė	MLP-444W	122

Keturkryptė kasetė	SLZ-M25FA	778
Keturkryptė kasetė	SLZ-M35FA	949
Keturkryptė kasetė	SLZ-M50FA	977
Panelė	SLP-2FALM	210
"I-see" temperatūrinis jutiklis	PAC-SF1ME-E	81

Palubinis	PCA-M50KA	1105
Palubinis	PCA-M60KA	1334
Palubinis	PCA-M71KA	1487
Pultelis su liečiamu ekranu	PAR-CT01MAA-S	289
Laidinis valdymo pultelis	PAR-41MAA	193

Kanalinis	PEAD-M50JAL	1264
Kanalinis	PEAD-M71JAL	1692
Pultelis su liečiamu ekranu	PAR-CT01MAA-S	289
Laidinis valdymo pultelis	PAR-41MAA	193

1.2. Mr. SLIM serija

1.2.1. Mr. SLIM PAC serijos išoriniai įrenginiai

POWER INVERTER ZUBADAN serija (šildymas iki -28°C)



Modelis	Vėsinimas /šildymas (kW)	Saugiklis	Įtampa	Kaina € be PVM
PUHZ-SHW112YHA*	10,0 (3,40~11,17) / 11,2 (5,53~14,82)	16 A	400/3/50	4991

*suderinami tik su oras-oras vidiniais įrenginiais (oras-vanduo atveju naudoti PUHZ-SHW112YAA modeli)

POWER INVERTER serija



TIME FOR
R32

Modelis	Vėsinimas /šildymas (kW)	Saugiklis	Įtampa	Kaina € be PVM
PUZ-ZM35VKA	3,6 (1,6~4,5) / 4,1 (1,6~5,2)	16 A	230/1/50	2172
PUZ-ZM50VKA	5(2,3~5,6) / 6,0 (2,5~7,3)	16 A	230/1/50	2393
PUZ-ZM60VHA	6,1 (2,7~6,5) / 7,0 (2,8~8,2)	20 A	230/1/50	2840
PUZ-ZM71VHA	7,1 (3,3~8,1) / 8,0 (3,5~10,2)	20 A	230/1/50	3016
PUZ-ZM100YKA	9,5(4,9~11,4) / 11,2(4,5~14,0)	16 A	400/3/50	4275
PUZ-ZM125YKA	12,5(5,5~14,0) / 14,0(5,0~16,0)	16 A	400/3/50	4601
PUZ-ZM140YKA	13,4(6,2~15,0) / 16,0 (5,7~18,0)	16 A	400/3/50	5051
PUZ-ZM200YKA	9,0 - 22,4 / 9,5 - 25,0	25 A	400/3/50	7204
PUZ-ZM250YKA	11,2 - 27 / 12,5 - 31,0	25 A	400/3/50	8549

Modelis	Vėsinimas /šildymas (kW)	Saugiklis	Įtampa	Kaina € be PVM
SUZ-M25VA	2,5 (0,9~3,2) / 3,0 (0,9~4,5)	10 A	230/1/50	1174
SUZ-M35VA	3,5 (1,4~3,9) / 4,2 (1,7~5,0)	10 A	230/1/50	1227
SUZ-M50VA	5,4 (1,1~5,6) / 6,2 (0,9~7,2)	20 A	230/1/50	1562
SUZ-M60VA	6,5 (1,1~6,3) / 7,4 (0,9~8,0)	20 A	230/1/50	1846
SUZ-M71VA	7,9 (0,9~8,1) / 9,4 (0,9~10,2)	20 A	230/1/50	2099



PUZ-M100YKA	9,4 (4,9-11,2) / 11,2 (4,5-12,5)	16A	400/3/50	3611
PUZ-M125YKA	12,3 (5,5-14,0) / 14,0 (5,0-16,0)	16 A	400/3/50	3916
PUZ-M140YKA	13,6 (5,5-15,0) / 16,0 (5,0-18,0)	16 A	400/3/50	4273
PUZ-M200YKA	9,0 - 22,4 / 9,5 - 25,0	25 A	400/3/50	5764
PUZ-M250YKA	11,2 - 27 / 12,5 - 31	25 A	400/3/50	6150

Priedai MR. SLIM serijos išoriniams įrenginiams (oras-oras)

Modelis	Skirta	Aprašymas	Kaina € be PVM
PAC-IF013B-E	PUZ-ZM, PUHZ-ZRP, PUHZ-SHW112YHA/230	Valdymo sąsaja ventiliacijos sistemoms	1163
PAC-SJ06AG-E-S	PUHZ-ZM35-50KA, PUZ-ZM35-50VKA	Apsaugos (vėsinimui iki -15°C)	184
PAC-SH63AG-E-S	PUHZ-ZRP60-71, PUZ-ZM60-71	Apsaugos (vėsinimui iki -15°C)	182
PAC-SH95AG-E-S	PUHZ-ZRP100-140, PUZ-ZM100-140 (1 vnt.), PUZ-ZM/M200,250YKA, PUHZ-ZRP ir P200-250 (2 vnt.)	Apsaugos (vėsinimui iki -15°C)	195
TK-100-250	PUZ-ZM100-250	Apsaugos (-25°C, reikalingas CCH-40)	668
TK-60-71	PZ-ZM60-71	Apsaugos (-25°C, reikalingas CCH-40)	604
CCH-40	PZ-ZM60-250	Šildytuvas	60
MSDD-50TR2-E	PUZ-ZM71-140, PUZ-M100-140	2 vamzdžių skirstytuvus 50:50	69
MSDD-50WR2-E	PUZ-M200-250, PUZ-ZM200-250	2 vamzdžių skirstytuvus 50:50	73
MSDT-111R3-E	PUZ-M140-250, PUZ-ZM100-250	3 vamzdžių skirstytuvus 33:33:33	233
MSDF-1111R-E	PUZ-M200-250, PUZ-ZM200-250	4 vamzdžių skirstytuvus 25:25:25:25	289

1.2.2. Mr. SLIM PAC serijos vidiniai įrenginiai (S-, P- serija)

Valdymo pulteliai



PAR-41MAA



PAR-CT01MAA-S

Modelis	Aprašymas	Kaina € be PVM
PAR-CT01MAA-S*	Laidinis valdymo pultelis su liečiamu ekranu	289

*Skirtas MR.SLIM, City Multi vidiniams įrenginiams. M serijos vidiniams įrenginiams reikalinga MAC-397IF valdymo sąsaja.

PAR-41MAA	Laidinis valdymo pultelis	193
-----------	---------------------------	-----

S serijos vidiniai įrenginiai

SLZ keturkryptės kasetės



TIME FOR R32

Modelis	Triukšmo lygis (dB(A))	Oro srautas (m3/min.)	Kaina € be PVM
SLZ-M25FA (vidinis įr.)	25 – 28 – 31	6.5 – 7.5 – 8.5	778
SLP-2FALM (panelė)			210
SUZ-M25VA (lauko įr.)	48-47	-	1174
Komplekto kaina			2161
SLZ-M35FA (vidinis įr.)	25 – 30 – 34	6.5 – 8.0 – 9.5	949
SLP-2FALM (panelė)			210
SUZ-M35VA (lauko įr.)	50-49	-	1227
Komplekto kaina			2386
SLZ-M50FA (vidinis įr.)	27 – 34 – 39	7.0 – 9.0 – 11.5	977
SLP-2FALM (panelė)			210
SUZ-M50VA (lauko įr.)	52-52	-	1562
Komplekto kaina			2748
"I-see" temperatūrinis jutiklis įrenginiui SLZ-M		PAC-SF1ME-E	68

MFZ-KT grindiniai įrenginiai



TIME FOR R32

Modelis	Triukšmo lygis (dB(A))	Oro srautas (m3/min.)	Kaina € be PVM
MFZ-KT25 (vidinis įr.)	19 - 23 - 30 - 37 - 44	3,5-4,0-5,6-7,3-9,7	1120
SUZ-M25VA (lauko įr.)	48-47	-	1174
Komplekto kaina			2294
MFZ-KT35 (vidinis įr.)	19 - 23 - 30 - 37 - 44	3,5-4,0-5,6-7,3-9,7	1208
SUZ-M35VA (lauko įr.)	50-49	-	1227
Komplekto kaina			2435

SEZ kanaliniai įrenginiai



TIME FOR R32

Modelis	Triukšmo lygis (dB(A))	Oro srautas (m3/min.)	Kaina € be PVM
SEZ-M35DA (vidinis įr.)	23-28-33	4.2-5.4-6.6	812
SUZ-M35VA (lauko įr.)	50-49	-	1227
PAR-CT01MAA-S (Pultelis)*		-	289
Komplekto kaina			2328



SEZ-M50DA (vidinis jr.)	29-33-36	6.0-7.8-9.0	840
SUZ-M50VA (lauko jr.)	52-52	-	1562
PAR-CT01MAA-S (Pultelis)*	-	-	289
Komplekto kaina			2690

*galima komplektuoti su PAR-41MAA pulteliu

MLZ-KP vienkryptė kasetė



Modelis	Triukšmo lygis (dB(A))	Oro srautas (m3/min.)	Kaina € be PVM
MLZ-KP25VF (vidinis jr.)	26-29-34-37	6.0-7.0-8.2-9.2	940
MLP-444W (panelė)			186
SUZ-M25VA (lauko jr.)	50-49	-	1174
Komplekto kaina			2301
MLZ-KP35VF (vidinis jr.)	26-32-36-40	6.0-7.7-8.8-9.9	1137
MLP-444W (panelė)			186
SUZ-M35VA (lauko jr.)	52-52	-	1227
Komplekto kaina			2551

PLA keturkryptės kasetės

PLA-M suderinamos su SUZ-M,PUZ-M,PUMY išoriniais įrenginiais



Modelis	Triukšmo lygis (dB(A))	Oro srautas (m3/sec)	Kaina € be PVM
PLA-M35EA	26-28-29-31	183-217-250-267	885
PLA-M50EA	27-29-31-32	200-233-267-300	975
PLA-M60EA	27-29-31-32	200-233-267-300	1105
PLA-M71EA	28-30-33-36	283-317-350-383	1461
PLA-M100EA	31-34-37-40	317-367-417-467	1632
PLA-M125EA	33-36-39-41	350-400-433-483	1793
PLA-M140EA	36-39-42-44	400-433-483-533	1994
PLP-6EA		Panelė	405
Pultelis su liečiamu ekranu		PAR-CT01MAA-S	289
Laidinis valdymo pultelis		PAR-41MAA	193
I-see jutiklis, panelės kampe		PAC-SE1ME-E	90

Priedai PLA kasetėms

Modelis	Aprašymas	Kaina € be PVM
PLP-6EAJ	Panelė su nusileidžiančio filtro mechanizmu (perkant kartu su kasete)	831
PLP-6EAJ	Panelė su nusileidžiančio filtro mechanizmu, perkant atskirai	927
PLP-6EA	Standartinė panelė, perkant atskirai	405
PAR-SA9FA-E	Kampinis signalo imtuvas belaidžio pultelio naudojimui	86
PAR-SL100A-E	Belaidis nuotolinio valdymo pultelis	148

PEAD kanaliniai įrenginiai



TIME FOR R32


Su PAR-CT01MAA-S pulteliu

PEAD-M serijos įrenginiai suderinami su PUZ-ZM,SUZ-M,PUZ-M,MXZ išoriniais įrenginiais

Modelis	Kaina € be PVM
PEAD-M35JAL*	1052
PEAD-M50JAL	1264
PEAD-M71JAL	1692
PEAD-M100JAL	1973
PEAD-M125JAL	2455
PEAD-M140JAL	2990
PAR-CT01MAA-S (pultelis)	289
PAR-41MAA (pultelis)	193

* Klausiti dėl pristatymo

PKA sieniniai įrenginiai



R32



PKA-M serijos vidiniai įrenginiai suderinami su visais PAC serijos išoriniais įrenginiais (R32/R410A)

Modelis	Kaina € be PVM
PKA-M35HAL	1097
PKA-M50HAL	1180
PKA-M60KAL	1375
PKA-M71KAL	1628
PKA-M100KAL	1891

PCA palubiniai įrenginiai



TIME FOR R32

PCA-M serijos vidiniai įrenginiai suderinami su visais PAC serijos išoriniais įrenginiais (R32/R410A), išskyrus PUIZ-SHW

Modelis	Kaina € be PVM
PCA-M50KA	1105
PCA-M60KA	1334
PCA-M71KA	1487
PCA-M100KA	1748
PCA-M125KA	2099
PCA-M140KA	2238
PAR-CT01MAA-S (pultelis)	289
PAR-41MAA (pultelis)	193

PCA-M-HA palubiniai įrenginiai (skirti virtuvėms)



TIME FOR R32

PCA-M-HA vidiniai įrenginiai suderinami su PUZ-ZM71/140/250, PUZ-M išoriniais įrenginiais

Modelis	Kaina € be PVM
PCA-M71HA	2283
PAC-SG38KF-E Filtras nuo riebalų PCA-M71 (1 pakuotė - 12 filtrų)	60
PAR-CT01MAA-S (pultelis)	289
PAR-41MAA (pultelis)	193

1.3. IDH serijos vidiniai įrenginiai (sandėlių, gamybinių patalpų šildymui)



TIME FOR R32

Modelis	Vėsinimas/šildymas (kW)*	Įtampa	Kaina € be PVM
IDH-125-D	14,0 / 16,0	400/3/50	3845
IDH-200-D	22,4 / 25,0	400/3/50	4102
IDH-250-D	28,0 / 31,5	400/3/50	5816
IDH-EYHO	Gaubtas(luboms,aukštesnėms nei 6 m)		328
PAC-IF-EP	Valdymo sąsaja		1529

*Specifikacijos, kai lauko blokas Power Inverter serijos.

Reikalinga PAC-IF EP valdymo sąsaja.IDH-125-200 reikalingi 2 gaubtai, IDH-250 reikalingi 3 vnt. Komplektuojami su PUIZ-P, PUIZ-ZRP, PUIZ-SHW,PUZ-ZM išoriniais įrenginiais

1.4. Sieniniai konvektoriai purvinių, dulkių patalpų šildymui/vėsinimui



GALIMA KOMBINACIJA

DYDIS	71	100	112	125	140	200	230	250
WDH2	**	**	**		**	**	**	**
WDH4 (>16 °C)				**		**	**	**

Komplektuojami su PUIZ-P, PUIZ-ZRP, PUIZ-SHW,PUZ-ZM išoriniais įrenginiais

Reikalinga PAC-IF EP valdymo sąsaja

TIME FOR R32

WDH-2	3267
WDH-4	3813
WDH 2-C5(IP65)*	5248
PAC-IF-EP	1529

* Klausiti dėl pristatymo

1.5. Kiti įrenginiai


PSA-RP-KA pastatomi įrenginiai



Modelis	Kaina € be PVM
PSA-RP100KA su PAR-21 pulteliu*	2294
PSA-RP140KA su PAR-21 pulteliu	2887

* Klausiti dėl pristatymo

PEA-M-LA kanaliniai įrenginiai



TIME FOR R32

Modelis	Kaina € be PVM
PEA-ML250LA*	4760
PAR-CT01MAA-S (pultelis)	289
PAR-41MAA (pultelis)	193

*atitinka LOT6&30, Klausiti dėl pristatymo termino

1.6. Valdymo sąsaja ventiliacijos sistemoms



Laidinis valdymo pultelis PAR-41MAA į kainą įskaičiuotas


Modelis	Kaina € be PVM
Valdymo sąsaja	1163

Modelis	Kaina € be PVM
Šaltnešio pavojaus signalas	1394

Valdo iki 5 šilumos siurblių lauko bloką su PAC-IF013 valdymo sąsaja	Modelis MELBUS-VENT	Kaina € be PVM 2549
--	------------------------	------------------------



Valdymo sąsaja prie ventilacijos sistemos prijungti iki 3 papildomų vidinių įrenginių	PAC-IF-EP	1529
---	-----------	------



2. ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI

ECODAN oras-vanduo šilumos siurblių sistemos yra galimybė valdyti nuotoliniu būdu su papildomu priedu MAC-587IF-E (žr. 6 skyrių Priedai)



2.1. SPLIT serijos oras-vanduo šilumos siurbliai

2.1.1. SPLIT serijos išoriniai įrenginiai

POWER INVERTER ZUBADAN serija (garantuotas ekonomišką šildymą iki -28°C)



Modelis	Įtampa	Šildymas (kW)	Kaina € be PVM
SUZ-SHWM40VAH-SC* HYPER HEATING	230/1/50	(iki -25°C) 4,0 (2,6-6,9)*	2776
SUZ-SHWM60VAH-SC* HYPER HEATING	230/1/50	(iki -25°C) 6,0 (3,4-8,3)*	3074
PUD-SHWM80YAA	400/3/50	8,0 (3,1-9,5)**	4862
PUD-SHWM100YAA	400/3/50	10,0(3,2-12,4)**	5362
PUD-SHWM120YAA	400/3/50	12,0 (3,2-13,2)**	5725
PUD-SHWM140YAA	400/3/50	14,0(3,5-14,6)**	6199
PUHZ-SHW230YKA	400/3/50	23,0 (11,43-27,95)***	10202

*A7/W45; **A2/W35; ***R410, jungiamas su Large Hydrobox/PAC-IF

POWER INVERTER serija (garantuotas ekonomišką šildymą iki -25°C)



PUD-SWM

Modelis	Įtampa	Šildymas (kW)	Kaina € be PVM
PUD-SWM80YAA	400/3/50	8,0(3,1-9,3)*	3521
PUD-SWM100YAA	400/3/50	10,0 (2,3-12,1)*	4526
PUD-SWM120YAA	400/3/50	12,0 (3,2-12,7)*	5350
PUHZ-SW160YKA	400/3/50	22,0 (5,82-27,69)**	7359
PUHZ-SW200YKA	400/3/50	25,0 (5,82-30,07)**	8746

*A2/W35; **R410, jungiamas su Large Hydrobox/PAC-IF

Kondensato surinkimo dėžė



Kond.	Kondensato surinkimo dėžė SUZ-SHWM-VAH*	329
Konden.	Kondensato surinkimo dėžė PUD-SWM/SHWM-YAA, PUZ-WM-YAA*	350

*Su grotelėmis, be kronšteino

2.1.2. SPLIT serijos vidiniai įrenginiai

"Viskas-viename" ECODAN talpykla (su integruotu 200-300 l boileriu)



ecodan

Modelis	Komplektavimas	Kaina € be PVM
EHST20D-YM9D	Su PUD-SHWM,SUZ-SWM,PUD-SWM, 40-140 dydžio R32 įrenginiais,PUHZ-SW75YAA	5796
EHST30D-YM9ED	Su PUD-SHWM,PUD-SWM, 80-140 dydžio R32 įrenginiais	6270

"Viskas-viename" ECODAN "Hydro-box" talpykla (be boilerio)



ecodan

Modelis	Komplektavimas	Kaina € be PVM
EHSD-YM9D	Su PUD-SHWM,SUZ-SWM,PUD-SWM 40-140 dydžio R32 įrenginiais.PUHZ-SW75YAA	3535
ERSE-YM9ED	PUHZ-SW160/200YKA,PUHZ-SHW230YKA	4995

2-zonų pamaišymo mazgas ECODAN talpykloms

PAC-TZ01-E	2-zonų pamaišymo mazgas ECODAN talpykloms	1351
------------	---	------

"Alfa-laval" plokštelinis šilumokaitis su automatika

Alfa-laval plokštelinis šilumokaitis



Modelis	Aprašymas	Kaina € be PVM
CBH65-30	Šilumokaitis (R32)	544
34562141-02	Izoliacija (CBH60-35)	117

Oras-vanduo valdymo sąsajos (automatika)



Modelis	Aprašymas	Kaina € be PVM
PAC-IF033B-E	Oras-vanduo valdymo sąsaja su laidiniu PAR-W31MAA pulteliu	1058
PAC-IF071B-E	Oras-vanduo valdymo sąsaja su PAR-W31MAA laidiniu pulteliu, FTC6	1460
PAC-SIF051B-E	Master/slav modulis skirtas PAC-IF071B-E (2 vnt.vienai valdymo sąs.)	733
PAC-PS01-E	Slėgio jutiklis (PAC-IF071 su SUZ-SWM40/60, būtinai priedas)	44
PAC-FS01-E	Srauto jutiklis (PAC-IF071)	141
MELBUS-HEATING3.0	Pastatų valdymo sistema	5659

2.2. PACKAGE serijos oras-vanduo šilumos siurbliai

2.2.1. PACKAGE serijos išoriniai įrenginiai



Modelis	Šildymas (kW)	Saugiklis	Įtampa	Kaina € be PVM
PUZ-WM50VHA	5,0 (1,3 ~ 5,4)*	16 A	230/1/50	3076
PUZ-WM85YAA	8,5 (3,0 ~ 9,8)*	16 A	400/3/50	4259
PUZ-WM112YAA	11,2 (3,5 ~ 12,7)*	16 A	400/3/50	5678
PUZ-HWM140YHA	14,0 (4,2 ~ 16,1)*	16A	400/3/50	8564

* A7/W45 Šilumokaitis išoriniame bloke. Nereikalingi šaltnešio dalies darbai

2.2.2. PACKAGE serijos valdymo sąsajos (automatika)



Modelis	Oras-vanduo sąsaja (automatika)	Kaina € be PVM
PAC-IF033B-E	Oras-vanduo valdymo sąsaja su laidiniu PAR-W31MAA pulteliu	1058
PAC-IF071B-E	Oras-vanduo valdymo sąsaja su PAR-W31MAA, FTC6	1460
PAC-SIF051B-E	Master/slav modulis skirtas PAC-IF071B-E (2 vnt.vienai valdymo sąsajai)	828

PACKAGE serijos "viskas-viename" ECODAN talpykla (su integruotu 200-300 l boileriu)



Modelis	Komplekuojama	Kaina € be PVM
EHPT20X-YM9D	PUZ-WM50/85/112, PUZ-HWM140YAA	5125
EHPT30X-YM9D	PUZ-WM85/112, PUZ-HWM140YAA	5678

PACKAGE serijos ECODAN "Hydro-box" talpykla (be boilerio)



Modelis	Komplekuojama	Kaina € be PVM
EHPX-YM9D	PUZ-WM50/85/112, PUZ-HWM140YAA	3195

ORAS-VANDUO PRIEDAI

Modelis	Aprašymas	Kaina € be PVM
PAR-WT50R-E	Belaidis valdymo pultelis	100
PAR-WR51R-E	Įtūvas belaidžiam pulteliui	67
MAC-587IF-E	Wifi adapteris nuotolinio valdymo sistema vidiniams įrenginiams	195
Oro purvo separatorius	Oro ir purvo separatorius	173
MARKSTATIV AA 316215	Pastatomas kronšteinas oras-vanduo išoriniams įrenginiams	173
316073	Kondensato kampinis rinktuvas	108
PAC-TH011-E	2 termistoriai po 5m (2 zonoms)	48
PAC-TH011HT-E	2 termistoriai po 5m (srauto ir grįžtamo boileriui)	65
PAC-TH011TK-E	1 termistoriui, 5m, karštam vandeniui	33
PAC-TH011TK2-E	1 termistoriui, 5m, karštam vandeniui Hydrobox R32	33
MAC-AUTO 3-1,5	Pašildymo kabelis 1,5 m	31
MAC-AUTO 3-2	Pašildymo kabelis 2 m	35
MAC-AUTO 3-3	Pašildymo kabelis 3 m	38
S-E-NG-250R3	Ecodan stovas , 250mm	273
SH-AA	Sniego apsauga oras-vanduo įrenginiams	425
MAC-642BH-U	Pašildymo tenas SUZ-SWM40/60VHA	184
PAC-IH03V-E	3 kW elektrinis tenas 230/1/50	519



Modelis	Šaltnešis	Šildymo galia (kW)	Kaina € be PVM
EHGT17D-YM9ED	R32	iki 10	9634
FKK-20*	Pasyvaus šaldymo modulis		722
BV-25	Atbulinis vožtuvas		35
FK-1	Užpildymo rinkinys		231

4. REKUPERACINĖS SISTEMOS

4.1. Mini rekuperatoriai

VL-100U5E



Modelis	Oro srautas, m ³ /val	Kaina € be PVM
VL-100U5-E (valdymas virvele)	105/60	560

PRIEDAI

Modelis	Aprašymas	Kaina € be PVM
P-100P	Prailginimo vamzdis	24
P-100PJ	Vamzdžių sudūrimai (2 vnt)	24
P-100-HF	Didelio našumo filtras (F 7 klasė)	59
P-100F	Standartinis filtras (G3 klasė)	32

VL-50S2-E



Modelis	Oro srautas, m ³ /val	Kaina € be PVM
VL-50S2-E (valdymas virvele)	52/15	415
VL-50SR2-E (valdymas pulteliu)	52/16	459


PRIEDAI

Modelis	Aprašymas	Kaina € be PVM
P-50P	Prailginimo vamzdis	20
P-50PJ	Vamzdžių sudūrimas	18
P-50HF	Didelio našumo filtras (F 7 klasė)	38
P-50F	Standartinis filtras (G3 klasė)	28
P-50CF	Anglies filtras	14
P-50VSQ5-E*	Nerūdijančio plieno apsauginis gaubtelis	97

*Klausti dėl pristatymo termino

4.2. Vertikalaus pajungimo kanaliniai rekuperatoriai VL Lossnay

Tinkami A++ namams!




Modelis	Oro srautas m ³ /h	Kaina € be PVM
VL-250CZPVU-R-E	75/125/175/250	1802
VL-250CZPVU-L-E	75/125/175/250	1802
VL-350CZPVU-R-E	96/160/224/320	2203
VL-350CZPVU-L-E	96/160/224/320	2203

PRIEDAI

Modelis	Aprašymas	Skirta	Kaina € be PVM
P-250SB-E	Triukšmo slopintuvas	VL-250	1088
P-350SB-E	Triukšmo slopintuvas	VL-350	1364
P-250F-E	Keičiamas filtras	VL-250	53
P-350F-E	Keičiamas filtras	VL-350	69
P-250SF-E	Standartinis filtras	VL-250	107
P-350SF-E	Standartinis filtras	VL-350	121
P-250MF-E	Vidutinio efektyvumo filtras	VL-250	132
P-350MF-E	Vidutinio efektyvumo filtras	VL-350	148
P-250PF-E	PM2.5 filtras	VL-250	154
P-350PF-E	PM2.5 filtras	VL-350	170
P-250PFH-E	PM1 filtras	VL-250	178
P-350PFH-E	PM1 filtras	VL-350	192
P-250NF-E	Nox filtras	VL-250	178
P-350NF-E	Nox filtras	VL-350	192

4.3. Kanalinis rekuperatorius VL-220CZGV-E



Modelis	Oro srautas m³/h	Kaina € be PVM
VL-220CZGV-E*	65/120/165/230	1981

*Klausti dėl pristatymo termino. Su kondensato nuvedimu. Tinka drėgnoms patalpoms

4.4. Kanaliniai rekuperatoriai LGH Lossnay

Lossnay plokštelinis šilumokaitis



Modelis	Oro srautas m³/h	Kaina € be PVM
LGH-15RVX	38/75/113/150	1096
LGH-25RVX	63/125/188/250	1151
LGH-35RVX	88/175/263/350	1649
LGH-50RVX	125/250/375/500	1920
LGH-65RVX	163/325/488/650	2480
LGH-80RVX	200/400/600/800	2974
LGH-100RVX	250/500/750/1000	3330
LGH-150RVX*	375/750/1125/1500	6589
LGH-150RVXT*	375/750/1125/1500	7107
LGH-200RVX*	500/1000/1500/2000	7275
LGH-200RVXT*	500/1000/1500/2000	7861
LGH-250RVXT*	625/1250/1875/2500	10186

*Klausti dėl pristatymo termino

Modelis	Aprašymas	Kaina € be PVM
PZ-62DR-EB	Pultelis LGH-RVX rekuperatoriams	229
MAC-587IF-E	WiFi adapteris (LGH-RVX-E1 įrenginiams)	195

Valdymo pultelis į kainą neįskaičiuotas. Nurodytos kainos yra be montavimo darbų

Priedai - Šildytuvai



Modelis	Skirta	Kaina € be PVM
CV-12-06-1M	LGH-15RX5/RVX	336
CV-16-09-1M	LGH-25RX5/RVX	358
CV-16-15-1M	LGH-35RX5/RVX	382
CV-20-21-1M	LGH-50RX5/RVX	407
CV-20-30-1M	LGH-65RX5/RVX	459
CV-25-30-1M	LGH-80RX5/RVX	471
CV-25-50-2M	LGH-100RX5/RVX	550

Priedai - Didelio našumo filtrai (EU-F7)

Modelis	Skirta	Kaina € be PVM
PZ-15RFM-E	LGH-15RVX	178
PZ-25RFM-E	LGH-15/25RX5; LGH-25RVX	182
PZ-35RFM-E	LGH-35RX5/RVX	200
PZ-50RFM-E	LGH-50RX5/RVX	216
PZ-65RFM-E	LGH-65RX5/RVX	233
PZ-80RFM-E	LGH-80RX5/RVX (1 vnt); LGH-150RX5/RVX (reikalingi 2 vnt)	251
PZ-100RFM-E	LGH-100RX5/RVX (1 vnt); LGH-200RX5/RVX (reikalingi 2 vnt)	283

Priedai - Standartiniai filtrai (pakeitimui) (EU-G3)

Modelis	Skirta	Kaina € be PVM
PZ-15RF8-E	LGH-15RVX	97
PZ-25RF8-E	LGH-15/25RX5; LGH-25RVX	101
PZ-35RF8-E	LGH-35RX5/RVX	121
PZ-50RF8-E	LGH-50RX5/RVX	138
PZ-65RF8-E	LGH-65RX5/RVX	152
PZ-80RF8-E	LGH-80RX5/RVX (1 vnt); LGH-150RX5/RVX (reikalingi 2 vnt)	160
PZ-100RF8-E	LGH-100RX5/RVX (1 vnt); LGH-200RX5/RVX (reikalingi 2 vnt)	180

4.5. GUG-SL-E freoninė sekcija kanaliniams LGH Lossnay rekuperatoriams




Modelis	Komplektuojama	Kaina € be PVM
GUG-01SL-E	LGH-50-65RVX, PUHZ-ZRP35VKA	1317
GUG-02SL-E	LGH-80-100RVX, PUHZ-ZRP50VKA, PUHZ-ZRP60-71VHA	1948
GUG-03SL-E	LGH-150-250RVX(T), PUHZ-ZRP100-125YHA	2680

Freoninis fankoilas jungti į rekuperacinę sistemą.

5. KITI PRODUKTAI

5.1. Monoblokas 50 kW (CAHV serija)

Nurodytos kainos yra be montavimo darbų



Ruošia iki +70°C karštą vandenį!


Modelis	Šaltnešis	Saugiklis	Įtampa	Šildymo galia (kW)	Kaina € be PVM
CAHV-P500YB-HPB	R407C	63 A	400/3/50	50,0 (10,5 ~ 63,8)	38630

PRIEDAI

Modelis	Aprašymas	Kaina € be PVM
PAR-W21MAA-J	Laidinis valdymo pultelis	295
SH-HPB585	Apsaugos nuo vėjo/sniego (būtinasis priedas)	755
SH-HPB586	Apsaugos nuo vėjo/sniego (būtinasis priedas)	779
VHS50M2.0	Srauto jutiklis (būtinasis priedas)	1007
DP-HPB-E1	Kondensato rinktuvas su pašildymo kabeliu (kaina 1 vnt.). Reikalingi 2 vnt.	827
BS-CM-S	Laikikliai CAHV įrenginiui (kaina 1 vnt.). Reikalingi 2 vnt.	425
TW-TH16-E	Temperatūros jutikliai	694
TMP-0-420	Aplinkos temp. jutiklis 4-20mA jungtims su apsauga nuo saulės	101
PROCON MELCOBEMS MINI(A1M)	Modbus valdymo sąsaja	251
LH-HPB	Triukšmo slopintuvas (sumažina triukšmą 6 dB(A))	7170
MAC-AUTOSTART1	Šildytuvo valdymo blokas	605

5.2. Monoblokas, šaltnešis CO₂ (QAHV serija)

Ruošia iki +90°C karštą vandenį!



Modelis	Šaltnešis	Saugiklis	Įtampa	Maks. šildymo galia (kW)	Kaina € be PVM
QAHV-N560YA-HPB*	R744	32 A	400/3/50	56	42230


dėl pristatymo termino

PRIEDAI

Modelis	Aprašymas	Kaina € be PVM
PAR-W31MAA	Laidinis valdymo pultelis	305
SF-DN25	Filtrai	93
VHS25M-MS	Srauto jutiklis, DN 25	382
TW-TH16-E	Temperatūros jutikliai	694
SH-L-YJM-A	Apsaugos nuo vėjo/sniego	829
BS-CM-L	Laikikliai	605
PROCON MELCOBEMS MINI (A1M)	Modbus valdymo sąsaja	251

*Klausti dėl pristatymo termino

5.3. GEOTERMINIS (ŽEMĖ-VANDUO) 60 KW ŠILUMOS SIURBLYS



Modelis	Šaltnešis	Saugiklis	Įtampa	Šildymo galia (kW)	Kaina € be PVM
CRHV-P600YA-HPB	R410A	50 A	400/3/50	60	23659

PRIEDAI

Modelis	Aprašymas	Kaina € be PVM
SF-DN65	Filtrai (kaina 1 vnt). Reikalingi 2 vnt.(būtinasis priedas)	154
VHS06MK	Srauto jungiklis CRHV (būtinasis priedas konversijai)	154
TW-TH16-E	Temperatūros jutikliai (reikalingi 2 vnt.)	694
PAR-W21MAA-J	Laidinis valdymo pultelis	295
TMP-0-420	Aplinkos temp. jutiklis PAR-W21MAA-J	109
PROCON MELCOBEMS MINI (A1M)	Modbus valdymo sąsaja (valdymui per Protingo namo sistemą)	251

5.4. Rankų džiovintuvai JET TOWEL



Modelis	Kaina € be PVM
JT-SB216JSH-W-E	1145

JET TOWEL SMART serija



Ypač atsparus mechaniniams pažeidimams!
Rankų džiovintuvų kainos yra be montavimo darbų

Modelis	Kaina € be PVM
JT-S2AP-W-NE (baltos spalvos)	568
JT-S2AP-S-NE (sidabrinės spalvos)*	568

*Klausti dėl pristatymo termino

5.5 Oro užuolaidos (elektrinės)



Be pakaitinimo elemento (teno)

*Klausti dėl pristatymo termino

Modelis	Plotis, m	Srauto ilgis, m	Įtampa	Kaina € be PVM
GK-2509YS1-CE*	0,9	2,5	220-240/1/50	564
GK-2512AS1-CE*	1,2	2,5	220-240/1/50	643
GK-3009AS1-CE*	0,9	3	220-240/1/50	732
GK-3012AS1-CE*	1,2	3	220-240/1/50	811

6. ĮVAIRŪS PRIEDAI

Aprašymas	Modelis	Kaina € be PVM
Wifi adapteris nuotolinio valdymo sistema vidiniams įrenginiams	MAC-587IF-E	190
M-NET sistemos sąsaja	MAC-334IF-E	212
Valdymo sąsaja jungti RAC įrenginius su laidiniu valdymo pulteliu	MAC-397IF-E	140
PAC signalo siųstuvas	PAR-SL97A-E	61
SEZ,PEAD signalo imtuvas	PAR-SA9CA-E	121
PLA signalo imtuvas belaidžio pultelio naudojimui	PAR-SA9FA-E	87
PCA pultelis	PAR-SL94B-E	176
Nuotolinio valdymo adapteris	PAC-SF40RM-E	202
Įjungimo/išjungimo kontrolinis adapteris	PAC-SE55RA-E	61
Kontrolierio adapteris	PAC-SA88HA-E	12
M-net adapteris išoriniams įrenginiams	PAC-SF81MA-E	182
Serviso įrankis (klaidų nustatymui)	PAC-SK52ST	77
Kambario temperatūros jutiklis	PAC-SE41TS-E	57
Modbus/tiesioginis pajungimas oras-oras/oras-vanduo	PROCON A1M	225
KNX/tiesioginis pajungimas oras-oras/oras-vanduo	ME-AC-KNX-1-V2	587
Vidinė jungtis	SVH-41T-P1.1	28
Pašildymo kabelis 1,5 m	MAC-AUTO 3-1,5	32
Pašildymo kabelis 2 m	MAC-AUTO 3-2	36
Pašildymo kabelis 3 m	MAC-AUTO 3-3	40
Apsaugos nuo vėjo ir sniego PUAHZ-ZRP60-71 VHA, SW75, FRP71,PUZ-ZM60-71 VHA	SH 60-71 VHA	660
Apsaugos nuo vėjo ir sniego PUAHZ-SHW112YHAR2	SH SHW 112YHA	660
Apsaugos nuo vėjo ir sniego PUAHZ-ZRP100-140, (Z)RP200/250YKA, SHW230YKA, HW112YHA2, PUZ-M/ZM200/250	SH 100-250YKA	550
Filtrai, DN 25(PUAHZ-(H)W ir Alfa laval šilumokaičiui)	SF-DN25	87
Pastatomas kronšteinas PUAHZ-ZRP35-100, SHW112, W50/85 įrenginiams	950 BR950/1050+BB950	220
Pastatomas kronšteinas PUAHZ-ZRP125-140,R(P)200/250,SHW230,HW112/140, P100/140 įreng.	1050 BR950/1050+BB1050	243
Kond. rinktuvas su pašild.kabeliu skirtas PUAHZ-ZRP125/140,RP200/250,SHW112/230,HW112/140YHA2	DP-PUHZ-E1	862
Kondensato rinktuvas su pašildymo kabeliu (kaina 1 vnt.). Reikalingi 2 vnt.	DP-HPB-E1	874