

"GREE" ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGOS KAINYNAS 2019-2

Galioja nuo 2019-02-01

Kodas	PREKĖS TIPAS IR TRUMPAS APIBŪDINIMAS	Kaina, EUR su PVM
Inverteriniai "Split" tipo sieniniai šilumos siurblių ORAS/ORAS AMBER NORDIC, šildymo efektyvumas A+++ šildymas iki -30 °C, vėsinimas iki -18 °C, WI-FI valdymas, +8 °C palaikymo f-ja, dviejų pakopų kompresorius, R32		
W1GRE-GWH09YD-S6DBA1A/I	Sieninė šilumos siurblio oras/oras dalis Amber Nordic 2,7 (0,7-5,0)/3,5 (0,7-5,5) kW, su Wi-Fi	1 135
W1GRE-GWH09YD-S6DBA2A/O	Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis Amber Nordic 2,7 (0,7-5,0)/3,5 (0,7-5,5) kW	
W1GRE-GWH12YD-S6DBA1A/I	Sieninė šilumos siurblio oras/oras dalis Amber Nordic 3,53 (0,85-5,0)/4,2 (0,88-7,2) kW, su Wi-Fi	1 210
W1GRE-GWH12YD-S6DBA2A/O	Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis Amber Nordic 3,53 (0,85-5,0)/4,2 (0,88-7,2) kW	
W1GRE-GWH18YE-S6DBA1A/I	Sieninė šilumos siurblio oras/oras dalis Amber Nordic 5,3 (1,2-7,2)/5,55 (1,2-9,2) kW, su Wi-Fi	1 425
W1GRE-GWH18YE-S6DBA2A/O	Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis Amber Nordic 5,3 (1,2-7,2)/5,55 (1,2-9,2) kW	
W1GRE-GWH24YE-S6DBA1A/I	Sieninė šilumos siurblio oras/oras dalis Amber Nordic 7,03 (2,0-9,0)/7,03 (2,0-9,5) kW, su Wi-Fi	1 565
W1GRE-GWH24YE-S6DBA2A/O	Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis Amber Nordic 7,03 (2,0-9,0)/7,03 (2,0-9,5) kW	
Inverteriniai "Split" tipo sieniniai šilumos siurblių ORAS/ORAS HANSOL NORDIC, šildymas iki -30 °C, vėsinimas iki -15 °C, Wi-fi valdymas, I-Feel, +8 °C, R410A		
W1GRE-GWH09TB-S3DNA1D/I	Sieninė šilumos siurblio oras/oras vidinė dalis HANSOL NORDIC 2,7/2,8 kW	990
W1GRE-GWH09TB-S3DNA1D/O	Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis HANSOL NORDIC 2,7/2,8 kW	
W1GRE-GWH12TB-S3DBA1E/I	Sieninė šilumos siurblio oras/oras vidinė dalis HANSOL NORDIC 3,5/3,65 kW	1 140
W1GRE-GWH12TB-S3DBA3E/O	Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis HANSOL NORDIC 3,5/3,65 kW	
W1GRE-GWH18TC-S3DBA1E/I	Sieninė šilumos siurblio oras/oras vidinė dalis HANSOL NORDIC 5,27/5,45 kW	1 280
W1GRE-GWH18TC-S3DBA3E/O	Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis HANSOL NORDIC 5,27/5,45 kW	
W1GRE-GWH24TD-S3DBA1E/I	Sieninė šilumos siurblio oras/oras vidinė dalis HANSOL NORDIC 7,0/7,0 kW	1 590
W1GRE-GWH24TD-S3DBA3E/O	Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis HANSOL NORDIC 7,0/7,0 kW	
Inverteriniai "Split" tipo sieniniai šilumos siurblių ORAS/ORAS LOMO NORDIC, šildymas iki -22 °C, vėsinimas iki -15 °C, Wi-fi valdymas, I-Feel, +8 °C. Vidinės dalys komplektuojamos ir prie Free-Match sistemos su R32 freonu, R32		
W1GRE-GWH09QB-K6DNC2E/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 2,7/2,8 kW	600
W1GRE-GWH09QB-K6DNA1E/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC 2,7/2,8 kW	
W1GRE-GWH12QC-K6DNC2D/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 3,5/3,67 kW	665
W1GRE-GWH12QC-K6DNA1D/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC 3,5/3,67 kW	
W1GRE-GWH18QD-K6DNC2E/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 5,2/5,3 kW	1 080
W1GRE-GWH18QD-K6DNA1D/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC 5,2/5,3 kW	
W1GRE-GWH24QE-K6DNC2E/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 6,45/6,45 kW	1 295
W1GRE-GWH24QE-K6DNA1E/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC 6,45/6,45 kW	
Inverteriniai "Split" tipo sieniniai oro kondicionieriai LOMO ECO, šildymas iki -15 °C (papildomai reikia komplektuoti išorinės dalies dugno pašildymo kabelį), vėsinimas iki -15 °C, Wi-fi valdymas, I-Feel, +8 °C, R32		
W1GRE-GWH09QB-K6DNC2I/I	Sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO ECO 2,6/2,8 kW	550
W1GRE-GWH09QB-K6DNB8I/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO ECO 2,6/2,8 kW	
W1GRE-GWH12QB-K6DNC2I/I	Sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO ECO 3,5/3,8 kW	600
W1GRE-GWH12QB-K6DNB8I/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO ECO 3,5/3,8 kW	
W1GRE-GWH18QD-K6DNC2B/I	Sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO ECO 4,6/5,0 kW	790
W1GRE-GWH18AAD-K6DNA1B/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO ECO 4,6/5,0 kW	
W1GRE-GWH24QD-K6DNC2A/I	Sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO ECO 6,45/6,7 kW	1 075
W1GRE-GWH24AAD-K6DNA1A/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO ECO 6,45/6,7 kW	
Inverterinės "Multi-split" tipo sistemos išorinės dalys "FREE MATCH", šildymas iki -20 °C (papildomai reikia komplektuoti išorinės dalies dugno pašildymo kabelį), vėsinimas iki -15 °C, R32		
W1GRE-GWHD(18)NK6LO	Išorinė dalis FREE MATCH 5,2/5,4 kW, 1:2, šildymas iki -20 °C	925
W1GRE-GWHD(24)NK6LO	Išorinė dalis FREE MATCH 7,1/8,5 kW, 1:3	1 395
W1GRE-GWHD(28)NK6LO	Išorinė dalis FREE MATCH 8,0/9,5 kW, 1:4	1 435
W1GRE-GWHD(36)NK6LO	Išorinė dalis FREE MATCH 10,5/12,0 kW, 1:4	2 010
W1GRE-GWHD(42)NK6LO	Išorinė dalis FREE MATCH 12,1/12,0 kW, 1:5	2 215
Inverterinės "Multi-split" tipo sistemos vidinės sieninės dalys "FREE MATCH", Wi-fi valdymas, I-Feel, +8 °C, R32		
W1GRE-GWH09QB-K6DNC2E/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 2,7/2,8 kW	170
W1GRE-GWH12QC-K6DNC2D/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 3,5/3,67 kW	195
W1GRE-GWH18QD-K6DNC2E/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 5,2/5,3 kW	225
W1GRE-GWH24QE-K6DNC2E/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 6,45/6,45 kW	345
Inverterinės "Multi-split" tipo sistemos vidinės kasetinės dalys "FREE MATCH", R32		
W1GRE-GKH(12)BB-K6DNA3A/I	Vidinė multi-split kasetinė dalis 3,5/4,0 kW	460
W1GRE-TC03	Apdailos grotelės	
W1GRE-GKH(18)BB-K6DNA3A/I	Vidinė multi-split kasetinė dalis 4,5/5,0 kW	505
W1GRE-TC03	Apdailos grotelės	
W1GRE-GKH(24)BC-K6DNA4A/I	Vidinė multi-split kasetinė dalis 7,1/8,0 kW	660
W1GRE-TC04	Apdailos grotelės	

Kodas	PREKĖS TIPAS IR TRUMPAS APIBŪDINIMAS	Kaina, EUR su PVM
<i>Inverteriniai "Split" tipo kasetiniai oro kondicionieriai U-MATCH, šildymas iki -15°C (papildomai reikia komplektuoti išorinės dalies dugno pašildymo kabelį), vėsinimas iki -15°C, R32</i>		
W1GRE-GUD35T/A-T	Kasetinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 3,5/3,8 kW	1350
W1GRE-GUD35W/NhA-T	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 3,5/3,8 kW	
W1GRE-TF05	Apdailos grotelės	1467
W1GRE-GUD50T/A-T	Kasetinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 5,0/5,5 kW	
W1GRE-GUD50W/NhA-T	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 5,0/5,5 kW	
W1GRE-TF05	Apdailos grotelės	1805
W1GRE-GUD71T/A-T	Kasetinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 7,0/8,0 kW	
W1GRE-GUD71W/NhA-T	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 7,0/8,0 kW	
W1GRE-TF06	Apdailos grotelės	2995
W1GRE-GUD100T/A-T	Kasetinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 10,0/12,0 kW	
W1GRE-GUD100W/NhA-X	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 10,0/12,0 kW	
W1GRE-TF06	Apdailos grotelės	3390
W1GRE-GUD140T/A-T	Kasetinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 14,0/16,0 kW	
W1GRE-GUD140W/NhA-X	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 14,0/16,0 kW	
W1GRE-TF06	Apdailos grotelės	3565
W1GRE-GUD160T/A-T	Kasetinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 16,0/16,5 kW	
W1GRE-GUD160W/NhA-X	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 16,0/16,5 kW	
W1GRE-TF06	Apdailos grotelės	
<i>Inverteriniai "Split" tipo lubiniai/grindiniai oro kondicionieriai U-MATCH, šildymas iki -15°C (papildomai reikia komplektuoti išorinės dalies dugno pašildymo kabelį), vėsinimas iki -15°C, R32</i>		
W1GRE-GUD50ZD/A-T	Lubinė/grandinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 5,0/5,6 kW	1380
W1GRE-GUD50W/NhA-T	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 5,0/5,6 kW	
W1GRE-GUD71ZD/A-T	Lubinė/grandinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 7,0/8,0 kW	1705
W1GRE-GUD71W/NhA-T	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 7,0/8,0 kW	
W1GRE-GUD100ZD/A-T	Lubinė/grandinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 10,0/12,0 kW	2805
W1GRE-GUD100W/NhA-X	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 10,0/12,0 kW	
W1GRE-GUD140ZD/A-T	Lubinė/grandinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 14,0/16,0 kW	3270
W1GRE-GUD140W/NhA-X	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 14,0/16,0 kW	
W1GRE-GUD160ZD/A-T	Lubinė/grandinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 16,0/17,0 kW	3460
W1GRE-GUD160W/NhA-X	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 16,0/17,0 kW	
<i>Inverteriniai "Split" tipo ortakiniai oro kondicionieriai U-MATCH, šildymas iki -15°C (papildomai reikia komplektuoti išorinės dalies dugno pašildymo kabelį), vėsinimas iki -15°C, R32</i>		
W1GRE-GUD35PS/A-T	Ortakinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 3,5/3,8 kW	Nuo 2019/02
W1GRE-GUD35W/NhA-T	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 3,5/3,8 kW	1355
W1GRE-GUD50PS/A-T	Ortakinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 5,0/5,6 kW	
W1GRE-GUD50W/NhA-T	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 5,0/5,6 kW	1645
W1GRE-GUD71PS/A-T	Ortakinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 7,0/8,0 kW	
W1GRE-GUD71W/NhA-T	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 7,0/8,0 kW	2800
W1GRE-GUD100PHS/A-T	Ortakinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 10,0/12,0 kW	
W1GRE-GUD100W/NhA-X	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 10,0/12,0 kW	3145
W1GRE-GUD140PHS/A-T	Ortakinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 14,0/16,0 kW	
W1GRE-GUD140W/NhA-X	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 14,0/16,0 kW	3440
W1GRE-GUD160PHS/A-T	Ortakinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 16,0/17,0 kW	
W1GRE-GUD160W/NhA-X	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 16,0/17,0 kW	

Kodas	PREKĖS TIPAS IR TRUMPAS APIBŪDINIMAS	Kaina, EUR su PVM
Inverteriniai "Split" tipo sieniniai šilumos siurbliai ORAS/ORAS U-CROWN NORDIC, šildymas iki -30 °C, vėsinimas iki -18 °C, Wi-fi valdymas, I-Feel, +8 °C, R410A - SERIJA IŠPARDUODAMA		
W1GRE-GWH09UB-K3DNA4F/I	Sienininė šilumos siurblio oras/oras vidinė dalis U-CROWN NORDIC 2,6/3,0 kW	1 200
W1GRE-GWH09UB-K3DNA4F/O	Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis U-CROWN NORDIC 2,6/3,0 kW	
W1GRE-GWH12UB-K3DNA4F/I	Sienininė šilumos siurblio oras/oras vidinė dalis U-CROWN NORDIC 3,5/3,5 kW	1 240
W1GRE-GWH12UB-K3DNA4F/O	Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis U-CROWN NORDIC 3,5/3,5 kW	
Inverteriniai "Split" tipo kasetiniai oro kondicionieriai U-MATCH, šildymas iki -15 °C (papildomai reikia komplektuoti išorinės dalies dugno pašildymo kabelį), vėsinimas iki -15 °C, R410A - SERIJA IŠPARDUODAMA		
W1GRE-GKH12K3FI	Kasetinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 3,5/3,8 kW	1100
W1GRE-GUHD12NK3FO	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 3,5/3,8 kW	
W1GRE-TC03	Apdailos grotelės	
W1GRE-GKH24K3FI	Kasetinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 7,0/8,0 kW	1725
W1GRE-GUHD24NK3FO	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 7,0/8,0 kW	
W1GRE-TC04	Apdailos grotelės	
W1GRE-GKH36K3FI	Kasetinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 10,0/12,0 kW	2725
W1GRE-GUHD36NM3FO	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 10,0/12,0 kW	
W1GRE-TC04	Apdailos grotelės	
W1GRE-GKH48K3FI	Kasetinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 14,0/16,0 kW	2995
W1GRE-GUHD48NM3FO	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 14,0/16,0 kW	
W1GRE-TC05	Apdailos grotelės	
Inverteriniai "Split" tipo lubiniai/grindiniai oro kondicionieriai U-MATCH, šildymas iki -15 °C (papildomai reikia komplektuoti išorinės dalies dugno pašildymo kabelį), vėsinimas iki -15 °C, R410A - SERIJA IŠPARDUODAMA		
W1GRE-GTH18K3FI	Lubinė/grandinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 5,0/5,6 kW	1485
W1GRE-GUHD18NK3FO	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 5,0/5,6 kW	
W1GRE-GTH24K3FI	Lubinė/grandinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 7,0/8,0 kW	1730
W1GRE-GUHD24NK3FO	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 7,0/8,0 kW	
W1GRE-GTH36K3FI	Lubinė/grandinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 10,0/12,0 kW	2775
W1GRE-GUHD36NM3FO	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 10,0/12,0 kW	
W1GRE-GTH48K3FI	Lubinė/grandinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 14,0/16,0 kW	3065
W1GRE-GUHD48NM3FO	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 14,0/16,0 kW	
W1GRE-GTH60K3FI	Lubinė/grandinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 16,0/17,0 kW	3385
W1GRE-GUHD60NM3FO	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 16,0/17,0 kW	
Inverteriniai "Split" tipo ortakiniai oro kondicionieriai U-MATCH, šildymas iki -15 °C (papildomai reikia komplektuoti išorinės dalies dugno pašildymo kabelį), vėsinimas iki -15 °C, R410A - SERIJA IŠPARDUODAMA		
W1GRE-GFH12K3FI	Ortakinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 3,5/3,8 kW	1125
W1GRE-GUHD12NK3FO	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 3,5/3,8 kW	
W1GRE-GFH18K3FI	Ortakinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 5,0/5,6 kW	1380
W1GRE-GUHD18NK3FO	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 5,0/5,6 kW	
W1GRE-GFH24K3FI	Ortakinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 7,0/8,0 kW	1650
W1GRE-GUHD24NK3FO	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 7,0/8,0 kW	
W1GRE-GFH36K3FI	Ortakinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 10,0/12,0 kW	2745
W1GRE-GUHD36NM3FO	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 10,0/12,0 kW	
W1GRE-GFH48K3FI	Ortakinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 14,0/16,0 kW	3105
W1GRE-GUHD48NM3FO	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 14,0/16,0 kW	
W1GRE-GFH60K3FI	Ortakinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 16,0/17,0 kW	3440
W1GRE-GUHD60NM3FO	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 16,0/17,0 kW	
Inverterinės "Multi-split" tipo sistemos išorinės dalys "FREE MATCH IV", šildymas iki -20 °C (papildomai reikia komplektuoti išorinės dalies dugno pašildymo kabelį), vėsinimas iki -15 °C, R410A - SERIJA IŠPARDUODAMA		
W1GRE-GWHD(18)NK3KO	Išorinė dalis FREE MATCH IV 5,0/5,6 kW, 1:2, šildymas iki -25 °C	880
W1GRE-GWHD(36)NK3BO	Išorinė dalis FREE MATCH IV 10,5/12,0 kW, 1:4	1 865

Kodas	PREKĖS TIPAS IR TRUMPAS APIBŪDINIMAS	Kaina, EUR su PVM
<i>Inverterinės "Multi-split" tipo sistemos vidinės sieninės dalys "FREE MATCH IV", R410A - SERIJA IŠPARDUODAMA</i>		
W1GRE-GWH09KF-K3DNA6G/I	Sieninė inverter Free-match vidinė dalis Change 2,6/2,8 kW	160
W1GRE-GWH12KF-K3DNA6G/I	Sieninė inverter Free-match vidinė dalis Change 3,5/3,8 kW	172
W1GRE-GWH18KG-K3DNA6G/I	Sieninė inverter Free-match vidinė dalis Change 5,3/5,8 kW	208
<i>Inverterinės "Multi-split" tipo sistemos vidinės kasetinės dalys "FREE MATCH IV" ir "SUPER FREE MATCH", R410A - SERIJA IŠPARDUODAMA</i>		
W1GRE-GKH(24)BA-K3DNA1A/I	Vidinė multi-split kasetinė dalis 7,1/8,0 kW	545
W1GRE-TB04	Apdailos grotelės	
<i>Inverterinės "Multi-split" tipo sistemos vidinės ortakinės dalys "FREE MATCH IV" ir "SUPER FREE MATCH", R410A - SERIJA IŠPARDUODAMA</i>		
W1GRE-GFH(09)EA-K3DNA1A/I	Vidinė multi-split ortakinė dalis 2,6/3,2 kW	335
W1GRE-GFH(12)EA-K3DNA1A/I	Vidinė multi-split ortakinė dalis 3,5/4,0 kW	340
W1GRE-GFH(24)EA-K3DNA1A/I	Vidinė multi-split ortakinė dalis 7,1/8,0 kW	495

4 iš 4

Anaga

UAB „Anaga“
Kauno g. 36, Vilnius
+370 5 2150738
info@anaga.lt
www.anaga.lt