















GREE ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGOS KAINYNAS 2021

Galioja nuo 2021-07-19

Picture	Kodas	PREKĖS TIPAS IR TRUMPAS APIBŪDINIMAS	Kaina, EUR su PVM
Inverteriniai "Split" tipo sieniniai šilumos siurblių ORAS/ORAS AMBER NORDIC, šildymo efektyvumas A+++ šildymas iki -30°C, vėsinimas iki -18°C, WI-FI valdymas, +8 °C palaikymo f-ja, dviejų pakopų kompresorius, R32			
	W1GRE-GWH09YD-S6DBA1A/I	Sieninė šilumos siurblio oras/oras dalis Amber Nordic 2,7 (0,7-5,0)/3,5 (0,7-5,5) kW, su Wi-Fi	1250,00
	W1GRE-GWH09YD-S6DBA2A/O	Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis Amber Nordic 2,7 (0,7-5,0)/3,5 (0,7-5,5) kW	
	W1GRE-GWH12YD-S6DBA1A/I	Sieninė šilumos siurblio oras/oras dalis Amber Nordic 3,53 (0,85-5,0)/4,2 (0,88-7,2) kW, su Wi-Fi	1330,00
	W1GRE-GWH12YD-S6DBA2A/O	Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis Amber Nordic 3,53 (0,85-5,0)/4,2 (0,88-7,2) kW	
	W1GRE-GWH18YE-S6DBA1B/I	Sieninė šilumos siurblio oras/oras dalis Amber Nordic 5,3 (1,2-7,2)/5,55 (1,2-9,2) kW, su Wi-Fi	1570,00
	W1GRE-GWH18ACE-S6DBA1A/O	Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis Amber Nordic 5,3 (1,2-7,2)/5,55 (1,2-9,2) kW	
W1GRE-GWH24YE-S6DBA1A/I	Sieninė šilumos siurblio oras/oras dalis Amber Nordic 7,03 (2,0-9,0)/7,03 (2,0-9,5) kW, su Wi-Fi	1720,00	
W1GRE-GWH24YE-S6DBA2A/O	Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis Amber Nordic 7,03 (2,0-9,0)/7,03 (2,0-9,5) kW		
NAUJIENA! Inverteriniai "Split" tipo sieniniai šilumos siurblių ORAS/ORAS SOYAL, šildymo efektyvumas A+++ šildymas iki -25°C, vėsinimas iki -15°C, WI-FI valdymas, +8 °C palaikymo f-ja, R32			
	W1GRE-GWH09AKC-K6DNA1A/I	Sieninė šilumos siurblio oras/oras dalis SOYAL 2,7 (0,22-4,4) / 3,6 (0,8-5,0) kW, su Wi-Fi	1310,00
	W1GRE-GWH09AKC-K6DNA1A/O	Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis SOYAL 2,7 (0,22-4,4) / 3,6 (0,8-5,0) kW	
	W1GRE-GWH12AKC-K6DNA1A/I	Sieninė šilumos siurblio oras/oras dalis SOYAL 3,5 (0,22-4,6) / 4,2 (0,8-5,2) kW, su Wi-Fi	1410,00
	W1GRE-GWH12AKC-K6DNA1A/O	Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis SOYAL 3,5 (0,22-4,6) / 4,2 (0,8-5,2) kW	
	W1GRE-GWH18YE-S6DBA1B/I	Sieninė šilumos siurblio oras/oras dalis SOYAL 5,3 (1,8-6,3) / 5,6 (1,1-7,0) kW, su Wi-Fi	1610,00
	W1GRE-GWH18ACE-K6DNA1A/O	Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis SOYAL 5,3 (1,8-6,3) / 5,6 (1,1-7,0) kW	
Inverteriniai "Split" tipo sieniniai šilumos siurblių ORAS/ORAS LOMO NORDIC, šildymas iki -22°C, vėsinimas iki -15°C, Wi-fi valdymas, I-Feel, +8 °C. Vidinės dalys komplektuojamos ir prie Free-Match sistemos su R32 freonu, R32			
	W1GRE-GWH09QB-K6DNC2E/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 2,7 (0,45-3,5) / 2,8 (0,45-4,2) kW, su Wi-Fi	660,00
	W1GRE-GWH09QB-K6DNA1E/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC 2,7 (0,45-3,5) / 2,8 (0,45-4,2) kW	
	W1GRE-GWH12QC-K6DNC2D/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 3,5 (0,7-4,0) / 3,67 (0,8-4,5) kW, su Wi-Fi	730,00
	W1GRE-GWH12QC-K6DNA1D/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC 3,5 (0,7-4,0) / 3,67 (0,8-4,5) kW	
	W1GRE-GWH18QD-K6DNC2E/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 5,2 (1,26-6,6) / 5,3 (1,12-6,8) kW, su Wi-Fi	1190,00
	W1GRE-GWH18QD-K6DNA1D/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC 5,2 (1,26-6,6) / 5,3 (1,12-6,8) kW	
	W1GRE-GWH24QE-K6DNC2E/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 7,0 (1,93-8,85) / 7,4 (1,8-10,63) kW, su Wi-Fi	1420,00
	W1GRE-GWH24QE-K6DNA1E/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC 7,0 (1,93-8,85) / 7,4 (1,8-10,63) kW	
NAUJIENA! Inverteriniai "Split" tipo sieniniai oro kondicionieriai PULAR, šildymas iki -15°C (papildomai reikia komplektuoti išorinės dalies dugno pašildymo kabelį), vėsinimas iki -15°C, Wi-fi valdymas, I-Feel, +8 °C, R32			
	W1GRE-GWH09AGA-K6DNA1A/I	Sieninė vidinė dalis inverter tipo PULAR 2,5 (0,5-3,25) / 2,8 (0,5-3,5) kW, su Wi-Fi	610,00
	W1GRE-GWH09AGAK6DNA1A/O	Išorinė dalis inverter tipo PULAR 2,5 (0,5-3,25) / 2,8 (0,5-3,5) kW	
	W1GRE-GWH12AGB-K6DNA1A/I	Sieninė vidinė dalis inverter tipo PULAR 3,2 (0,9-3,6) / 3,4 (0,9-4,0) kW, su Wi-Fi	660,00
	W1GRE-GWH12AGBK6DNA1A/O	Išorinė dalis inverter tipo PULAR 3,2 (0,9-3,6) / 3,4 (0,9-4,0) kW	
	W1GRE-GWH18AGD-K6DNA1A/I	Sieninė vidinė dalis inverter tipo PULAR 4,6 (1,0-5,3) / 5,2 (1,0-5,8) kW, su Wi-Fi	-
	W1GRE-GWH18AGDK6DNA1A/O	Išorinė dalis inverter tipo PULAR 4,6 (1,0-5,3) / 5,2 (1,0-5,8) kW	
	W1GRE-GWH24AGD-K6DNA1A/I	Sieninė vidinė dalis inverter tipo PULAR 6,2 (1,8-6,7) / 6,5 (1,3-7,2) kW, su Wi-Fi	-
	W1GRE-GWH24AGDK6DNA1A/O	Išorinė dalis inverter tipo PULAR 6,2 (1,8-6,7) / 6,5 (1,3-7,2) kW	
Inverteriniai "Split" tipo sieniniai oro kondicionieriai LOMO ECO, šildymas iki -15°C (papildomai reikia komplektuoti išorinės dalies dugno pašildymo kabelį), vėsinimas iki -15°C, Wi-fi valdymas, I-Feel, +8 °C, R32			
	W1GRE-GWH09QB-K6DNC2I/I	Sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO ECO 2,6/2,8 kW, su Wi-Fi (SERIJA IŠPARDUODAMA - TIKRINTI LIKUCIUS)	610,00
	W1GRE-GWH09QB-K6DNB8I/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO ECO 2,6/2,8 kW	
	W1GRE-GWH12QB-K6DNC2I/I	Sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO ECO 3,5/3,8 kW, su Wi-Fi (SERIJA IŠPARDUODAMA - TIKRINTI LIKUCIUS)	660,00
	W1GRE-GWH12QB-K6DNB8I/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO ECO 3,5/3,8 kW	
	W1GRE-GWH18QD-K6DNC2B/I	Sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO ECO 4,6/5,0 kW, su Wi-Fi	870,00
	W1GRE-GWH18AAD-K6DNA1B/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO ECO 4,6/5,0 kW	
	W1GRE-GWH24QD-K6DNC2A/I	Sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO ECO 6,45/6,7kW, su Wi-Fi	1180,00
	W1GRE-GWH24AAD-K6DNA1A/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO ECO 6,45/6,7 kW	

Picture	Kodas	PREKĖS TIPAS IR TRUMPAS APIBŪDINIMAS	Kaina, EUR su PVM
<i>Inverterinės "Multi-split" tipo sistemos išorinės dalys "FREE MATCH", šildymas iki -22°C, vėsinimas iki -15°C, R32</i>			
	W1GRE-GWHD(18)NK6LO	Išorinė dalis FREE MATCH 5,2/5,4 kW, 1:2, šildymas iki -22°C	1 010,00
	W1GRE-GWHD(24)NK6LO	Išorinė dalis FREE MATCH 7,1/8,5 kW, 1:3, šildymas iki -22°C	1 530,00
	W1GRE-GWHD(28)NK6LO	Išorinė dalis FREE MATCH 8,0/9,5 kW, 1:4, šildymas iki -22°C	1 570,00
	W1GRE-GWHD(36)NK6LO	Išorinė dalis FREE MATCH 10,5/12,0 kW, 1:4, šildymas iki -20°C	2 200,00
	W1GRE-GWHD(42)NK6LO	Išorinė dalis FREE MATCH 12,1/12,0 kW, 1:5, šildymas iki -20°C	2 420,00
<i>Inverterinės "Multi-split" tipo sistemos vidinės sieninės dalys "FREE MATCH", Wi-fi valdymas, I-Feel, +8 °C, R32</i>			
	W1GRE-GWH09QB-K6DNC2E/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 2,7 (0,45-3,5) / 2,8 (0,45-4,2) kW, su Wi-Fi	200,00
	W1GRE-GWH12QC-K6DNC2D/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 3,5 (0,7-4,0) / 3,67 (0,8-4,5) kW, su Wi-Fi	230,00
	W1GRE-GWH18QD-K6DNC2E/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 5,2 (1,26-6,6) / 5,3 (1,12-6,8) kW, su Wi-Fi	260,00
	W1GRE-GWH24QE-K6DNC2E/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 7,0 (1,93-8,85) / 7,4 (1,8-10,63) kW, su Wi-Fi	400,00
<i>Inverterinės "Multi-split" tipo sistemos vidinės kasetinės dalys "FREE MATCH", R32</i>			
	W1GRE-GKH(12)BB-K6DNA3A/I	Vidinė multi-split kasetinė dalis 3,5/4,0 kW	560,00
	W1GRE-TC03	Apdailos grotelės	
	W1GRE-GKH(18)BB-K6DNA3A/I	Vidinė multi-split kasetinė dalis 4,5/5,0 kW	620,00
	W1GRE-TC03	Apdailos grotelės	
	W1GRE-GKH(24)BC-K6DNA4A/I	Vidinė multi-split kasetinė dalis 7,1/8,0 kW	800,00
	W1GRE-TC04	Apdailos grotelės	
<i>Inverteriniai "Split" tipo kasetiniai oro kondicionieriai U-MATCH, šildymas iki -20°C, vėsinimas iki -20°C, R32</i>			
	W1GRE-GUD35T/A-T	Kasetinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 3,5/4,0 kW	1430,00
	W1GRE-GUD35W/NhA-T	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 3,5/4,0 kW	
	W1GRE-TF05	Apdailos grotelės	
	W1GRE-GUD50T/A-T	Kasetinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 5,0/5,5 kW	1550,00
	W1GRE-GUD50W/NhA-T	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 5,0/5,5 kW	
	W1GRE-TF05	Apdailos grotelės	
	W1GRE-GUD71T/A-T	Kasetinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 7,0/8,0 kW	1910,00
	W1GRE-GUD71W/NhA-T	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 7,0/8,0 kW	
	W1GRE-TF06	Apdailos grotelės	
	W1GRE-GUD100T/A-T	Kasetinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 10,0/12,0 kW	3170,00
	W1GRE-GUD100W/NhA-X	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 10,0/12,0 kW	
	W1GRE-TF06	Apdailos grotelės	
	W1GRE-GUD140T/A-T	Kasetinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 13,4/16,0 kW	3570,00
	W1GRE-GUD140W/NhA-X	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 13,4/16,0 kW	
	W1GRE-TF06	Apdailos grotelės	
	W1GRE-GUD160T/A-T	Kasetinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 16,0/17,5 kW	3770,00
	W1GRE-GUD160W/NhA-X	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 16,0/17,5 kW	
	W1GRE-TF06	Apdailos grotelės	
<i>Inverteriniai "Split" tipo lubiniai / grindiniai oro kondicionieriai U-MATCH, šildymas iki -20°C, vėsinimas iki -20°C, R32</i>			
	W1GRE-GUD50ZD/A-T	Lubinė/grandinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 5,0/5,5 kW	1460,00
	W1GRE-GUD50W/NhA-T	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 5,0/5,5 kW	
	W1GRE-GUD71ZD/A-T	Lubinė/grandinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 7,0/8,0 kW	1810,00
	W1GRE-GUD71W/NhA-T	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 7,0/8,0 kW	
	W1GRE-GUD100ZD/A-T	Lubinė/grandinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 10,0/12,0 kW	2970,00
	W1GRE-GUD100W/NhA-X	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 10,0/12,0 kW	
	W1GRE-GUD140ZD/A-T	Lubinė/grandinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 13,4/16,0 kW	3470,00
	W1GRE-GUD140W/NhA-X	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 13,4/16,0 kW	
	W1GRE-GUD160ZD/A-T	Lubinė/grandinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 16,0/17,5 kW	3660,00
W1GRE-GUD160W/NhA-X	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 16,0/17,5 kW		

Picture	Kodas	PREKĖS TIPAS IR TRUMPAS APIBŪDINIMAS	Kaina, EUR su PVM
Inverteriniai "Split" tipo ortakiniai oro kondicionieriai U-MATCH, šildymas iki -20°C, vėsinimas iki -20°C, R32			
	W1GRE-GUD35PS/A-T	Ortakinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 3,5/4,0 kW	1280,00
	W1GRE-GUD35W/NhA-T	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 3,5/4,0 kW	
	W1GRE-GUD50PS/A-T	Ortakinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 5,0/5,5 kW	1480,00
	W1GRE-GUD50W/NhA-T	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 5,0/5,5 kW	
	W1GRE-GUD71PS/A-T	Ortakinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 7,0/8,0 kW	1790,00
	W1GRE-GUD71W/NhA-T	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 7,0/8,0 kW	
	W1GRE-GUD100PHS/A-T	Ortakinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 10,0/12,0 kW	3020,00
	W1GRE-GUD100W/NhA-X	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 10,0/12,0 kW	
	W1GRE-GUD140PHS/A-T	Ortakinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 13,4/16,0 kW	3390,00
	W1GRE-GUD140W/NhA-X	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 13,4/16,0 kW	
W1GRE-GUD160PHS/A-T	Ortakinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 16,0/17,5 kW	3720,00	
W1GRE-GUD160W/NhA-X	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 16,0/17,5 kW		
Inverteriniai "Split" tipo šilumos siurblių ORAS/VANDUO VERSATI III, šildymas iki -25°C, vėsinimas iki 10°C <i>Integruotas WI-FI modulis, meniu lietuvių kalba, lietimui jautrus ekranas, R32</i>			
	S1GRE-GRS-CQ4.0PD/NHH-E(I)	Vidinė šilumos siurblio oras/vandalis Gree Versati III 4,0/3,9kW	4290,00
	S1GRE-GRS-CQ4.0PD/NHH-E(O)	Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 4,0/3,9kW	
	S1GRE-GRS-CQ6.0PD/NHH-E(I)	Vidinė šilumos siurblio oras/vandalis Gree Versati III 6,0/5,75kW	4470,00
	S1GRE-GRS-CQ6.0PD/NHH-E(O)	Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 6,0/5,75kW	
	S1GRE-GRS-CQ8.0PD/NHH-E(I)	Vidinė šilumos siurblio oras/vandalis Gree Versati III 8,0/7,0kW	4710,00
	S1GRE-GRS-CQ8.0PD/NHH-E(O)	Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 8,0/7,0kW	
	S1GRE-GRS-CQ10PD/NHH-E(I)	Vidinė šilumos siurblio oras/vandalis Gree Versati III 9,5/8,4kW	4920,00
	S1GRE-GRS-CQ10PD/NHH-E(O)	Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 9,5/8,4kW	
Inverteriniai "Split" tipo šilumos siurblių ORAS/VANDUO VERSATI III DUO, šildymas iki -25°C, vėsinimas iki 10°C <i>su integruotu karšto vandens šildytuvu 180l, integruotas WI-FI modulis, meniu lietuvių kalba, lietimui jautrus ekranas, R32</i>			
	S1GRE-GRS-CQ4.0PDG/NHH-E(I)	Vidinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III DUO 4,0/3,9kW	5890,00
	S1GRE-GRS-CQ4.0PD/NHH-E(O)	Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 4,0/3,9kW	
	S1GRE-GRS-CQ6.0PDG/NHH-E(I)	Vidinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III DUO 6,0/5,75kW	6220,00
	S1GRE-GRS-CQ6.0PD/NHH-E(O)	Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 6,0/5,75kW	
	S1GRE-GRS-CQ8.0PDG/NHH-E(I)	Vidinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III DUO 8,0/7,0kW	6630,00
	S1GRE-GRS-CQ8.0PD/NHH-E(O)	Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 8,0/7,0kW	
	S1GRE-GRS-CQ10PDG/NHH-E(I)	Vidinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III DUO 9,5/8,4kW	6930,00
	S1GRE-GRS-CQ10PD/NHH-E(O)	Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 9,5/8,4kW	
Inverteriniai "Split" tipo šilumos siurblių ORAS/VANDUO VERSATI III MONOBLOKAI, šildymas iki -25°C, vėsinimas iki 10°C, integruotas WI-FI modulis, meniu lietuvių kalba, lietimui jautrus ek			
	S1GRE-GRS-CQ6.0PD/NHG-K	Gree Versati III MONOBLOKAS 6,0/5,8kW	*
	S1GRE-GRS-CQ10PD/NHG-K	Gree Versati III MONOBLOKAS 10,0/8,8kW	*
	S1GRE-GRS-CQ16PD/NHG-K	Gree Versati III MONOBLOKAS 15,5/14,5kW	*