












"GREE" ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGOS KAINYNAS 2022-2

Galioja nuo 2022-01-12

Picture	Kodas	PREKĖS TIPAS IR TRUMPAS APIBŪDINIMAS	Kaina, EUR su PVM
<b>Inverteriniai "Split" tipo sieniniai šilumos siurbliai ORAS/ORAS AMBER NORDIC, šildymo efektyvumas A+++</b>			
<b>Šildymas iki -30 °C, vėsinimas iki -18 °C, WI-FI valdymas, +8 °C palaikymo f-ja, dviejų pakopų kompresorius, R32</b>			
	W1GRE-GWH09YD-S6DBA1A/I	Sieninė šilumos siurblio oras/oras dalis Amber Nordic 2,7 (0,7-5,0)/3,5 (0,7-5,5) kW, su Wi-Fi	1 465,00
	W1GRE-GWH09YD-S6DBA1A/O	Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis Amber Nordic 2,7 (0,7-5,0)/3,5 (0,7-5,5) kW	
	W1GRE-GWH12YD-S6DBA1A/I	Sieninė šilumos siurblio oras/oras dalis Amber Nordic 3,53 (0,85-5,0)/4,2 (0,88-7,2) kW, su Wi-Fi	1 565,00
	W1GRE-GWH12YD-S6DBA2A/O	Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis Amber Nordic 3,53 (0,85-5,0)/4,2 (0,88-7,2) kW	
	W1GRE-GWH18YE-S6DBA1B/I	Sieninė šilumos siurblio oras/oras dalis Amber Nordic 5,3 (1,2-7,2)/5,55 (1,2-9,2) kW, su Wi-Fi	1 835,00
	W1GRE-GWH18ACE-S6DBA1A/O	Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis Amber Nordic 5,3 (1,2-7,2)/5,55 (1,2-9,2) kW	
W1GRE-GWH24YE-S6DBA1A/I	Sieninė šilumos siurblio oras/oras dalis Amber Nordic 7,03 (2,0-9,0)/7,03 (2,0-9,5) kW, su Wi-Fi	2 015,00	
W1GRE-GWH24YE-S6DBA2A/O	Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis Amber Nordic 7,03 (2,0-9,0)/7,03 (2,0-9,5) kW		
<b>Inverteriniai "Split" tipo sieniniai šilumos siurbliai ORAS/ORAS SOYAL, šildymo efektyvumas A+++</b>			
<b>Šildymas iki -25 °C, vėsinimas iki -15 °C, WI-FI valdymas, +8 °C palaikymo f-ja, R32</b>			
	W1GRE-GWH09AKC-K6DNA1A/I	Sieninė šilumos siurblio oras/oras dalis SOYAL 2,7 (0,22-4,4) / 3,6 (0,8-5,0) kW, su Wi-Fi	1 480,00
	W1GRE-GWH09AKC-K6DNA1A/O	Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis SOYAL 2,7 (0,22-4,4) / 3,6 (0,8-5,0) kW	
	W1GRE-GWH12AKC-K6DNA1A/I	Sieninė šilumos siurblio oras/oras dalis SOYAL 3,5 (0,22-4,6) / 4,2 (0,8-5,2) kW, su Wi-Fi	1 590,00
	W1GRE-GWH12AKC-K6DNA1A/O	Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis SOYAL 3,5 (0,22-4,6) / 4,2 (0,8-5,2) kW	
	W1GRE-GWH18AKC-K6DNA1A/I	Sieninė šilumos siurblio oras/oras dalis SOYAL 5,3 (1,8-6,3) / 5,6 (1,1-7,0) kW, su Wi-Fi	1 820,00
	W1GRE-GWH18AKC-K6DNA1A/O	Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis SOYAL 5,3 (1,8-6,3) / 5,6 (1,1-7,0) kW	
<b>NAUJIENA! Inverteriniai "Split" tipo sieniniai šilumos siurbliai ORAS/ORAS SOYAL, šildymo efektyvumas A+++</b>			
<b>Šildymas iki -25 °C, vėsinimas iki -15 °C, WI-FI valdymas, +8 °C palaikymo f-ja, R32 (nuo gegužės mėn.)</b>			
	W1GRE-GWH09AKC-K6DNA1A/I(G)	Sieninė šilumos siurblio oras/oras dalis SOYAL 2,7 (0,22-4,4) / 3,6 (0,8-5,0) kW, su Wi-Fi	1 480,00
	W1GRE-GWH09AKC-K6DNA1A/O(G)	Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis SOYAL 2,7 (0,22-4,4) / 3,6 (0,8-5,0) kW	
	W1GRE-GWH12AKC-K6DNA1A/I(G)	Sieninė šilumos siurblio oras/oras dalis SOYAL 3,5 (0,22-4,6) / 4,2 (0,8-5,2) kW, su Wi-Fi	1 590,00
	W1GRE-GWH12AKC-K6DNA1A/O(G)	Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis SOYAL 3,5 (0,22-4,6) / 4,2 (0,8-5,2) kW	
	W1GRE-GWH18AKC-K6DNA1A/I(G)	Sieninė šilumos siurblio oras/oras dalis SOYAL 5,3 (1,8-6,3) / 5,6 (1,1-7,0) kW, su Wi-Fi	1 820,00
	W1GRE-GWH18AKC-K6DNA1A/O(G)	Išorinė šilumos siurblio oras/oras dalis SOYAL 5,3 (1,8-6,3) / 5,6 (1,1-7,0) kW	
<b>NAUJIENA! Inverteriniai "Split" tipo sieniniai šilumos siurbliai ORAS/ORAS LOMO NORDIC,</b>			
<b>šildymas iki -25 °C, vėsinimas iki -15 °C, Wi-Fi valdymas, I-Feel, +8 °C. Vidinės dalys komplektuojamos ir prie Free-Match sistemos su R32 freonu, R32</b>			
	W1GRE-GWH09QB-K6DNC2E/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 2,7 (0,45-3,5) / 2,8 (0,45-4,2) kW, su Wi-Fi	755,00
	W1GRE-GWH09QB-K6DNA1E/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC 2,7 (0,45-3,5) / 2,8 (0,45-4,2) kW	
	W1GRE-GWH12QC-K6DNC2D/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 3,5 (0,7-4,0) / 3,67 (0,8-4,5) kW, su Wi-Fi	845,00
	W1GRE-GWH12QC-K6DNA1D/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC 3,5 (0,7-4,0) / 3,67 (0,8-4,5) kW	
	W1GRE-GWH18QD-K6DNC2E/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 5,2 (1,26-6,6) / 5,3 (1,12-6,8) kW, su Wi-Fi	1 370,00
	W1GRE-GWH18QD-K6DNA1D/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC 5,2 (1,26-6,6) / 5,3 (1,12-6,8) kW	
W1GRE-GWH24QE-K6DNC2E/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 7,0 (1,93-8,85) / 7,4 (1,8-10,63) kW, su Wi-Fi	1 635,00	
W1GRE-GWH24QE-K6DNA1E/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC 7,0 (1,93-8,85) / 7,4 (1,8-10,63) kW		
<b>Inverteriniai "Split" tipo sieniniai šilumos siurbliai ORAS/ORAS LOMO NORDIC,</b>			
<b>šildymas iki -22 °C, vėsinimas iki -15 °C, Wi-Fi valdymas, I-Feel, +8 °C. Vidinės dalys komplektuojamos ir prie Free-Match sistemos su R32 freonu, R32 (SERIJA IŠPARDUODAMA)</b>			
	W1GRE-GWH09QB-K6DNC2E/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 2,7 (0,45-3,5) / 2,8 (0,45-4,2) kW, su Wi-Fi	755,00
	W1GRE-GWH09QB-K6DNA1E/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC 2,7 (0,45-3,5) / 2,8 (0,45-4,2) kW	
	W1GRE-GWH12QC-K6DNC2D/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 3,5 (0,7-4,0) / 3,67 (0,8-4,5) kW, su Wi-Fi	845,00
	W1GRE-GWH12QC-K6DNA1D/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC 3,5 (0,7-4,0) / 3,67 (0,8-4,5) kW	
	W1GRE-GWH18QD-K6DNC2E/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 5,2 (1,26-6,6) / 5,3 (1,12-6,8) kW, su Wi-Fi	1 370,00
	W1GRE-GWH18QD-K6DNA1D/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC 5,2 (1,26-6,6) / 5,3 (1,12-6,8) kW	
W1GRE-GWH24QE-K6DNC2E/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 7,0 (1,93-8,85) / 7,4 (1,8-10,63) kW, su Wi-Fi	1 635,00	
W1GRE-GWH24QE-K6DNA1E/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC 7,0 (1,93-8,85) / 7,4 (1,8-10,63) kW		
<b>Inverteriniai "Split" tipo sieniniai oro kondicioneriai PULAR,</b>			
<b>šildymas iki -15 °C (papildomai reikia komplektuoti išorines dalies dugno pašildymo kabelį), vėsinimas iki -15 °C, Wi-Fi valdymas, I-Feel, +8 °C, R32</b>			
	W1GRE-GWH09AGA-K6DNA1A/I	Sieninė vidinė dalis inverter tipo PULAR 2,5 (0,5-3,25) / 2,8 (0,5-3,5) kW, su Wi-Fi	690,00
	W1GRE-GWH09AGA-K6DNA1A/O	Išorinė dalis inverter tipo PULAR 2,5 (0,5-3,25) / 2,8 (0,5-3,5) kW	
	W1GRE-GWH12AGB-K6DNA1A/I	Sieninė vidinė dalis inverter tipo PULAR 3,2 (0,9-3,6) / 3,4 (0,9-4,0) kW, su Wi-Fi	755,00
	W1GRE-GWH12AGB-K6DNA1A/O	Išorinė dalis inverter tipo PULAR 3,2 (0,9-3,6) / 3,4 (0,9-4,0) kW	
	W1GRE-GWH18AGD-K6DNA1A/I	Sieninė vidinė dalis inverter tipo PULAR 4,6 (1,0-5,3) / 5,2 (1,0-5,8) kW, su Wi-Fi	995,00
	W1GRE-GWH18AGD-K6DNA1A/O	Išorinė dalis inverter tipo PULAR 4,6 (1,0-5,3) / 5,2 (1,0-5,8) kW	
W1GRE-GWH24AGD-K6DNA1A/I	Sieninė vidinė dalis inverter tipo PULAR 6,2 (1,8-6,7) / 6,5 (1,3-7,2) kW, su Wi-Fi	1 340,00	
W1GRE-GWH24AGD-K6DNA1A/O	Išorinė dalis inverter tipo PULAR 6,2 (1,8-6,7) / 6,5 (1,3-7,2) kW		
<b>Inverteriniai "Split" tipo sieniniai oro kondicioneriai LOMO ECO,</b>			
<b>šildymas iki -15 °C (papildomai reikia komplektuoti išorines dalies dugno pašildymo kabelį), vėsinimas iki -15 °C, Wi-Fi valdymas, I-Feel, +8 °C, R32 (SERIJA IŠPARDUODAMA)</b>			
	W1GRE-GWH09QB-K6DNC2I/I	Sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO ECO 2,6/2,8 kW, su Wi-Fi	690,00
	W1GRE-GWH09QB-K6DNA1B/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO ECO 2,6/2,8 kW	
	W1GRE-GWH12QB-K6DNC2I/I	Sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO ECO 3,5/3,8 kW, su Wi-Fi	755,00
	W1GRE-GWH12QB-K6DNA1B/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO ECO 3,5/3,8 kW	
	W1GRE-GWH18QD-K6DNC2B/I	Sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO ECO 4,6/5,0 kW, su Wi-Fi	995,00
	W1GRE-GWH18QD-K6DNA1B/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO ECO 4,6/5,0 kW	
W1GRE-GWH24QD-K6DNC2A/I	Sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO ECO 6,45/6,7 kW, su Wi-Fi	1 265,00	
W1GRE-GWH24QD-K6DNA1A/O	Išorinė dalis inverter tipo LOMO ECO 6,45/6,7 kW		
<b>NAUJIENA! Inverterinės "Multi-split" tipo sistemos išorinės dalys "FREE MATCH",</b>			
<b>šildymas iki -22 °C, vėsinimas iki -15 °C, R32</b>			
	W1GRE-GWHD(18)NK60O	Išorinė dalis FREE MATCH 5,2/5,4 kW, 1,2; šildymas iki -22 °C	1 165,00
	W1GRE-GWHD(24)NK60O	Išorinė dalis FREE MATCH 7,1/8,5 kW, 1,3; šildymas iki -22 °C	1 755,00
	W1GRE-GWHD(28)NK60O	Išorinė dalis FREE MATCH 8,0/9,5 kW, 1,4; šildymas iki -22 °C	1 810,00
	W1GRE-GWHD(36)NK60O	Išorinė dalis FREE MATCH 10,5/12,0 kW, 1,4; šildymas iki -20 °C	2 535,00
	W1GRE-GWHD(42)NK60O	Išorinė dalis FREE MATCH 12,1/12,0 kW, 1,5; šildymas iki -20 °C	2 790,00
<b>NAUJIENA! Inverterinės "Multi-split" tipo sistemos vidinės sieninės dalys "FREE MATCH", Wi-Fi valdymas, I-Feel, +8 °C, R32</b>			
	W1GRE-GWH09QCXB-K6DNC2E/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 2,7 (0,45-3,5) / 2,8 (0,45-4,2) kW, su Wi-Fi	225,00
	W1GRE-GWH12QCXB-K6DNC2E/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 2,7 (0,45-3,5) / 2,8 (0,45-4,2) kW, su Wi-Fi	255,00
	W1GRE-GWH18QDXD-K6DNC2I/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 3,5 (0,7-4,0) / 3,67 (0,8-4,5) kW, su Wi-Fi	295,00
	W1GRE-GWH24QEXF-K6DNC2I/I	Universali sieninė vidinė dalis inverter tipo LOMO NORDIC (Free-Match) 5,2 (1,26-6,6) / 5,3 (1,12-6,8) kW, su Wi-Fi	455,00
<b>Inverterinės "Multi-split" tipo sistemos vidinės kasetinės dalys "FREE MATCH", R32</b>			
	W1GRE-GKH(12)BB-K6DNA3A/I	Vidinė multi-split kasetinė dalis 3,5/4,0 kW	
	W1GRE-TC03	Apdailos grotelės	705,00
	W1GRE-GKH(18)BB-K6DNA3A/I	Vidinė multi-split kasetinė dalis 4,5/5,0 kW	
	W1GRE-TC03	Apdailos grotelės	740,00
	W1GRE-GKH(24)BC-K6DNA4A/I	Vidinė multi-split kasetinė dalis 7,1/8,0 kW	
W1GRE-TC04	Apdailos grotelės	1 010,00	

Picture	Kodas	PREKĖS TIPAS IR TRUMPAS APIBŪDINIMAS	Kaina, EUR su PVM
<i>Inverteriniai "Split" tipo kasetiniai oro kondicionieriai U-MATCH, šildymas iki -20°C, vėsėjimas iki -20°C, R32</i>			
	W1GRE-GUD35T/A-T	Kasetinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 3,5/4,0 kW	1 780,00
	W1GRE-GUD35W/NhA-T	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 3,5/4,0 kW	
	W1GRE-TF05	Apdailos grotelės	1 930,00
	W1GRE-GUD50T/A-T	Kasetinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 5,0/5,5 kW	
	W1GRE-GUD50W/NhA-T	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 5,0/5,5 kW	2 385,00
	W1GRE-TF05	Apdailos grotelės	
	W1GRE-GUD71T/A-T	Kasetinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 7,0/8,0 kW	3 955,00
	W1GRE-GUD71W/NhA-T	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 7,0/8,0 kW	
	W1GRE-TF06	Apdailos grotelės	4 445,00
	W1GRE-GUD100T/A-T	Kasetinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 10,0/12,0 kW	
	W1GRE-GUD100W/NhA-X	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 10,0/12,0 kW	4 695,00
	W1GRE-TF06	Apdailos grotelės	
W1GRE-GUD140T/A-T	Kasetinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 13,4/16,0 kW	4 445,00	
W1GRE-GUD140W/NhA-X	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 13,4/16,0 kW		
W1GRE-TF06	Apdailos grotelės	4 695,00	
W1GRE-GUD160T/A-T	Kasetinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 16,0/17,5 kW		
W1GRE-GUD160W/NhA-X	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 16,0/17,5 kW	4 695,00	
W1GRE-TF06	Apdailos grotelės		
<i>Inverteriniai "Split" tipo lubiniai / grindiniai oro kondicionieriai U-MATCH, šildymas iki -20°C, vėsėjimas iki -20°C, R32</i>			
	W1GRE-GUD50ZD/A-T	Lubinė/grindinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 5,0/5,5 kW	1 815,00
	W1GRE-GUD50W/NhA-T	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 5,0/5,5 kW	
	W1GRE-GUD71ZD/A-T	Lubinė/grindinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 7,0/8,0 kW	2 250,00
	W1GRE-GUD71W/NhA-T	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 7,0/8,0 kW	
	W1GRE-GUD100ZD/A-T	Lubinė/grindinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 10,0/12,0 kW	3 695,00
	W1GRE-GUD100W/NhA-X	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 10,0/12,0 kW	
	W1GRE-GUD140ZD/A-T	Lubinė/grindinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 13,4/16,0 kW	4 315,00
	W1GRE-GUD140W/NhA-X	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 13,4/16,0 kW	
	W1GRE-GUD160ZD/A-T	Lubinė/grindinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 16,0/17,5 kW	4 565,00
	W1GRE-GUD160W/NhA-X	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 16,0/17,5 kW	
<i>Inverteriniai "Split" tipo ortakiniai oro kondicionieriai U-MATCH, šildymas iki -20°C, vėsėjimas iki -20°C, R32</i>			
	W1GRE-GUD35PS/A-T	Ortakinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 3,5/4,0 kW	1 595,00
	W1GRE-GUD35W/NhA-T	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 3,5/4,0 kW	
	W1GRE-GUD50PS/A-T	Ortakinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 5,0/5,5 kW	1 840,00
	W1GRE-GUD50W/NhA-T	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 5,0/5,5 kW	
	W1GRE-GUD71PS/A-T	Ortakinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 7,0/8,0 kW	2 230,00
	W1GRE-GUD71W/NhA-T	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 7,0/8,0 kW	
	W1GRE-GUD100PHS/A-T	Ortakinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 10,0/12,0 kW	3 765,00
	W1GRE-GUD100W/NhA-X	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 10,0/12,0 kW	
	W1GRE-GUD140PHS/A-T	Ortakinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 13,4/16,0 kW	4 225,00
	W1GRE-GUD140W/NhA-X	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 13,4/16,0 kW	
	W1GRE-GUD160PHS/A-T	Ortakinė vidinė dalis inverter tipo U-MATCH 16,0/17,5 kW	4 630,00
	W1GRE-GUD160W/NhA-X	Universali išorinė dalis inverter tipo U-MATCH 16,0/17,5 kW	
<i>Naujiena! Inverteriniai "Split" tipo sieniniai oro kondicionieriai U-MATCH, šildymas iki -20°C, vėsėjimas iki -20°C, R32 (nuo vasario mėn.)</i>			
	W1GRE-GUD71G/A-T	Indoor unit U-MATCH 7,0/8,0 kW	1 955,00
	W1GRE-GUD71W/NhA-T	Universal outdoor unit U-MATCH 7,0/8,0 kW	
	W1GRE-GUD100G/A-T	Indoor unit U-MATCH 10,0/12,0 kW	3 485,00
	W1GRE-GUD100W/NhA-X	Universal outdoor unit U-MATCH 10,0/12,0 kW	
<i>Inverteriniai "Split" tipo šilumos siurblių ORAS/VANDUO VERSATI III, šildymas iki -25°C, vėsėjimas iki 10°C</i>			
<i>Integruotas WI-FI modulis, meniu lietuvių kalba, lietimui jautrus ekranas, R32</i>			
	S1GRE-GRS-CQ4.0PD/NHH-E(I)	Vidinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 4,0/3,9kW	5 350,00
	S1GRE-GRS-CQ4.0PD/NHH-E(O)	Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 4,0/3,9kW	
	S1GRE-GRS-CQ6.0PD/NHH-E(I)	Vidinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 6,0/5,75kW	5 570,00
	S1GRE-GRS-CQ6.0PD/NHH-E(O)	Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 6,0/5,75kW	
	S1GRE-GRS-CQ8.0PD/NHH-E(I)	Vidinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 8,0/7,0kW	5 870,00
	S1GRE-GRS-CQ8.0PD/NHH-E(O)	Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 8,0/7,0kW	
	S1GRE-GRS-CQ10PD/NHH-E(I)	Vidinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 9,5/8,4kW	6 135,00
	S1GRE-GRS-CQ10PD/NHH-E(O)	Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 9,5/8,4kW	
	S1GRE-GRS-CQ12PD/NHH-M(I)	Vidinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 11,5/10,5kW	6 788,10
	S1GRE-GRS-CQ12PD/NHH-M(O)	Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 11,5/10,5kW	
	S1GRE-GRS-CQ14PD/NHH-M(I)	Vidinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 14/12,5kW	7 066,40
	S1GRE-GRS-CQ14PD/NHH-M(O)	Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 14/12,5kW	
	S1GRE-GRS-CQ16PD/NHH-M(I)	Vidinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 15,5/14,5kW	7 489,90
	S1GRE-GRS-CQ16PD/NHH-M(O)	Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 15,5/14,5kW	
<i>Inverteriniai "Split" tipo šilumos siurblių ORAS/VANDUO VERSATI III DUO, šildymas iki -25°C, vėsėjimas iki 10°C</i>			
<i>su integruotu karšto vandens šildytuvu 180l, integruotas WI-FI modulis, meniu lietuvių kalba, lietimui jautrus ekranas, R32</i>			
	S1GRE-GRS-CQ4.0PDG/NHH-E(I)	Vidinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III DUO 4,0/3,9kW	7 685,00
	S1GRE-GRS-CQ4.0PD/NHH-E(O)	Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 4,0/3,9kW	
	S1GRE-GRS-CQ6.0PDG/NHH-E(I)	Vidinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III DUO 6,0/5,75kW	8 110,00
	S1GRE-GRS-CQ6.0PD/NHH-E(O)	Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 6,0/5,75kW	
	S1GRE-GRS-CQ8.0PDG/NHH-E(I)	Vidinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III DUO 8,0/7,0kW	8 650,00
	S1GRE-GRS-CQ8.0PD/NHH-E(O)	Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 8,0/7,0kW	
	S1GRE-GRS-CQ10PDG/NHH-E(I)	Vidinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III DUO 9,5/8,4kW	9 035,00
	S1GRE-GRS-CQ10PD/NHH-E(O)	Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 9,5/8,4kW	
	S1GRE-GRS-CQ12PDG/NHH2-M(I)	Vidinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III DUO 11,5/10,5kW	9 692,10
	S1GRE-GRS-CQ12PD/NHH2-M(O)	Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III DUO 11,5/10,5kW	
	S1GRE-GRS-CQ14PDG/NHH2-M(I)	Vidinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III DUO 14/12,5kW	9 982,50
	S1GRE-GRS-CQ14PD/NHH2-M(O)	Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 14/12,5kW	
	S1GRE-GRS-CQ16PDG/NHH2-M(I)	Vidinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III DUO 15,5/14,5kW	10 466,50
	S1GRE-GRS-CQ16PD/NHH2-M(O)	Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati III 15,5/14,5kW	
<i>Inverteriniai "Split" tipo šilumos siurblių ORAS/VANDUO VERSATI III MONOBLOKAI, šildymas iki -25°C, vėsėjimas iki 10°C, integruotas WI-FI modulis, meniu lietuvių kalba, lietimui jautrus</i>			
	S1GRE-GRS-CQ6.0PD/NHG-K	Gree Versati III MONOBLOKAS 6,0/5,8kW	*
	S1GRE-GRS-CQ10PD/NHG-K	Gree Versati III MONOBLOKAS 10,0/8,8kW	*
	S1GRE-GRS-CQ16PD/NHG-K	Gree Versati III MONOBLOKAS 15,5/14,5kW	*
<i>Inverteriniai "Split" tipo šilumos siurblių ORAS/VANDUO VERSATI II+, šildymas iki -25°C, vėsėjimas iki 10°C, R410A (SERIJA ISPARDUODAMA)</i>			
	S1GRE-GRS-CQ12PD/NAD-M(I)	Vidinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati II+, 12 kW	7 085,00
	S1GRE-GRS-CQ12PD/NAD-M(O)	Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati II+, 12 kW	
	S1GRE-GRS-CQ14PD/NAD-M(I)	Vidinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati II+, 14 kW	7 430,00
	S1GRE-GRS-CQ14PD/NAD-M(O)	Išorinė šilumos siurblio oras/vanduo dalis Gree Versati II+, 14 kW	

Picture	Kodas	PREKĖS TIPAS IR TRUMPAS APIBŪDINIMAS	Kaina, EUR su PVM
	WIGRE-FP-51BA2/D-K(E)	Fankcoilai 2,5/2,8kW	315,00
	WIGRE-FP-68BA2/D-K(E)	Fankcoilai 3,6/4,1kW	350,00
	WIGRE-FP-85BA2/D-K(E)	Fankcoilai 4/4,5kW	400,00