

3.1. Radiatoriai, konvektoriai

Šildymo prietaisai

3.1.1. Šoninio prijungimo radiatoriai KERMI, tipas FK0. Kaina € (be PVM)											Prekių grupė 2200			
Tipas	22	33	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33	10	
Aukštis, mm	200	200	300	300	300	300	300	400	400	400	400	400	500	
Ilgis, mm	Sil. galia, W Kaina, €													
400	75/65/20			134	220	288	384	520	170	279	358	483	653	206
	€			22,72	30,70	47,59	58,34	89,35	24,25	33,46	51,40	66,32	97,33	25,18
500	75/65/20			168	276	360	480	650	213	349	447	604	817	257
	€			25,79	35,31	54,34	64,78	98,25	27,32	38,38	58,79	73,38	107,77	28,26
600	75/65/20	407	599	201	331	432	575	780	255	418	536	724	980	308
	€	67,67	101,79	28,56	39,61	61,10	71,23	107,15	30,09	43,29	66,19	80,14	118,21	32,24
700	75/65/20	474	698	235	386	504	671	910	298	488	626	845	1143	360
	€	73,80	110,26	31,32	43,90	67,86	77,68	116,06	33,16	48,20	73,60	87,20	128,95	35,61
800	75/65/20	542	798	268	441	576	767	1040	340	558	715	966	1306	411
	€	80,21	118,72	34,08	48,20	74,60	84,43	124,96	36,23	53,12	81,00	93,95	139,39	38,99
900	75/65/20	610	898	302	496	648	863	1170	383	627	805	1086	1470	463
	€	86,33	127,17	37,15	52,80	81,36	90,88	133,86	39,30	58,02	88,39	101,01	150,13	42,68
1000	75/65/20	678	998	335	551	720	959	1300	425	697	894	1207	1633	514
	€	92,46	135,63	39,92	57,11	88,11	97,33	142,77	42,37	62,94	95,79	107,77	160,58	46,05
1100	75/65/20	745	1097	369	606	792	1055	1430	468	767	983	1328	1796	565
	€	98,59	144,09	42,68	61,41	94,87	103,78	151,67	45,44	67,86	103,20	114,82	171,01	49,43
1200	75/65/20	813	1197	402	661	864	1151	1560	510	836	1073	1448	1960	617
	€	104,71	152,55	45,75	66,01	103,20	110,22	160,58	48,51	72,77	110,59	121,58	181,76	53,12
1300	75/65/20	881	1297	436	716	936	1247	1690	553	906	1162	1569	2123	668
	€	111,01	161,00	48,48	70,27	108,38	116,86	169,47	51,48	77,68	117,99	128,49	192,26	56,46
1400	75/65/20	949	1397	469	771	1008	1343	1820	595	976	1252	1690	2286	720
	€	117,25	169,46	51,28	74,60	115,13	123,42	178,38	54,65	82,59	125,39	135,40	202,94	59,87
1600	75/65/20	1084	1596	536	882	1152	1534	2080	680	1115	1430	1931	2613	822
	€	129,50	186,38	57,11	83,51	128,64	136,32	196,19	60,48	92,42	140,19	149,22	223,82	66,93
1800	75/65/20	1220	1796	603	992	1296	1726	2340	765	1255	1609	2173	2939	925
	€	142,05	203,30	62,63	92,11	142,15	149,52	214,00	66,63	102,24	154,99	163,03	245,01	73,69
2000	75/65/20	1355	1995	670	1102	1440	1918	2600	850	1394	1788	2414	3266	1028
	€	154,30	220,22	68,47	101,01	155,66	162,42	231,81	72,77	112,06	169,78	176,84	266,19	80,75
2300	75/65/20	1558	2294	771	1267	1656	2206	2990	978	1603	2056	2776	3756	1182
	€	172,97	245,59	77,06	114,21	175,93	182,07	258,52	81,97	126,80	191,98	197,72	297,82	91,19
2600	75/65/20	1762	2594	871	1433	1872	2493	3380	1105	1812	2324	3138	4246	1336
	€	191,34	270,96	85,66	127,42	196,19	201,41	285,23	90,88	141,54	214,18	218,29	329,44	101,62
3000	75/65/20	2033	2993	1005	1653	2160	2877	3900	1275	2091	2682	3621	4899	1542
	€	216,13	304,80	97,02	144,91	223,21	227,51	320,84	103,16	161,19	243,78	245,92	371,81	115,45

Lentelėje pateiktos kainos yra standartinės, t.y. baltos spalvos (RAL9016) radiatoriams.

Užsakant nestandartinių spalvų radiatorius, pridėdama antkainis:

20 % - spalvų serija „Soft“, „Nature“ ir „Ethno“(daugiau info: www.kermi.de)

30 % - RAL spalvų paletės spalvos ir serija „Metallic“(daugiau info: www.kermi.de)

Apatinio prijungimo radiatoriai jungiami iš dešinės pusės, pagal spec. užsakymus tiekiami ir kairinio prijungimo radiatoriai.

3.1.1. Šoninio prijungimo radiatoriai KERMI, tipas FK0. Kaina € (be PVM)													Prekių grupė 2200		
11	12	12	22	22	33	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33
500	500	550	500	550	500	600	600	600	600	600	900	900	900	900	900
336	425	461	576	626	778	241	392	492	666	894	349	556	689	918	1209
38,38	55,64	55,65	66,63	64,93	97,94	27,94	41,76	60,17	70,31	102,85	34,08	51,89	74,42	96,09	144,00
420	532	577	721	782	972	301	490	615	833	1118	436	695	862	1148	1512
43,90	63,86	64,93	74,60	75,53	109,91	31,62	47,59	69,08	79,21	116,36	39,61	60,48	86,12	109,91	165,49
504	638	692	865	938	1166	361	587	737	1000	1342	523	834	1034	1377	1814
49,13	72,09	74,20	82,28	86,13	121,89	35,00	53,42	77,99	87,81	129,57	44,83	68,77	97,82	123,73	186,98
588	744	807	1009	1095	1361	421	685	860	1166	1565	610	973	1206	1607	2116
54,65	80,32	82,15	90,26	94,08	133,55	38,68	59,26	86,89	96,72	142,77	50,04	77,06	109,52	137,86	208,47
672	850	923	1153	1251	1555	482	783	983	1333	1789	698	1112	1378	1836	2418
60,17	88,55	91,43	97,94	102,03	145,53	42,37	65,09	95,79	105,62	155,97	55,26	85,35	121,22	151,67	229,66
756	957	1038	1297	1408	1750	542	881	1106	1499	2012	785	1251	1551	2066	2721
65,40	96,78	100,70	105,93	112,63	157,20	46,05	70,92	104,70	114,52	169,47	60,79	93,64	132,91	165,80	251,15
840	1063	1153	1441	1564	1944	602	979	1229	1666	2236	872	1390	1723	2295	3023
70,92	105,00	109,98	113,60	120,58	169,17	49,74	76,75	113,60	123,42	182,68	66,01	101,94	144,61	179,61	272,64
924	1169	1269	1585	1721	2138	662	1077	1352	1833	2460	959	1529	1895	2525	3325
76,45	113,23	119,25	121,58	131,18	181,15	53,42	82,59	122,51	132,33	195,88	71,23	110,22	156,28	193,42	294,13
1008	1276	1384	1729	1877	2333	722	1175	1475	1999	2683	1046	1668	2068	2754	3628
81,67	121,46	127,20	129,26	140,45	192,81	57,11	88,42	131,40	141,23	209,39	76,75	118,51	167,95	207,55	315,62
1092	1382	1499	1873	2033	2527	783	1273	1598	2166	2907	1134	1807	2240	2984	3930
87,23	129,69	136,48	137,09	149,73	204,72	60,70	94,26	140,31	150,05	222,56	81,95	126,89	179,70	221,42	336,93
1176	1488	1614	2017	2190	2722	843	1371	1721	2332	3130	1221	1946	2412	3213	4232
92,72	137,92	145,75	144,91	159,00	216,45	64,48	100,09	149,22	159,04	235,80	87,20	135,09	191,27	235,49	358,30
1344	1701	1845	2306	2503	3110	963	1566	1966	2666	3578	1395	2224	2757	3672	4837
103,47	154,38	164,30	160,58	180,20	240,40	71,53	111,76	167,02	176,54	262,51	97,94	151,98	214,92	263,12	401,29
1512	1913	2076	2594	2815	3499	1084	1762	2212	2999	4025	1570	2502	3101	4131	5441
114,52	170,83	185,50	176,23	201,40	264,04	78,90	123,42	184,83	194,35	288,91	108,38	168,56	238,25	291,06	443,96
1680	2126	2306	2882	3128	3888	1204	1958	2458	3332	4472	1744	2780	3446	4590	6046
125,27	187,29	204,05	191,89	219,95	287,68	86,27	135,09	202,64	212,15	315,62	119,13	185,14	261,58	319,00	486,94
1932	2445	2652	3314	3597	4471	1385	2252	2827	3832	5143	2006	3197	3963	5279	6953
141,54	211,97	230,55	215,53	251,75	323,30	97,33	152,59	229,35	238,87	355,54	135,09	210,00	296,59	360,76	551,11
2184	2764	2998	3747	4067	5054	1565	2545	3195	4332	5814	2267	3614	4480	5967	7860
157,81	236,65	259,70	238,87	283,55	358,91	108,07	170,10	256,06	265,27						

3.1.2. Apatinio prijungimo radiatoriai KERMI, tipas FTV. Kaina € (be PVM) Prekių grupė 2201

Tipas	22	33	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33	10
Aukštis, mm	200	200	300	300	300	300	300	400	400	400	400	400	500
Ilgis, mm	Sil. galia, W Kaina, €												
400	75/65/20		134	220	288	384	520	170	279	358	483	653	206
	€		45,59	54,23	69,08	79,79	108,81	47,33	56,65	74,96	84,63	115,37	48,70
500	75/65/20		168	276	360	480	650	213	349	447	604	817	257
	€		48,36	58,37	75,30	86,00	117,44	50,08	61,14	82,55	92,22	125,73	51,81
600	75/65/20	407	599	201	331	432	575	780	255	418	536	724	980
	€	87,61	119,77	50,78	62,51	81,51	92,22	126,07	52,85	65,63	89,81	99,48	135,74
700	75/65/20	474	698	235	386	504	671	910	298	488	626	845	1143
	€	93,19	127,97	53,54	67,01	87,74	98,10	134,70	55,95	70,12	97,06	106,73	146,11
800	75/65/20	542	798	268	441	576	767	1040	340	558	715	966	1306
	€	99,10	136,51	56,30	71,15	94,29	104,31	143,69	58,72	74,61	104,31	113,98	156,47
900	75/65/20	610	898	302	496	648	863	1170	383	627	805	1086	1470
	€	104,67	144,71	58,72	75,64	100,52	110,18	152,32	61,83	79,10	111,57	121,24	166,48
1000	75/65/20	678	998	335	551	720	959	1300	425	697	894	1207	1633
	€	110,59	152,91	61,48	79,79	106,73	116,40	160,96	64,59	83,58	118,82	128,49	176,85
1100	75/65/20	745	1097	369	606	792	1055	1430	468	767	983	1328	1796
	€	116,49	161,11	64,21	84,01	112,98	122,62	169,59	67,49	88,08	127,38	135,74	187,21
1200	75/65/20	813	1197	402	661	864	1151	1560	510	836	1073	1448	1960
	€	122,07	169,32	66,66	88,42	119,17	128,49	178,23	70,46	92,57	133,33	143,00	197,23
1300	75/65/20	881	1297	436	716	936	1247	1690	553	906	1162	1569	2123
	€	127,91	177,72	69,67	92,43	125,49	134,64	187,07	73,30	97,06	142,45	150,36	207,62
1400	75/65/20	949	1397	469	771	1008	1343	1820	595	976	1252	1690	2286
	€	133,55	186,05	72,19	97,06	131,94	140,58	195,84	76,34	101,55	147,83	157,51	217,95
1600	75/65/20	1084	1596	536	882	1152	1534	2080	680	1115	1430	1931	2613
	€	145,36	202,46	77,37	105,34	144,38	153,01	213,12	81,86	110,53	162,69	172,35	238,33
1800	75/65/20	1220	1796	603	992	1296	1726	2340	765	1255	1609	2173	2939
	€	156,85	219,19	82,90	113,98	157,16	165,10	230,73	87,74	119,51	177,19	186,86	259,06
2000	75/65/20	1355	1995	670	1102	1440	1918	2600	850	1394	1788	2414	3266
	€	168,33	235,60	88,08	122,62	169,59	177,19	248,00	93,61	128,49	191,70	201,37	279,43
2300	75/65/20	1558	2294	771	1267	1656	2206	2990	978	1603	2056	2776	3756
	€	185,72	260,54	96,02	135,40	188,60	195,50	274,26	102,24	141,96	213,46	223,13	310,17
2600	75/65/20	1762	2594	871	1433	1872	2493	3380	1105	1812	2324	3138	4246
	€	203,11	285,14	103,97	148,17	207,25	213,81	300,15	110,87	155,43	235,56	245,24	340,92
3000	75/65/20	2033	2993	1005	1653	2160	2877	3900	1275	2091	2682	3621	4899
	€	226,09	318,29	114,68	165,45	232,46	237,98	335,04	122,62	173,40	264,58	274,26	382,02

Lentelėje pateiktos kainos yra standartinės, t.y. baltos spalvos (RAL9016) radiatoriams.
 Užsakant nestandartinių spalvų radiatorius, pridėdamas antkainis:
 20 % - spalvų serija „Soft“, „Nature“ ir „Ethno“(daugiau info: www.kermi.de)
 30 % - RAL spalvų paletės spalvos ir serija „Metallic“(daugiau info: www.kermi.de)
 Apatinio pajungimo radiatoriai jungiami iš dešinės pusės, pagal spec. užsakymus tiekiami ir kairinio pajungimo radiatoriai.

3.1.2. Apatinio prijungimo radiatoriai KERMI, tipas FTV. Kaina € (be PVM) Prekių grupė 2201

11	12	22	33	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33
500	500	500	500	600	600	600	600	600	900	900	900	900	900
336	425	576	778	241	392	492	666	894	349	556	689	918	1209
61,48	77,03	85,32	116,40	50,43	64,59	81,51	90,16	120,89	56,65	74,26	94,29	113,98	163,03
420	532	721	972	301	490	615	833	1118	436	695	862	1148	1512
66,66	84,63	92,91	127,11	53,88	70,12	89,81	98,10	133,33	61,48	82,21	105,00	126,76	183,06
504	638	865	1166	361	587	737	1000	1342	523	834	1034	1377	1814
71,85	92,22	100,52	137,82	57,34	75,64	97,75	106,04	145,42	66,32	89,81	115,37	139,54	203,10
588	744	1009	1361	421	685	860	1166	1565	610	973	1206	1607	2116
76,68	99,48	108,11	148,53	60,79	80,82	106,04	114,33	157,51	71,50	97,40	126,07	152,32	223,13
672	850	1153	1555	482	783	983	1333	1789	698	1112	1378	1836	2418
81,86	107,07	115,71	159,58	63,90	86,35	114,33	122,27	169,59	76,34	105,00	136,78	165,10	242,82
756	957	1297	1750	542	881	1106	1499	2012	785	1251	1551	2066	2721
86,69	114,33	123,31	170,29	67,35	91,53	122,27	130,57	181,68	81,51	112,60	147,49	177,88	262,85
840	1063	1441	1944	602	979	1229	1666	2236	872	1390	1723	2295	3023
91,87	121,93	130,91	180,99	70,80	97,06	130,57	138,51	193,77	86,35	120,20	158,20	190,66	282,89
924	1169	1585	2138	662	1077	1352	1833	2460	959	1529	1895	2525	3325
97,06	129,52	138,51	191,70	74,26	102,59	138,85	146,45	205,86	91,19	127,80	168,90	203,45	302,92
1008	1276	1729	2333	722	1175	1475	1999	2683	1046	1668	2068	2754	3628
101,89	136,78	146,11	202,41	77,71	107,76	146,80	154,74	217,95	96,37	135,40	179,61	216,23	322,96
1092	1382	1873	2527	783	1273	1598	2166	2907	1134	1807	2240	2984	3930
107,01	144,31	153,70	213,32	80,97	113,22	155,12	162,75	230,14	101,27	143,10	190,22	229,01	342,78
1176	1488	2017	2722	843	1371	1721	2332	3130	1221	1946	2412	3213	4232
111,91	151,64	161,30	224,17	84,28	118,47	163,37	170,98	242,13	106,39	150,59	201,03	241,78	362,68
1344	1701	2306	3110	963	1566	1966	2666	3578	1395	2224	2757	3672	4837
122,27	166,83	176,50	245,58	91,19	129,52	179,61	186,86	266,65	116,05	166,14	222,10	267,34	402,75
1512	1913	2594	3499	1084	1762	2212	2999	4025	1570	2502	3101	4131	5441
132,29	181,68	191,70	267,34	97,75	140,23	196,19	203,10	290,83	126,07	181,34	243,51	292,91	442,46
1680	2126	2882	3888	1204	1958	2458	3332	4472	1744	2780	3446	4590	6046
142,31	196,54	206,90	288,76	104,66	150,94	212,42	219,33	315,01	136,09	196,54	264,93	318,46	482,53
1932	2445	3314	4471	1385	2252	2827	3832	5143	2006	3197	3963	5279	6953
157,51	218,99	229,69	321,22	114,68	167,18	236,95	243,51	351,27	150,94	219,33	297,05	356,80	542,28
2184	2764	3747	5054	1565	2545	3195	4332	5814	2267	3614	4480	5967	7860
172,71	241,44	252,49	353,35	125,04	183,41	261,48	267,69	387,89	165,79	242,47	328,83	395,14	602,38
2520	3189	4323	5832	1806	2937	3687	4998	6708	2616	4170	5169	6885	9069
192,73	271,14	282,89	396,52	138,51	204,83	294,28	300,15	436,25	185,83	272,87	371,66	446,26	662,17

3.1.3. Šoninio prijungimo, lygaus paviršiaus higieniniai radiatoriai KERMI, tipas PK010, PH020, PH030. Kaina € (be PVM)

Prekių grupė 2204

Tipas	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
Aukštis, mm	305	305	305	405	405	405	505	505	505	605	605	605	905	905	905	
Ilgis, mm	W															
	Kaina, €															
405	75/65/20	117	218	314	149	273	389	181	326	462	212	379	535	303	538	757
	€	65,76	172,76	253,67	67,86	180,59	264,62	69,42	188,43	275,07	73,59	196,26	286,03	80,38	219,21	318,39
505	75/65/20	145	272	392	186	340	485	226	407	576	265	473	667	377	671	943
	€	73,07	179,03	261,50	75,16	188,43	275,59	76,73	197,82	288,63	81,43	207,73	302,20	90,82	236,96	342,40
605	75/65/20	174	325	469	223	408	581	270	488	690	317	567	799	452	803	1130
	€	80,38	184,77	269,84	82,46	196,26	286,03	84,55	207,21	301,68	89,25	219,21	318,39	101,26	254,19	366,92
705	75/65/20	203	379	547	260	475	678	315	568	804	369	661	931	527	936	1317
	€	87,69	190,51	277,68	89,77	204,08	296,99	91,87	217,13	315,25	96,56	231,22	334,56	111,70	271,41	390,94
805	75/65/20	232	433	625	297	543	774	360	649	919	422	754	1063	601	1069	1504
	€	95,00	196,26	286,03	97,08	211,91	307,95	99,70	226,52	328,82	104,39	242,71	350,75	122,13	288,63	414,95
905	75/65/20	261	487	702	334	610	870	405	729	1033	474	848	1196	676	1202	1691
	€	102,30	202,00	293,86	104,91	219,74	318,39	106,99	236,44	342,40	112,22	254,19	366,92	132,58	305,86	438,96
1005	75/65/20	289	541	780	371	677	966	449	810	1147	527	942	1328	751	1335	1877
	€	109,61	208,26	302,20	112,22	227,56	329,35	114,83	245,84	355,44	120,05	265,68	383,11	143,01	323,60	462,97
1105	75/65/20	318	594	857	408	745	1062	494	891	1261	579	1035	1460	825	1467	2064
	€	117,59	214,10	310,30	120,37	235,34	340,15	122,50	255,44	368,85	127,77	277,26	398,72	153,45	340,41	487,13
1205	75/65/20	347	648	935	445	812	1158	539	971	1375	631	1129	1592	900	1600	2251
	€	124,23	219,74	318,39	126,82	243,23	350,75	129,96	265,15	382,59	135,18	289,16	414,95	163,90	358,06	511,51
1305	75/65/20	376	702	1013	482	880	1254	583	1052	1489	684	1223	1724	975	1733	2438
	€	131,53	225,48	326,48	133,01	250,80	361,71	137,53	274,81	395,90	143,01	300,64	431,13	174,34	375,29	535,52
1405	75/65/20	405	756	1090	518	947	1350	628	1132	1603	736	1316	1856	1050	1866	2625
	€	138,83	231,22	334,56	141,97	258,36	372,67	145,10	284,46	409,21	150,84	312,12	447,31	184,77	392,50	559,52
1605	75/65/20	462	863	1245	592	1082	1542	717	1294	1831	841	1504	2120	1199	2131	2998
	€	153,45	243,23	350,75	156,59	274,02	394,07	160,24	303,25	435,82	166,50	335,09	479,67	205,65	427,48	608,07
1805	75/65/20	520	971	1401	666	1217	1735	807	1455	2060	946	1691	2384	1348	2397	3372
	€	168,07	254,71	366,92	171,19	289,68	415,99	175,37	322,56	462,97	181,63	358,58	512,03	226,52	461,92	656,08
2005	75/65/20	577	1079	1556	740	1351	1927	896	1616	2288	1051	1879	2649	1498	2663	3745
	€	182,68	266,72	383,11	186,33	305,34	437,39	190,51	341,88	489,58	197,30	381,54	544,39	247,40	496,90	704,10
2305	75/65/20	664	1240	1789	851	1554	2215	1030	1858	2630	1208	2160	3045	1722	3061	4306
	€	204,60	283,93	407,12	208,26	328,30	469,75	212,96	370,58	529,78	220,27	416,51	592,41	278,72	548,57	776,65
2605	75/65/20	750	1401	2021	961	1756	2503	1164	2100	2972	1365	2441	3441	1946	3459	4866
	€	226,52	301,68	431,65	230,70	351,79	502,11	235,91	399,28	569,96	243,75	450,97	640,95	310,04	600,76	849,20
3005	75/65/20	865	1617	2332	1109	2025	2888	1343	2422	3429	1575	2816	3970	2245	3991	5613
	€	255,75	325,16	464,01	260,44	383,11	545,43	266,20	437,91	623,72	274,54	497,41	705,67	351,79	670,18	945,25

Lentelėje pateiktos kainos yra standartinės, t.y. baltos spalvos (RAL9016) radiatoriams.

Užsakant nestandartinių spalvų radiatorius, pridėdamas antkainis:

20 % - spalvų serija „Soft“, „Nature“ ir „Ethno“(daugiau info: www.kermi.de)30 % - RAL spalvų paletės spalvos ir serija „Metallic“(daugiau info: www.kermi.de)

Apatinio prijungimo radiatoriai jungiami iš dešinės pusės, pagal spec. užsakymus tiekiami ir kairinio prijungimo radiatoriai.

3.1.4. Apatinio prijungimo, lygaus paviršiaus higieniniai radiatoriai KERMI, tipas PTV10, PTV20, PTV30. Kaina € (be PVM)

Prekių grupė 2205

Tipas	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
Aukštis, mm	305	305	305	405	405	405	505	505	505	605	605	605	905	905	905	
Ilgis, mm	W															
	Kaina, €															
405	75/65/20	117	218	314	149	273	389	181	326	462	212	379	535	303	538	757
	€	105,95	224,96	305,86	108,04	232,79	316,82	109,61	240,62	327,26	113,27	248,44	338,22	119,53	271,41	370,58
505	75/65/20	145	272	392	186	340	485	226	407	576	265	473	667	377	671	943
	€	112,74	231,22	313,69	114,83	240,62	327,78	116,39	250,01	340,83	120,05	259,92	354,41	128,92	289,16	394,59
605	75/65/20	174	325	469	223	408	581	270	488	690	317	567	799	452	803	1130
	€	119,00	236,96	322,04	121,09	248,44	338,22	123,18	259,40	353,89	126,82	271,41	370,58	138,31	306,38	419,13
705	75/65/20	203	379	547	260	475	678	315	568	804	369	661	931	527	936	1317
	€	125,79	242,71	329,87	127,88	256,27	349,18	129,96	269,32	367,45	134,14	283,41	386,77	147,71	323,60	443,13
805	75/65/20	232	433	625	297	543	774	360	649	919	422	754	1063	601	1069	1504
	€	132,06	248,44	338,22	134,86	264,10	360,14	136,75	278,72	381,01	140,93	294,90	402,94	157,11	340,83	467,14
905	75/65/20	261	487	702	334	610	870	405	729	1033	474	848	1196	676	1202	1691
	€	138,83	254,19	346,05	141,45	271,93	370,58	144,06	288,63	394,59	147,71	306,38	419,13	166,50	358,06	491,15
1005	75/65/20	289	541	780	371	677	966	449	810	1147	527	942	1328	751	1335	1877
	€	145,63	260,44	354,41	148,23	279,76	381,54	150,84	298,04	407,64	155,02	317,87	435,30	175,90	375,80	515,17
1105	75/65/20	318	594	857	408	745	1062	494	891	1261	579	1035	1460	825	1467	2064
	€	152,20	266,34	361,97	154,92	287,59	391,82	157,68	307,69	421,06	161,96	329,51	450,91	185,29	392,65	538,80
1205	75/65/20	347	648	935	445	812	1158	539	971	1375	631	1129	1592	900	1600	2251
	€	158,67	271,93	370,58	161,28	295,42	402,94	164,42	317,35	434,78	168,60	341,35	467,14	194,68	410,25	563,70
1305	75/65/20	376	702	1013	482	880	1254	583	1052	1489	684	1223	1724	975	1733	2438
	€	165,20	277,68	378,67	168,07	302,99	413,90	171,20	327,00	448,09	175,64	352,83	483,33	204,08	427,48	587,71
1405	75/65/20	405	756	1090	518	947	1350	628	1132	1603	736	1316	1856	1050	1866	2625
	€	171,72	283,41	386,77	174,85	310,56	424,86	177,99	336,65	461,40	182,68	364,32	499,50	213,47	444,69	611,71
1605	75/65/20	462	863	1245	592	1082	1542	717	1294	1831	841	1504	2120	1199	2131	2998
	€	184,77	295,42	402,94	187,91	326,22	446,26	191,55	355,44	488,02	196,26	387,29	531,86	232,26	479,67	660,26
1805	75/65/20	520	971	1401	666	1217	1735	807	1455	2060	946	1691	2384	1348	2397	3372
	€	197,82	306,90	419,13	201,48	341,88	468,18	205,12	374,76	515						

3.1.5. Šoninio prijungimo, lygaus paviršiaus radiatoriai KERMI, tipas PK0.
Kaina € (be PVM)

		Prekių grupė 2202												
Tipas		22	33	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33	10
Aukštis, mm	Sil. galia, W Kaina, €	205	205	305	305	305	305	305	405	405	405	405	405	505
405	75/65/20			117	197	266	365	509	149	251	326	456	648	181
	€			65,76	79,34	109,61	114,31	174,85	67,86	86,12	117,43	122,66	188,43	69,42
505	75/65/20			145	246	332	456	634	186	313	407	568	807	226
	€			73,07	88,21	122,13	126,82	195,72	75,16	95,52	130,48	137,27	211,91	76,73
605	75/65/20	395	587	174	295	397	546	760	223	374	487	681	967	270
	€	132,89	205,78	80,38	97,08	134,14	139,88	216,61	82,46	105,43	143,01	151,89	235,39	84,55
705	75/65/20	460	685	203	343	463	636	885	260	436	568	793	1127	315
	€	144,79	225,61	87,69	106,47	146,15	152,41	237,48	89,77	114,83	156,07	165,98	258,88	91,87
805	75/65/20	526	782	232	392	529	726	1011	297	498	648	906	1287	360
	€	157,19	244,96	95,00	115,35	158,67	165,46	257,84	97,08	124,75	168,60	180,59	282,37	99,70
905	75/65/20	591	879	261	441	595	816	1137	334	560	729	1018	1447	405
	€	169,58	264,78	102,30	124,23	170,67	178,51	278,72	104,91	134,14	181,63	195,20	305,86	106,99
1005	75/65/20	656	976	289	489	660	907	1262	371	622	809	1131	1607	449
	€	181,48	284,61	109,61	133,10	182,68	191,03	299,60	112,22	144,06	194,16	209,30	329,35	114,83
1105	75/65/20	722	1073	318	538	726	997	1388	408	684	890	1243	1767	494
	€	194,17	304,35	117,59	142,02	194,90	204,39	320,37	120,37	153,19	206,95	223,76	353,41	122,50
1205	75/65/20	787	1170	347	587	792	1087	1513	445	746	970	1356	1927	539
	€	205,78	324,28	124,23	150,84	207,21	216,61	341,35	126,82	163,36	219,74	238,53	376,32	129,96
1305	75/65/20	852	1267	376	636	857	1177	1639	482	808	1051	1468	2087	583
	€	218,17	343,87	131,53	159,71	219,21	229,66	361,97	133,01	173,02	232,53	252,88	400,07	137,53
1405	75/65/20	917	1364	405	684	923	1267	1765	518	870	1131	1581	2247	628
	€	230,58	363,46	138,83	168,60	231,22	242,71	382,59	141,97	182,68	245,32	267,24	423,82	145,10
1605	75/65/20	1048	1558	462	782	1054	1448	2016	592	993	1292	1806	2566	717
	€	254,86	403,13	153,45	186,33	255,75	268,27	424,34	156,59	202,00	270,89	296,46	470,80	160,24
1805	75/65/20	1179	1753	520	879	1186	1628	2267	666	1117	1453	2031	2886	807
	€	279,17	442,30	168,07	204,60	280,28	293,86	465,57	171,19	221,31	296,46	325,16	517,77	175,37
2005	75/65/20	1309	1947	577	976	1317	1809	2518	740	1241	1614	2256	3206	896
	€	303,46	481,97	182,68	222,35	304,29	319,43	507,34	186,33	240,62	322,04	353,89	564,74	190,51
2305	75/65/20	1505	2238	664	1123	1514	2079	2895	851	1427	1856	2593	3686	1030
	€	340,15	540,97	204,60	248,97	340,83	358,06	569,44	208,26	269,32	360,66	397,20	635,73	212,96
2605	75/65/20	1701	2529	750	1269	1711	2350	3272	961	1612	2097	2931	4165	1164
	€	376,84	600,47	226,52	275,59	377,36	396,68	632,07	230,70	298,56	398,77	441,04	706,19	235,91
3005	75/65/20	1962	2918	865	1463	1974	2711	3774	1109	1860	2419	3381	4805	1343
	€	425,44	679,32	255,75	311,60	425,90	447,83	715,07	260,44	337,17	449,91	498,45	800,14	266,20

Lentelėje pateiktos kainos yra standartinės, t.y. baltos spalvos (RAL9016) radiatoriams.
 Užsakant nestandartinių spalvų radiatorius, pridėdama antkainis:
 20 % - spalvų serija „Soft“, „Nature“ ir „Ethno“(daugiau info: www.kermi.de)
 30 % - RAL spalvų paletės spalvos ir serija „Metallic“(daugiau info: www.kermi.de)
 Apatinio prijungimo radiatoriai jungiami iš dešinės pusės, pagal spec. užsakymus tiekiami ir kairinio prijungimo radiatoriai.

3.1.5. Šoninio prijungimo, lygaus paviršiaus radiatoriai KERMI, tipas PK0.
Kaina € (be PVM)

		Prekių grupė 2202													
Tipas		11	12	22	33	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33
Aukštis, mm	Sil. galia, W Kaina, €	505	505	505	505	605	605	605	605	605	905	905	905	905	905
405	75/65/20														
	€														
505	75/65/20														
	€														
605	75/65/20	395	587	174	295	397	546	760	223	374	487	681	967	270	
	€	132,89	205,78	80,38	97,08	134,14	139,88	216,61	82,46	105,43	143,01	151,89	235,39	84,55	
705	75/65/20	460	685	203	343	463	636	885	260	436	568	793	1127	315	
	€	144,79	225,61	87,69	106,47	146,15	152,41	237,48	89,77	114,83	156,07	165,98	258,88	91,87	
805	75/65/20	526	782	232	392	529	726	1011	297	498	648	906	1287	360	
	€	157,19	244,96	95,00	115,35	158,67	165,46	257,84	97,08	124,75	168,60	180,59	282,37	99,70	
905	75/65/20	591	879	261	441	595	816	1137	334	560	729	1018	1447	405	
	€	169,58	264,78	102,30	124,23	170,67	178,51	278,72	104,91	134,14	181,63	195,20	305,86	106,99	
1005	75/65/20	656	976	289	489	660	907	1262	371	622	809	1131	1607	449	
	€	181,48	284,61	109,61	133,10	182,68	191,03	299,60	112,22	144,06	194,16	209,30	329,35	114,83	
1105	75/65/20	722	1073	318	538	726	997	1388	408	684	890	1243	1767	494	
	€	194,17	304,35	117,59	142,02	194,90	204,39	320,37	120,37	153,19	206,95	223,76	353,41	122,50	
1205	75/65/20	787	1170	347	587	792	1087	1513	445	746	970	1356	1927	539	
	€	205,78	324,28	124,23	150,84	207,21	216,61	341,35	126,82	163,36	219,74	238,53	376,32	129,96	
1305	75/65/20	852	1267	376	636	857	1177	1639	482	808	1051	1468	2087	583	
	€	218,17	343,87	131,53	159,71	219,21	229,66	361,97	133,01	173,02	232,53	252,88	400,07	137,53	
1405	75/65/20	917	1364	405	684	923	1267	1765	518	870	1131	1581	2247	628	
	€	230,58	363,46	138,83	168,60	231,22	242,71	382,59	141,97	182,68	245,32	267,24	423,82	145,10	
1605	75/65/20	1048	1558	462	782	1054	1448	2016	592	993	1292	1806	2566	717	
	€	254,86	403,13	153,45	186,33	255,75	268,27	424,34	156,59	202,00	270,89	296,46	470,80	160,24	
1805	75/65/20	1179	1753	520	879	1186	1628	2267	666	1117	1453	2031	2886	807	
	€	279,17	442,30	168,07	204,60	280,28	293,86	465,57	171,19	221,31	296,46	325,16	517,77	175,37	
2005	75/65/20	1309	1947	577	976	1317	1809	2518	740	1241	1614	2256	3206	896	
	€	303,46	481,97	182,68	222,35	304,29	319,43	507,34	186,33	240,62	322,04	353,89	564,74	190,51	
2305	75/65/20	1505	2238	664	1123	1514	2079	2895	851	1427	1856	2593	3686	1030	
	€	340,15	540,97	204,60	248,97	340,83	358,06	569,44	208,26	269,32	360,66	397,20	635,73	212,96	
2605	75/65/20	1701	2529	750	1269	1711	2350	3272	961	1612	2097	2931	4165	1164	
	€	376,84	600,47	226,52	275,59	377,36	396,68	632,07	230,70	298,56	398,77	441,04	706,19	235,91	
3005	75/65/20	1962	2918	865	1463	1974	2711	3774	1109	1860	2419	3381	4805	1343	
	€	425,44	679,32	255,75	311,60	425,90	447,83	715,07	260,44	337,17	449,91	498,45	800,14	266,20	

3.1.6. Apatinio prijungimo, lygaus paviršiaus radiatoriai KERMI, tipas PTV.
Kaina € (be PVM)

Prekių grupė 2203													
Tipas	22	33	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33	10
Aukštis, mm	205	205	305	305	305	305	305	405	405	405	405	405	505
Ilgis, mm	Sil. galia, W												
	Kaina, €												
405	75/65/20		117	197	266	365	509	149	251	326	456	648	181
	€		105,95	118,48	145,63	149,79	204,60	108,04	124,75	152,93	157,63	216,08	109,61
505	75/65/20		145	246	332	456	634	186	313	407	568	807	226
	€		112,74	126,82	156,59	161,28	223,39	114,83	133,10	164,42	170,67	237,48	116,39
605	75/65/20	395	587	174	295	397	546	760	223	374	487	681	967
	€	164,12	230,07	119,00	134,66	167,54	172,76	242,18	121,09	141,97	175,90	183,72	258,88
705	75/65/20	460	685	203	343	463	636	885	260	436	568	793	1127
	€	175,05	247,42	125,79	143,01	178,51	184,25	260,44	127,88	150,84	187,38	196,78	279,76
805	75/65/20	526	782	232	392	529	726	1011	297	498	648	906	1287
	€	185,94	265,28	132,06	150,84	189,47	195,72	279,23	134,66	159,18	198,86	209,30	301,16
905	75/65/20	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591
	€	196,85	283,13	138,83	158,67	200,43	207,21	298,04	141,45	168,07	210,35	222,35	322,04
1005	75/65/20	656	976	289	489	660	907	1262	371	622	809	1131	1607
	€	207,75	300,98	145,63	167,02	211,39	218,69	316,82	148,23	176,94	221,83	235,39	343,44
1105	75/65/20	722	1073	318	538	726	997	1388	408	684	890	1243	1767
	€	218,71	318,78	152,20	175,06	222,35	230,23	335,56	154,92	185,66	233,84	248,92	364,68
1205	75/65/20	787	1170	347	587	792	1087	1513	445	746	970	1356	1927
	€	229,57	336,19	158,67	183,20	233,32	241,66	353,89	161,28	194,16	244,80	261,50	385,71
1305	75/65/20	852	1267	376	636	857	1177	1639	482	808	1051	1468	2087
	€	240,74	354,04	165,20	191,03	244,27	253,41	372,67	168,07	203,03	256,54	274,54	406,86
1405	75/65/20	917	1364	405	684	923	1267	1765	518	870	1131	1581	2247
	€	251,89	371,88	171,72	198,86	255,23	265,15	391,46	174,85	211,91	268,27	287,59	428,00
1605	75/65/20	1048	1558	462	782	1054	1448	2016	592	993	1292	1806	2566
	€	273,70	407,59	184,77	215,04	277,16	288,11	429,04	187,91	229,14	291,24	313,69	470,80
1805	75/65/20	1179	1753	520	879	1186	1628	2267	666	1117	1453	2031	2886
	€	295,53	442,79	197,82	231,22	299,08	311,08	466,09	201,48	246,35	314,21	339,26	513,07
2005	75/65/20	1309	1947	577	976	1317	1809	2518	740	1241	1614	2256	3206
	€	317,34	478,49	211,39	247,40	320,99	334,04	503,68	215,04	264,10	337,17	365,36	555,34
2305	75/65/20	1505	2238	664	1123	1514	2079	2895	851	1427	1856	2593	3686
	€	350,07	531,54	230,70	271,41	353,89	368,49	559,52	234,88	290,20	371,62	404,51	619,02
2605	75/65/20	1701	2529	750	1269	1711	2350	3272	961	1612	2097	2931	4165
	€	383,29	585,09	250,53	295,42	386,77	403,46	615,89	254,71	316,29	406,60	443,65	682,71
3005	75/65/20	1962	2918	865	1463	1974	2711	3774	1109	1860	2419	3381	4805
	€	426,92	656,00	277,16	327,78	430,61	449,39	690,53	281,85	351,27	452,53	495,33	767,26

Lentelėje pateiktos kainos yra standartinės, t.y. baltos spalvos (RAL9016) radiatoriams.

Užsakant nestandartinių spalvų radiatorius, pridėdama antkainis:

20 % - spalvų serija „Soft“, „Nature“ ir „Ethno“(daugiau info: www.kermi.de)

30 % - RAL spalvų paletės spalvos ir serija „Metallic“(daugiau info: www.kermi.de)

Apatinio prijungimo radiatoriai jungiami iš dešinės pusės, pagal spec. užsakymus tiekiami ir kairinio prijungimo radiatoriai.

3.1.6. Apatinio prijungimo, lygaus paviršiaus radiatoriai KERMI, tipas PTV.
Kaina € (be PVM)

Prekių grupė 2203													
11	12	22	33	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33
505	505	505	505	605	605	605	605	605	905	905	905	905	905
303	386	542	777	212	356	448	627	897	303	512	648	876	1211
134,66	161,28	171,72	224,96	113,27	136,75	173,29	180,59	238,01	119,53	152,41	204,60	231,74	283,93
378	482	676	969	265	443	559	782	1119	377	639	807	1093	1509
144,06	173,81	185,81	248,44	120,05	147,71	187,38	195,72	263,06	128,92	167,02	226,52	255,75	320,47
453	577	810	1160	317	531	669	937	1340	452	765	967	1309	1808
153,97	186,33	199,90	271,93	126,82	158,67	202,00	210,87	288,11	138,31	182,15	248,44	280,28	357,00
528	673	944	1352	369	619	780	1092	1562	527	892	1127	1526	2107
163,36	198,34	213,47	295,42	134,14	169,63	216,61	226,00	313,17	147,71	196,78	270,37	304,81	393,54
603	768	1078	1544	422	707	890	1247	1783	601	1018	1287	1742	2406
173,29	210,87	227,56	318,39	140,93	180,07	230,70	241,14	338,22	157,11	211,39	292,28	328,82	430,08
591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591
182,68	223,39	241,66	341,88	147,71	191,03	245,32	256,27	363,28	166,50	226,00	314,21	353,35	466,61
753	959	1346	1928	527	882	1112	1557	2226	751	1271	1607	2175	3004
192,60	235,91	255,23	365,36	155,02	202,00	259,40	270,89	388,32	175,90	240,62	336,13	377,36	503,16
828	1054	1480	2119	579	970	1222	1712	2448	825	1398	1767	2391	3303
202,25	248,39	269,69	388,84	161,96	212,84	273,81	286,50	414,01	185,29	255,33	358,11	402,16	539,74
903	1150	1613	2311	631	1058	1333	1867	2669	900	1524	1927	2608	3602
211,91	260,98	283,41	412,33	168,60	223,91	288,63	301,16	438,96	194,68	270,37	379,97	426,43	576,23
977	1245	1747	2503	684	1146	1443	2021	2891	975	1651	2087	2824	3901
221,56	273,50	297,25	435,82	175,64	234,62	302,99	316,30	464,02	204,08	284,98	402,16	450,71	612,77
1052	1340	1881	2695	736	1234	1554	2176	3112	1050	1777	2247	3040	4200
231,22	286,03	311,08	459,31	182,68	245,32	317,35	331,44	489,06	213,47	299,60	424,34	474,98	649,31
1202	1531	2149	3078	841	1409	1775	2486	3555	1199	2030	2566	3473	4797
250,53	311,08	339,26	506,29	196,26	267,24	346,05	361,71	539,17	232,26	329,35	468,18	523,51	722,37
1352	1722	2417	3462	946	1585	1996	2796	3998	1348	2283	2886	3906	5395
269,84	335,61	366,92	552,74	210,35	288,63	374,76	391,98	589,28	251,05	358,58	512,03	572,06	795,44
1502	1913	2685	3846	1051	1760	2218	3106	4441	1498	2536	3206	4339	5993
289,16	360,66	394,59	599,71	224,44	310,56	403,46	421,72	639,38	269,84	387,81	555,87	620,59	868,52
1726	2199	3086	4421	1208	2024	2549	3570	5106	1722	2916	3686	4988	6890
317,87	398,25	436,34	670,18	245,32	342,92	446,79	467,14	715,07	298,04	432,17	621,64	693,67	978,13
1951	2485	3488	4996	1365	2287	2881	4035	5770	1946	3295	4165	5637	7786
347,09	435,82	478,62	740,63	265,68	375,80	490,10	512,55	790,23	326,22	476,53	687,92	766,74	1087,73
2251	2867	4024	5764	1575	2638	3324	4655	6656	2245	3801	4805	6503	8982
385,71	485,41	533,95	834,06	293,86	419,13	547,53	572,58	890,44	363,80	534,99	775,61	863,82	1233,87

3.1.7. Šoninio prijungimo radiatoriai KERMI, serija "LINE", tipas PLK. Kaina € (be PVM)

Prekių grupė 2206

Tipas	22	33	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33	10
Aukštis, mm	205	205	305	305	305	305	305	405	405	405	405	405	505
Ilgis, mm	Šil. galia, W Kaina, €												
405	75/65/20		117	197	266	365	509	149	251	326	456	648	181
	€		28,40	38,38	59,49	72,93	111,69	30,32	41,83	64,13	82,90	121,66	31,47
505	75/65/20		145	246	332	456	634	186	313	407	568	807	226
	€		32,24	44,14	67,93	80,98	122,81	34,15	47,97	73,49	91,73	134,71	36,08
605	75/65/20	395	587	174	295	397	546	760	223	374	487	681	967
	€	84,59	127,24	35,70	49,51	76,38	89,03	133,94	37,61	54,11	82,74	100,18	147,76
705	75/65/20	460	685	203	343	463	636	885	260	436	568	793	1127
	€	92,25	137,82	39,15	54,88	84,82	97,10	145,07	41,45	60,26	92,00	108,99	161,18
805	75/65/20	526	782	232	392	529	726	1011	297	498	648	906	1287
	€	100,27	148,39	42,60	60,26	93,25	105,54	156,20	45,28	66,39	101,25	117,44	174,24
905	75/65/20	591	879	261	441	595	816	1137	334	560	729	1018	1447
	€	107,92	158,96	46,44	66,01	101,70	113,59	167,33	49,13	72,53	110,49	126,27	187,67
1005	75/65/20	656	976	289	489	660	907	1262	371	622	809	1131	1607
	€	115,58	169,54	49,89	71,39	110,14	121,66	178,46	52,97	78,67	119,74	134,71	200,72
1105	75/65/20	722	1073	318	538	726	997	1388	408	684	890	1243	1767
	€	123,24	180,12	53,35	76,76	118,59	129,72	189,59	56,80	84,82	129,00	143,53	213,77
1205	75/65/20	787	1170	347	587	792	1087	1513	445	746	970	1356	1927
	€	130,89	190,68	57,18	82,51	129,00	137,78	200,72	60,64	90,96	138,24	151,98	227,20
1305	75/65/20	852	1267	376	636	857	1177	1639	482	808	1051	1468	2087
	€												
1405	75/65/20	917	1364	405	684	923	1267	1765	518	870	1131	1581	2247
	€	146,57	211,83	64,09	93,25	143,91	154,28	222,98	68,31	103,24	156,74	169,25	253,68
1605	75/65/20	1048	1558	462	782	1054	1448	2016	592	993	1292	1806	2566
	€	161,87	232,98	71,39	104,39	160,80	170,40	245,24	75,60	115,52	160,80	186,52	279,78
1805	75/65/20	1179	1753	520	879	1186	1628	2267	666	1117	1453	2031	2886
	€	177,56	254,12	78,29	115,14	177,69	186,90	267,50	83,28	127,80	193,73	203,79	306,26
2005	75/65/20	1309	1947	577	976	1317	1809	2518	740	1241	1614	2256	3206
	€	192,87	275,27	85,58	126,27	194,57	203,02	289,76	90,96	140,08	212,23	221,06	332,74
2305	75/65/20	1505	2238	664	1123	1514	2079	2895	851	1427	1856	2593	3686
	€	216,20	306,99	96,32	142,77	219,91	227,59	323,15	102,46	158,50	239,98	247,15	372,27
2605	75/65/20	1701	2529	750	1269	1711	2350	3272	961	1612	2097	2931	4165
	€	239,17	338,71	107,08	159,28	245,24	251,76	356,54	113,59	176,92	267,73	272,87	411,80
3005	75/65/20	1962	2918	865	1463	1974	2711	3774	1109	1860	2419	3381	4805
	€	270,17	381,00	121,28	181,14	279,01	284,39	401,05	128,95	201,48	304,73	307,41	464,76

Lentelėje pateiktos kainos yra standartinės, t.y. baltos spalvos (RAL9016) radiatoriams.

Užsakant nestandartinių spalvų radiatorius, pridėdama antkainis:

20 % - spalvų serija „Soft“, „Nature“ ir „Ethno“(daugiau info: www.kermi.de)

30 % - RAL spalvų paletės spalvos ir serija „Metallic“(daugiau info: www.kermi.de)

Apatinio prijungimo radiatoriai jungiami iš dešinės pusės, pagal spec. užsakymus tiekiami ir kairinio prijungimo radiatoriai.

3.1.7. Šoninio prijungimo radiatoriai KERMI, serija "LINE", tipas PLK. Kaina € (be PVM)

Prekių grupė 2206

11	12	22	33	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33
505	505	505	505	605	605	605	605	605	905	905	905	905	905
303	386	542	777	212	356	448	627	897	303	512	648	876	1211
47,97	69,55	83,28	122,42	34,92	52,19	75,22	87,89	128,57	42,60	64,86	93,03	120,12	180,00
378	482	676	969	265	443	559	782	1119	377	639	807	1093	1509
54,88	79,83	93,25	137,39	39,53	59,49	86,35	99,01	145,45	49,51	75,60	107,65	137,39	206,86
453	577	810	1160	317	531	669	937	1340	452	765	967	1309	1808
61,41	90,12	102,85	152,36	43,75	66,77	97,48	109,76	161,96	56,04	85,97	122,28	154,66	233,72
528	673	944	1352	369	619	780	1092	1562	527	892	1127	1526	2107
68,31	100,40	112,83	166,94	48,35	74,07	108,61	120,90	178,46	62,56	96,32	136,90	172,32	260,59
603	768	1078	1544	422	707	890	1247	1783	601	1018	1287	1742	2406
75,22	110,69	122,42	181,91	52,97	81,36	119,74	132,02	194,96	69,07	106,69	151,52	189,59	287,07
678	863	1212	1736	474	795	1001	1402	2005	676	1145	1447	1958	2705
81,75	120,97	132,41	196,50	57,56	88,65	130,87	143,15	211,84	75,99	117,05	166,14	207,25	313,93
753	959	1346	1928	527	882	1112	1557	2226	751	1271	1607	2175	3004
88,65	131,25	142,00	211,46	62,17	95,94	142,00	154,28	228,35	82,51	127,42	180,76	224,51	340,80
828	1054	1480	2119	579	970	1222	1712	2448	825	1398	1767	2391	3303
95,56	141,54	151,98	226,43	66,77	103,24	153,13	165,41	244,85	89,03	137,78	195,35	241,78	367,67
903	1150	1613	2311	631	1058	1333	1867	2669	900	1524	1927	2608	3602
102,08	151,83	161,57	241,02	71,39	110,53	164,25	176,54	261,74	95,94	148,15	209,93	259,43	394,53
977	1245	1747	2503	684	1146	1443	2021	2891	975	1651	2087	2824	3901
1052	1340	1881	2695	736	1234	1554	2176	3112	1050	1777	2247	3040	4200
115,90	172,39	181,14	270,57	80,60	125,11	186,52	198,80	294,74	108,99	168,87	239,09	294,36	447,88
1202	1531	2149	3078	841	1409	1775	2486	3555	1199	2030	2566	3473	4797
129,34	192,97	200,72	300,50	89,42	139,70	208,77	220,67	328,13	122,42	189,97	268,65	328,91	501,61
1352	1722	2417	3462	946	1585	1996	2796	3998	1348	2283	2886	3906	5395
143,15	213,54	220,29	330,05	98,63	154,28	231,04	242,94	361,14	135,48	210,70	297,82	363,82	554,95
1502	1913	2685	3846	1051	1760	2218	3106	4441	1498	2536	3206	4339	5993
156,58	234,11	239,87	359,61	107,84	168,87	253,30	265,19	394,53	148,91	231,42	326,98	398,75	608,68
1726	2199	3086	4421	1208	2024	2549	3570	5106	1722	2916	3686	4988	6890
176,92	264,97	269,41	404,13	121,66	190,74	286,69	298,59	444,43	168,87	262,50	370,74	450,95	688,89
1951	2485	3488	4996	1365	2287	2881	4035	5770	1946	3295	4165	5637	7786
197,26	295,81	298,59	448,64	135,09	212,62	320,07	331,59	494,30	188,83	293,98	414,87	503,13	769,48
2251	2867	4024	5764	1575	2638	3324	4655	6656	2245	3801	4805	6503	8982
224,51	336,96	337,73	507,74	153,51	241,78	364,59	376,11	560,71	206,48	335,43	473,20	572,99	876,56

3.1.8. Apatinio prijungimo radiatoriai KERMI, serija "LINE", tipas PLV. Kaina € (be PVM)

Prekių grupė 2207

Tipas	22	33	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33	10
Aukštis, mm	205	205	305	305	305	305	305	405	405	405	405	405	505
Ilgis, mm	Sil. galia, W Kaina, €												
405	75/65/20		117	197	266	365	509	149	251	326	456	648	181
	€		56,99	67,79	86,35	99,73	136,01	59,15	70,81	93,69	105,79	144,21	60,88
505	75/65/20		145	246	332	456	634	186	313	407	568	807	226
	€		60,45	72,97	94,12	107,50	146,80	62,61	76,42	103,19	115,27	157,16	64,40
605	75/65/20	395	587	174	295	397	546	760	223	374	487	681	967
	€	109,51	149,71	63,47	78,14	101,89	115,27	157,59	66,06	82,04	112,26	124,35	169,68
705	75/65/20	460	685	203	343	463	636	885	260	436	568	793	1127
	€	116,49	159,96	66,92	83,76	109,67	122,62	168,38	69,94	87,64	121,32	133,41	182,64
805	75/65/20	526	782	232	392	529	726	1011	297	498	648	906	1287
	€	123,87	170,63	70,38	88,94	117,87	130,39	179,61	73,40	93,26	130,39	142,48	195,59
905	75/65/20	591	879	261	441	595	816	1137	334	560	729	1018	1447
	€	130,84	180,88	73,40	94,55	125,65	137,73	190,41	77,28	98,88	139,46	151,55	208,10
1005	75/65/20	656	976	289	489	660	907	1262	371	622	809	1131	1607
	€	138,23	191,14	76,85	99,73	133,41	145,50	201,20	80,74	104,48	148,52	160,61	221,06
1105	75/65/20	722	1073	318	538	726	997	1388	408	684	890	1243	1767
	€	145,61	201,38	80,27	105,01	141,22	153,27	211,98	84,37	110,10	159,23	169,68	234,01
1205	75/65/20	787	1170	347	587	792	1087	1513	445	746	970	1356	1927
	€	152,58	211,64	83,33	110,53	148,96	160,61	222,79	88,07	115,71	166,66	178,74	246,54
1305	75/65/20	852	1267	376	636	857	1177	1639	482	808	1051	1468	2087
	€												
1405	75/65/20	917	1364	405	684	923	1267	1765	518	870	1131	1581	2247
	€	166,94	232,57	90,24	121,32	164,93	175,73	244,80	95,42	126,94	184,78	196,89	272,44
1605	75/65/20	1048	1558	462	782	1054	1448	2016	592	993	1292	1806	2566
	€	181,70	253,08	96,71	131,68	180,47	191,27	266,40	102,33	138,16	203,36	215,44	297,91
1805	75/65/20	1179	1753	520	879	1186	1628	2267	666	1117	1453	2031	2886
	€	196,06	273,99	103,62	142,48	196,45	206,38	288,41	109,67	149,39	221,49	233,58	323,82
2005	75/65/20	1309	1947	577	976	1317	1809	2518	740	1241	1614	2256	3206
	€	210,41	294,50	110,10	153,27	211,98	221,49	310,00	117,01	160,61	239,63	251,71	349,29
2305	75/65/20	1505	2238	664	1123	1514	2079	2895	851	1427	1856	2593	3686
	€	232,15	325,68	120,03	169,25	235,75	244,37	342,82	127,79	177,45	266,83	278,91	387,71
2605	75/65/20	1701	2529	750	1269	1711	2350	3272	961	1612	2097	2931	4165
	€	253,89	356,43	129,96	185,22	259,06	267,26	375,19	138,59	194,29	294,46	306,54	426,15
3005	75/65/20	1962	2918	865	1463	1974	2711	3774	1109	1860	2419	3381	4805
	€	282,60	397,86	143,34	206,81	290,57	297,48	418,81	153,27	216,74	330,73	342,82	477,52

Lentelėje pateiktos kainos yra standartinės, t.y. baltos spalvos (RAL9016) radiatoriams.

Užsakant nestandartinių spalvų radiatorius, pridėdama antkainis:

20 % - spalvų serija „Soft“, „Nature“ ir „Ethno“(daugiau info: www.kermi.de)

30 % - RAL spalvų paletės spalvos ir serija „Metallic“(daugiau info: www.kermi.de)

Apatinio pajungimo radiatoriai jungiami iš dešinės pusės, pagal spec. užsakymus tiekiami ir kairinio pajungimo radiatoriai.

3.1.8. Apatinio prijungimo radiatoriai KERMI, serija "LINE", tipas PLV. Kaina € (be PVM)

Prekių grupė 2207

11	12	22	33	10	11	12	22	33	10	11	12	22	33
505	505	505	505	605	605	605	605	605	905	905	905	905	905
303	386	542	777	212	356	448	627	897	303	512	648	876	1211
76,85	96,28	106,65	145,50	63,04	80,74	101,89	112,70	151,11	70,81	92,82	117,87	142,48	203,79
378	482	676	969	265	443	559	782	1119	377	639	807	1093	1509
83,33	105,79	116,14	158,89	67,36	87,64	112,26	122,62	166,66	76,85	102,76	131,25	158,45	228,83
453	577	810	1160	317	531	669	937	1340	452	765	967	1309	1808
89,81	115,27	125,65	172,27	71,67	94,55	122,19	132,55	181,77	82,90	112,26	144,21	174,43	253,87
528	673	944	1352	369	619	780	1092	1562	527	892	1127	1526	2107
95,85	124,35	135,13	185,66	75,99	101,03	132,55	142,91	196,89	89,37	121,75	157,59	190,41	278,91
603	768	1078	1544	422	707	890	1247	1783	601	1018	1287	1742	2406
102,33	133,85	144,64	199,47	79,87	107,93	142,91	152,84	211,98	95,42	131,25	170,97	206,38	303,52
678	863	1212	1736	474	795	1001	1402	2005	676	1145	1447	1958	2705
108,36	142,91	154,13	212,86	84,19	114,41	152,84	163,21	227,10	101,89	140,75	184,35	222,35	328,56
753	959	1346	1928	527	882	1112	1557	2226	751	1271	1607	2175	3004
114,84	152,41	163,63	226,24	88,51	121,32	163,21	173,13	242,21	107,93	150,25	197,75	238,32	353,61
828	1054	1480	2119	579	970	1222	1712	2448	825	1398	1767	2391	3303
121,32	161,90	173,13	239,63	92,82	128,23	173,56	183,07	257,32	113,99	159,75	211,13	254,31	378,65
903	1150	1613	2311	631	1058	1333	1867	2669	900	1524	1927	2608	3602
127,36	170,97	182,64	253,01	97,14	134,70	183,50	193,43	272,44	120,46	169,25	224,51	270,28	403,70
977	1245	1747	2503	684	1146	1443	2021	2891	975	1651	2087	2824	3901
1052	1340	1881	2695	736	1234	1554	2176	3112	1050	1777	2247	3040	4200
139,89	189,55	201,63	280,21	105,36	148,09	204,22	213,72	302,66	132,98	188,24	251,28	302,23	453,35
1202	1531	2149	3078	841	1409	1775	2486	3555	1199	2030	2566	3473	4797
152,84	208,54	220,63	306,98	113,99	161,90	224,51	233,58	333,32	145,07	207,67	277,62	334,17	503,43
1352	1722	2417	3462	946	1585	1996	2796	3998	1348	2283	2886	3906	5395
165,36	227,10	239,63	334,17	122,19	175,29	245,23	253,87	363,54	157,59	226,67	304,39	366,13	553,08
1502	1913	2685	3846	1051	1760	2218	3106	4441	1498	2536	3206	4339	5993
177,89	245,67	258,62	360,95	130,82	188,67	265,52	274,17	393,76	170,12	245,67	331,16	398,07	603,16
1726	2199	3086	4421	1208	2024	2549	3570	5106	1722	2916	3686	4988	6890
196,89	273,74	287,12	401,53	143,34	208,97	296,19	304,39	439,09	188,67	274,17	371,31	446,00	677,85
1951	2485	3488	4996	1365	2287	2881	4035	5770	1946	3295	4165	5637	7786
215,88	301,79	315,61	441,69	156,30	229,26	326,85	334,62	484,86	207,24	303,09	411,04	493,93	752,98
2251	2867	4024	5764	1575	2638	3324	4655	6656	2245	3801	4805	6503	8982
240,92	338,93	353,61	495,66	173,13	256,04	367,85	375,19	545,31	232,29	341,08	464,57	557,83	852,72

3.1.9. Pastatomi konvektoriai KERMI, tipas KNN. Kaina € (be PVM)


Prekių grupė 2208



Kai kurie dydžiai ir ilgiai

Maksimali darbinė temperatūra 110 °C, darbinis slėgis 6 barai (bandomasis 7,8 baro) pagal pageidavimą 10 barų

Universalūs prijungimo variantai.




Tipas	KNN 21	KNN 32	KNN 43	KNN 21	KNN 32	KNN 43	KNN 21	KNN 32	KNN 43
Aukštis (mm)	70	70	70	140	140	140	210	210	210
Plotis (mm)	72	133	194	72	133	194	72	133	194

Su perforuotomis grotelėmis, spalva balta (kitos spalvos pagal pageidavimą)
Šilumnešio temperatūra 70/55°C ir 55/45°C, patalpos +20°C

Konvektorių komplektacija: nuorintuvas, aklė, apdailinės grotelės, integruotas term. vent. (galimas variantas be grotelių pagal pageidavimą)

Ilgis (mm)	Temperatūra	KNN 21 007		KNN 32 007		KNN 43 007		KNN 21 014		KNN 32 014		KNN 43 014		KNN 21 021		KNN 32 021		KNN 43 021	
		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
600	75/55°C	170	148,39	289	207,55	396	263,68	262	199,19	423	281,68	571	361,12	330	241,00	536	314,37	782	419,66
	55/45°C	110	190	190	207,55	259	263,68	167	199,19	270	281,68	365	361,12	206	241,00	333	314,37	489	419,66
800	75/55°C	226	161,07	386	228,86	528	295,20	349	219,71	564	321,21	762	415,75	439	266,46	715	464	1043	483,91
	55/45°C	147	161,07	253	228,86	345	295,20	222	219,71	360	321,21	487	415,75	274	266,46	444	358,08	652	483,91
1000	75/55°C	283	173,75	428	250,15	661	326,73	436	240,24	705	360,74	952	470,60	549	291,56	893	402,18	1304	548,14
	55/45°C	184	173,75	316	250,15	431	326,73	278	240,24	449	360,74	608	470,60	343	291,56	554	402,18	814	548,14
1200	75/55°C	340	186,43	579	271,44	793	358,26	523	260,39	846	400,27	1143	525,33	659	317,02	1072	446,26	1565	612,39
	55/45°C	221	186,43	379	271,44	518	358,26	333	260,39	539	400,27	730	525,33	412	317,02	665	446,26	977	612,39
1400	75/55°C	396	199,11	675	292,73	925	389,78	610	280,91	987	439,80	1333	580,07	769	342,50	1250	489,98	1825	676,24
	55/45°C	258	199,11	442	292,73	604	389,78	389	280,91	629	439,80	852	580,07	480	342,50	776	489,98	1140	676,24
1600	75/55°C	453	211,80	1057	314,02	1453	421,31	875	301,44	1128	479,34	1524	634,82	879	367,96	1429	534,08	2086	740,49
	55/45°C	294	211,80	505	314,02	690	421,31	444	301,44	719	479,34	973	634,82	549	367,96	887	534,08	1303	740,49
1800	75/55°C	509	224,48	1189	335,31	1689	452,83	1046	321,97	1429	518,87	1995	689,55	1017	393,44	1608	578,17	2347	804,73
	55/45°C	331	224,48	569	335,31	776	452,83	500	321,97	809	518,87	1095	689,55	617	393,44	998	578,17	1466	804,73
2000	75/55°C	566	237,16	1321	356,60	1863	484,36	1214	342,12	1610	558,40	2217	744,29	1109	418,52	1786	621,89	2608	868,97
	55/45°C	368	237,16	632	356,60	863	484,36	556	342,12	899	558,40	1217	744,29	686	418,52	1109	621,89	1629	868,97
2200	75/55°C	622	249,84	1631	377,89	2289	515,89	1551	362,64	2095	597,94	2895	799,02	1208	444,00	1965	665,98	3028	933,21
	55/45°C	405	249,84	695	377,89	949	515,89	611	362,64	898	597,94	1338	799,02	755	444,00	1220	665,98	1792	933,21
2400	75/55°C	679	262,52	1758	399,18	2485	547,41	1692	383,17	2286	637,47	3138	853,77	1318	469,46	2144	710,08	3129	997,07
	55/45°C	442	262,52	758	399,18	1035	547,41	667	383,17	1079	637,47	1460	853,77	823	469,46	1331	710,08	1955	997,07
2600	75/55°C	736	275,21	1944	420,47	2731	578,94	1833	403,32	2476	677,00	3390	908,50	1428	494,93	2322	754,18	3390	1061,31
	55/45°C	478	275,21	821	420,47	1122	578,94	722	403,32	1169	677,00	1582	908,50	892	494,93	1441	754,18	2118	1061,31
2800	75/55°C	792	287,89	2131	441,76	2989	610,46	2014	423,85	1974	716,33	2667	963,24	1538	520,39	2501	797,88	3651	1125,55
	55/45°C	515	287,89	885	441,76	1208	610,46	778	423,85	1259	716,33	1703	963,24	961	520,39	1552	797,88	2281	1125,55
3000	75/55°C	849	300,57	2311	463,05	3219	641,99	2115	444,37	2115	756,06	2857	991,73	1648	545,86	2680	841,98	3912	1189,79
	55/45°C	552	300,57	969	463,05	1294	641,99	833	444,37	1348	756,06	1825	991,73	1029	545,86	1663	841,98	2443	1189,79



Kojelės Universal KERMI konvektorių pastatymui arba pakabinimui Kaina € (be PVM)
H - 350 mm, 1 vnt., baltos 220941402 13,61

Reikalingas kiekis:
Tipams: 21,32,43
2 vnt. jei konvektoriaus ilgis iki 2 m.
3 vnt. jei konvektoriaus ilgis nuo 2 iki 4 m
4 vnt. jei konvektoriaus ilgis nuo 4 iki 6 m

Apdailinė rozetė konvektorių kojelioms (balta) Sanistal kodas Kaina € (be PVM)

Tvirtinant po grindų danga: maža rozetė 220942002 2,95
Tvirtinant ant grindų dangos: didelė rozetė 220942202 5,56


3.1.10. Pastatomi konvektoriai KERMI, tipas KNV. Kaina € (be PVM)

Prekių grupė 2208



Kai kurie dydžiai ir ilgiai

Maksimali darbinė temperatūra 110 °C, darbinis slėgis 6 barai (bandomasis 7,8 baro) pagal pageidavimą 10 barų
Su integruotu termostatinu ventiliu ir prijungimu iš apačios



Tipas	KNV 21	KNV 32	KNV 43	KNV 21	KNV 32	KNV 43	KNV 21	KNV 32	KNV 43
Aukštis (mm)	70	70	70	140	140	140	210	210	210
Plotis (mm)	72	133	194	72	133	194	72	133	194

Su perforuotomis grotelėmis, spalva balta (kitos spalvos pagal pageidavimą)
Šilumnešio temperatūra 70/55°C ir 55/45°C, patalpos +20°C

Konvektorių komplektacija: nuorintuvas, aklė, apdailinės grotelės, integruotas term. vent. (galimas variantas be grotelių pagal pageidavimą)

Ilgis (mm)	Temperatūra	KNV 21 007		KNV 32 007		KNV 43 007		KNV 21 014		KNV 32 014		KNV 43 014		KNV 21 021		KNV 32 021		KNV 43 021	
		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
600	75/55°C	170	228,45	289	287,75	396	343,64	262	279,39	423	361,88	571	440,95	330	320,83	536	394,20	782	499,87
	55/45°C	110	228,45	190	287,75	259	343,64	167	279,39	270	361,88	306	440,95	206	320,83	333	394,20	489	499,87
800	75/55°C	226	241,00	386	309,04	528	375,18	349	299,92	564	401,42	762	495,68	439	346,29	715	438,28	1043	564,11
	55/45°C	147	241,00	253	309,04	345	375,18	222	299,92	360	401,42	487	495,68	274	346,29	444	438,28	652	564,11
1000	75/55°C	283	253,93	428	330,33	645	406,73	436	320,07	705	440,95	952	550,42	549	371,77	893	483,53	1304	627,97
	55/45°C	184	253,93	316	330,33	431	406,73	278	320,07	449	440,95	608	550,42	343	371,77	554	483,53	814	627,97
1200	75/55°C	340	266,46	579	351,62	793	438,28	523	340,59	846	480,48	1143	605,17	659	397,23	1072	526,09	1565	692,21
	55/45°C	221	266,46	379	351,62	518	438,28	333	340,59	539	480,48	730	605,17	412	397,23	665	526,09	977	692,21
1400	75/55°C	396	279,01	675	372,91	925	469,84	610	361,12	987	520,01	1333	659,90	769	422,32	1250	570,19	1825	756,45
	55/45°C	258	279,01	442	372,91	604	469,84	389	361,12	629	520,01	852	659,90	480	422,32	776	570,19	1140	756,45
1600	75/55°C	453	291,94	772	394,20	1057	501,39	697	381,27	1128	559,55	1524	714,64	879	447,79	1429	614,29	2086	820,69
	55/45°C	294	291,94	505	394,20	690	501,39	444	381,27	719	559,55	973	714,64	549	447,79	887	614,29	1303	820,69
1800	75/55°C	509	304,49	868	415,47	1189	532,94	785	401,80	1269	599,08	1714	769,37	989	473,26	1608	658,00	2347	884,94
	55/45°C	331	304,49	569	415,47	776	532,94	500	401,80	599	599,08	1095	769,37	617	473,26	998	658,00	1466	884,94
2000	75/55°C	566	317,02	965	437,14	1321	564,49	872	422,32	1410	638,61	1905	824,12	1099	498,72	1786	702,10	2608	948,73
	55/45°C	368	317,02	632	437,14	863	564,49	556	422,32	899	638,61	1217	824,12	608	498,72	1109	702,10	1629	948,73
2200	75/55°C	622	329,94	1061															

3.1.11. Pastatomi konvektoriai KERMI, tipai KKN, KKV

Prekių grupė 2208, 2209



100 mm aukščio konvektoriai su variniais šilumokaičiais.

Maksimali darbinė temperatūra 110 °C, darbinis slėgis 10 barų (bandomasis 13 barų)



Tipas	KKN 10	KKN 13	KKN 16	KKN 21	KKN 26
Aukštis (mm)	100	100	100	100	100
Plotis (mm)	100	130	160	210	260

Šoninio pajungimo konvektoriai KKN



Apatinio pajungimo konvektoriai su integruotu termostatinium ventiliu KKV

Konvektoriai su variniais šilumokaičiais. H - 100mm. Maksimali darbinė temperatūra 110°C. Darbinis slėgis 10 bar. Bandomasis slėgis 13 bar. Standartinė spalva balta RAL 9016. Kitos spalvos pagal pageidavimą. **Modeliai su integruotu termostatinium ventiliu KKV (pajungimas iš apačios) brangesni 20,27 €.** Konvektorių komplektacija: nuorintuvas, aklė.

Šilumnešio temperatūra 70/65°C ir 70/55°C, patalpos +20°C


Ilgis (mm)	Temperatūra	Konvektoriaus kaina, € (be PVM), spalva balta									
		KKN 10 100		KKN 13 100		KKN 16 100		KKN 21 100		KKN 26 100	
		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
600	75/65°C	197	109,86	283	118,60	380	127,34	563	168,77	775	190,06
	70/55°C	158	226	226	302	445	609	609	904	1125	
700	75/65°C	230	125,44	330	135,32	443	145,96	657	193,49	904	220,85
	70/55°C	184	264	264	352	519	710	710	1034	1421	
800	75/65°C	262	135,70	378	146,34	506	159,27	751	210,59	1034	241,76
	70/55°C	210	301	301	402	593	812	812	1163	1603,39	
900	75/65°C	295	144,53	425	155,85	570	170,68	845	225,79	1163	260,39
	70/55°C	236	339	339	453	668	913	913	1335	1826	
1000	75/65°C	328	156,99	472	169,16	633	186,26	939	246,70	1292	286,99
	70/55°C	263	377	377	503	742	1015	1015	1421	1928	
1200	75/65°C	394	179,80	566	193,87	760	214,40	1127	283,96	1550	332,61
	70/55°C	315	452	452	604	890	1218	1218	1663	2268	
1400	75/65°C	459	201,47	661	217,43	886	241,76	1315	319,69	1809	393,44
	70/55°C	368	527	527	704	1039	1421	1421	2067	2834,44	
1600	75/65°C	525	248,98	755	268,37	1013	297,26	1502	393,44	2161	482,76
	70/55°C	420	603	603	805	1187	1623	1623	2268	3113,39	
1800	75/65°C	590	277,11	850	299,16	1139	329,95	1690	436,76	2326	536,35
	70/55°C	473	678	678	905	1335	1826	1826	2584	3513,39	
2000	75/65°C	656	306,38	944	330,71	1266	379,37	1878	502,53	2584	591,10
	70/55°C	526	753	753	1006	1484	2029	2029	2842	3857	
2200	75/65°C	722	367,96	1038	397,23	1393	451,21	2066	597,94	2842	703,24
	70/55°C	578	829	829	1107	1632	2232	2232	3101	4178	
2400	75/65°C	787	396,47	1133	428,02	1519	486,18	2254	643,56	3101	739,49
	70/55°C	631	904	904	1207	1780	2435	2435	3359	4500	
2600	75/65°C	853	424,61	1227	458,43	1646	520,39	2441	688,79	3359	813,47
	70/55°C	683	979	979	1308	1929	2638	2638	3618	4865,92	
2800	75/65°C	918	451,21	1322	486,94	1772	552,71	2629	731,36	3618	865,92
	70/55°C	736	1055	1055	1409	2077	2841	2841	3876	5192,79	
3000	75/65°C	984	479,72	1416	517,73	1899	589,19	2817	780,02	3876	929,79
	70/55°C	788	1130	1130	1509	2225	3044	3044	4178	5563,39	

Paveikslas

Aprašymas

Sanistal kodas

Vnt. kaina € (be PVM)



KERMI konvektorių kojėlės pastatymui ant grindų (baltos)

H max - 300 mm	ZB0087..10;13;16;21;26 Wei	15,71
H - 100 mm	ZB0086..10;13;16;21;26 Wei	9,82
Reikalingas kiekis:	2 vnt. jei konvektoriaus ilgis iki 1400 mm	
	3 vnt. jei konvektoriaus ilgis nuo 1600 mm	
Apdailinė rozetės konvektorių kojėlėms (baltos)		
Tvirtinant po grindų danga: maža rozetė	220942002	2,95
Tvirtinant ant grindų dangos: didelė rozetė	220942202	5,56

3.1.11. Pastatomi konvektoriai KERMI, tipai KKN, KKV

Prekių grupė 2208, 2209



150 mm aukščio konvektoriai su variniais šilumokaičiais.

Maksimali darbinė temperatūra 110°C, darbinis slėgis 10 barų (bandomasis 13 barų)



Tipas	KKN 10	KKN 13	KKN 16	KKN 21	KKN 26
Aukštis (mm)	150	150	150	150	150
Plotis (mm)	100	130	160	210	260

Šoninio pajungimo konvektoriai KKN



Apatinio pajungimo konvektoriai su integruotu termostatinium ventiliu KKV

Konvektoriai su variniais šilumokaičiais. H - 150 mm. Maksimali darbinė temperatūra 110°C. Darbinis slėgis 10 bar. Bandomasis slėgis 13 bar. Standartinė spalva balta RAL 9016. Kitos spalvos pagal pageidavimą. **Modeliai su integruotu termostatinium ventiliu KKV (pajungimas iš apačios) brangesni 20,27 €.** Konvektorių komplektacija: nuorintuvas, aklė.

Šilumnešio temperatūra 70/65°C ir 70/55°C, patalpos +20°C


Ilgis (mm)	Temperatūra	Konvektoriaus kaina, € (be PVM), spalva balta									
		KKN 10 150		KKN 13 150		KKN 16 150		KKN 21 150		KKN 26 150	
		W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
600	75/65°C	229	122,55	373	153,66	514	167,70	743	220,05	964	229,54
	70/55°C	184	296	296	405	584	584	867	1125		
700	75/65°C	267	139,62	435	176,03	599	193,50	867	254,59	1125	269,00
	70/55°C	215	346	346	473	681	681	1008	1421		
800	75/65°C	306	150,62	497	190,46	685	211,33	990	277,34	1286	294,79
	70/55°C	245	395	395	540	779	779	1088	1486		
900	75/65°C	344	160,86	559	203,36	770	226,88	1114	298,21	1446	317,56
	70/55°C	276	445	445	608	876	876	1238	1764		
1000	75/65°C	382	174,15	621	221,58	856	248,50	1238	326,28	1607	351,71
	70/55°C	307	494	494	675	974	974	1363	1863		
1200	75/65°C	458	199,95	745	254,59	1027	286,82	1486	376,74	1928	408,24
	70/55°C	368	593	593	812	1168	1168	1607	2168		
1400	75/65°C	535	225,48	869	285,30	1198	322,50	1733	424,19	2250	486,01
	70/55°C	429	692	692	945	1363	1363	1863	2571		
1600	75/65°C	611	277,34	994	299,19	1370	397,23	1981	522,06	2571	595,66
	70/55°C	490	790	790	1080	1558	1558	2168	2921		
1800	75/65°C	688	308,83	1118	390,40	1541	441,25	2228	579,72	2893	661,30
	70/55°C	552	889	889	1215	1752	1752	2368	3228		
2000	75/65°C	764	341,84	1242	431,76	1712	508,40	2476	667,74	3214	728,45
	70/55°C	613	988	988	1350	1947	1947	2688	3618		
2200	75/65°C	840	413,17	1366	517,12	1883	604,38	2724	794,08	3535	866,17
	70/55°C	674	1087	1087	1485	2142	2142	2887	3887		
2400	75/65°C	917	445,03	1490	557,72	2054	650,67	2971	855,17	3857	934,84
	70/55°C	736	1186	1186	1620	2336	2336	3168	4228		
2600	75/65°C	993	476,14	1615	596,80	2226	695,82	3219	914,73	4178	1001,27
	70/55°C	797	1284	1284	1755	2531	2531	3466	4500		
2800	75/65°C	1070	505,73	1739	634,35	2397	739,45	3466	972,03	4500	1065,74
	70/55°C	858	1383	1383	1890	2726	2726	3618	4821		
3000	75/65°C	1146	556,50	1863	671,54	2568	783,44	3714	1027,80	4821	1130,62
	70/55°C	920	1482	1482	2025	2921	2921	3921	5192		

Paveikslas

Aprašymas

Sanistal kodas

Vnt. kaina € (be PVM)



KERMI konvektorių kojėlės pastatymui ant grindų (baltos)

H max - 300 mm	ZB0087..10;13;16;21;26 Wei	15,71
H - 100 mm	ZB0086..10;13;16;21;26 Wei	9,82
Reikalingas kiekis:	2 vnt. jei konvektoriaus ilgis iki 1400 mm	
	3 vnt. jei konvektoriaus ilgis nuo 1600 mm	
Apdailinė rozetės konvektorių kojėlėms (baltos)		
Tvirtinant po grindų danga: maža rozetė	220942002	2,95
Tvirtinant ant grindų dangos: didelė rozetė	220942202	5,56

3.1.11. Pastatomi konvektoriai KERMI, tipai KKN, KKV

Prekių grupė 2208, 2209



Šoninio pajungimo konvektoriai KKN

250 mm aukščio konvektoriai su variniais šilumokaičiais.

Maksimali darbinė temperatūra 110°C, darbinis slėgis 10 barų (bandomasis 13 barų)



Tipas	KKN 10	KKN 13	KKN 16	KKN 21	KKN 26
Aukštis (mm)	250	250	250	250	250
Plotis (mm)	100	130	160	210	260



Apatinio pajungimo konvektoriai su integruotu termostatinium ventiliu KKV

Šilumnešio temperatūra 70/65°C ir 70/55°C, patalpos +20°C


Ilgis (mm)	Temperatūra	Konvektoriaus kaina, € (be PVM), spalva balta									
		KKN 10 250		KKN 13 250		KKN 16 250		KKN 21 250		KKN 26 250	
W	€	W	€	W	€	W	€	W	€	W	€
600	75/65°C	365	187,50	500	209,04	639	224,23	875	267,86	1118	278,86
	70/55°C	290		396		503		687		875	
700	75/65°C	426	233,35	584	240,92	746	258,37	1021	312,63	1305	328,18
	70/55°C	338		462		587		801		1021	
800	75/65°C	486	252,30	667	261,41	852	280,00	1167	341,47	1491	359,68
	70/55°C	387		528		670		916		1167	
900	75/65°C	547	268,23	751	278,10	959	298,60	1313	368,02	1678	388,51
	70/55°C	435		594		754		1030		1312	
1000	75/65°C	608	292,14	834	304,28	1065	326,66	1459	404,07	1864	431,00
	70/55°C	484		660		838		1145		1458	
1200	75/65°C	730	332,74	1001	347,15	1278	372,20	1751	464,38	2237	498,91
	70/55°C	580		792		1006		1374		1750	
1400	75/65°C	851	372,96	1168	389,64	1491	417,72	2043	524,70	2610	596,80
	70/55°C	677		924		1173		1603		2041	
1600	75/65°C	973	454,89	1334	474,26	1704	508,39	2334	640,43	2982	726,80
	70/55°C	774		1056		1341		1832		2333	
1800	75/65°C	1094	503,09	1501	524,32	1917	562,27	2626	709,86	3355	805,46
	70/55°C	870		1188		1509		2061		2625	
2000	75/65°C	1216	552,03	1668	575,54	2130	617,28	2918	817,61	3728	883,63
	70/55°C	967		1320		1676		2289		2916	
2200	75/65°C	1338	653,71	1835	679,51	2343	728,83	3210	961,40	4101	1041,84
	70/55°C	1064		1451		1844		2518		3208	
2400	75/65°C	1459	702,65	2002	731,11	2556	783,83	3502	1033,86	4474	1123,40
	70/55°C	1160		1583		2011		2747		3500	
2600	75/65°C	1581	751,22	2168	782,33	2769	838,47	3793	1105,96	4846	1203,09
	70/55°C	1257		1715		2179		2976		3791	
2800	75/65°C	1702	798,86	2335	830,90	2982	891,20	4085	1174,62	5219	1281,24
	70/55°C	1354		1847		2347		3205		4083	
3000	75/65°C	1824	866,55	2502	879,83	3195	943,20	4377	1242,93	5592	1359,40
	70/55°C	1451		1979		2514		3434		4374	

Paveikslas

Aprašymas

Sanistal kodas

Vnt. kaina € (be PVM)



KERMI konvektorių kojelės pastatymui ant grindų (baltos)

H max - 300 mm ZB0087..10;13;16;21;26 Wei 15,71

H - 100 mm ZB0086..10;13;16;21;26 Wei 9,82

Reikalingas kiekis: 2 vnt. jei konvektoriaus ilgis iki 1400 mm
3 vnt. jei konvektoriaus ilgis nuo 1600 mm

Apdailinė rozetės konvektorių kojelėms (baltos)


Tvirtinant po grindų danga: mažą rozetę 220942002 2,95

Tvirtinant ant grindų dangos: didelę rozetę 220942202 5,56

3.1.12. Pastatomi konvektoriai JAGA, tipas MINI

Prekių grupė 2223, 2224

Pastatomas modelis > aukštis 8 cm



- standartinė spalva 133,101 ir 001; nestandartinė spalva – iš spalvų paletės
- Low H₂O šildymo elementas
- nuorintojas ¼"
- kojos FS, 6,5 cm aukščio, pakabinamiems – tvirtinimo konsolės, tos pačios spalvos kaip ir korpusas


Aukštis (cm)	Ti-pas	Ilgis (cm)	Kaina € (be PVM)																	
			060	070	080	090	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300		
09	008	Galia (W)	255	298	340	383	425	468	510	595	680	765	850	935	1020	1105	1190	1275		
		Stand. sp.	187,02	201,09	208,69	215,53	227,31	237,58	249,74	270,65	321,97	367,96	398,37	465,65	495,30	524,20	552,71	581,60		
14	008	Galia (W)	416	486	555	625	694	763	833	972	1110	1249	1388	1527	1666	1804	1943	2082		
		Stand. sp.	218,57	236,43	247,08	256,96	272,17	285,85	300,68	328,43	391,53	443,23	497,96	579,31	616,18	652,68	689,93	726,80		
19	008	Galia (W)	572	667	762	858	953	1048	1144	1334	1525	1715	1906	2097	2287	2478	2668	2859		
		Stand. sp.	242,14	264,57	277,87	290,42	310,94	327,67	345,91	396,09	471,74	531,80	575,89	671,30	716,53	760,25	804,35	849,20		
19	008	Galia (W)	322,73	346,67	361,50	375,18	397,23	417,76	441,33	499,87	596,41	671,69	729,84	854,15	912,69	968,56	1027,10	1084,89		
		Stand. sp.	242,14	264,57	277,87	290,42	310,94	327,67	345,91	396,09	471,74	531,80	575,89	671,30	716,53	760,25	804,35	849,20		

Kitų aukščių kojelės be papildomo mokesčio:

- 10 cm aukščio kojelė užsakymo kodas /FM Pavyzdys: MINF.008.080.09.101 /FM
- 12 cm aukščio kojelė užsakymo kodas /FL Pavyzdys: MINF.008.080.09.101 /FL
KABINAMŲ ANT SIENOS MODELŲ UŽSAKYMO KODAS: MINW.008.080.09.101

Galia pateikiama pagal standartą EN 442, prie temperatūros 75 / 65°C ir patalpos temperatūra 20°C (ΔT=50)

Pastatomas modelis > aukštis 13 cm



- standartinė spalva 133,101 ir 001; nestandartinė spalva – iš spalvų paletės
- Low H₂O šildymo elementas
- nuorintojas ¼"
- kojos FS, 6,5 cm aukščio, pakabinamiems – tvirtinimo konsolės, tos pačios spalvos kaip ir korpusas

Aukštis (cm)	Ti-pas	Ilgis (cm)	Kaina € (be PVM)																	
			060	070	080	090	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300		
05	013	Galia (W)	197	230	263	296	329	362	395	461	526	592	658	724	790	855	921	987		
		Stand. sp.	190,44	204,13	211,73	218,57	230,36	240,62	253,17	274,46	327,67	374,05	405,59	476,67	507,08	536,35	566,00	595,27		
10	013	Galia (W)	303	354	404	455	505	556	606	707	808	909	1010	1111	1212	1313	1414	1515		
		Stand. sp.	219,33	236,81	244,43	254,69	270,27	282,06	297,64	323,49	385,82	436,76	474,02	554,23	590,34	625,68	659,14	693,74		
15	013	Galia (W)	508	593	678	762	847	932	1016	1186	1355	1525	1694	1863	2033	2202	2372	2541		
		Stand. sp.	257,72	281,30	294,60	306,76	326,90	344,02	362,64	396,85	474,02	534,08	602,50	702,10	747,71	792,57	835,51	877,71		
20	013	Galia (W)	717	837	956	1076	1195	1315	1434	1673	1912	2151	2390	2629	2868	3107	3346	3585		
		Stand. sp.	287,75	317,78	334,52	350,10	377,08	397,99	421,56	485,80	579,69	649,64	704,38	822,60	878,47	933,21	985,66	1039,26		
20	013	Galia (W)	377,46	408,63	426,88	443,99	472,50	497,58	526,85	600,80	717,29	804,35	875,06	1025,57	1096,28	1163,95	1236,93	1304,60		
		Stand. sp.	287,75	317,78	334,52	350,10	377,08	397,99	421,56	485,80	579,69	649,64	704,38	822,60	878,47	933,21	985,66	1039,26		

Kitų aukščių kojelės be papildomo mokesčio:


- 10 cm aukščio kojelė užsakymo kodas /FM Pavyzdys: MINF.013.080.05.101 /FM
- 12 cm aukščio kojelė užsakymo kodas /FL Pavyzdys: MINF.013.080.05.101 /FL
KABINAMŲ ANT SIENOS MODELŲ UŽSAKYMO KODAS: MINW.013.080.05.101

Galia pateikiama pagal standartą EN 442, prie temperatūros 75 / 65°C ir patalpos temperatūra 20°C (ΔT=50)

3.1.12. Pastatomi konvektoriai JAGA, tipas MINI

Prekių grupė 2223, 2224

Pastatomas modelis > aukštis 23 cm



- standartinė spalva 133,101 ir 001; nestandartinė spalva – iš spalvų paletės
- Low H₂O šildymo elementas
- nuorintojas 1/8"
- kojos FM, 10 cm aukščio, pakabinamiems – tvirtinimo konsolės, tos pačios spalvos kaip ir korpusas

Aukštis (cm)	Tipas	Ilgis (cm)	Kaina € (be PVM)																
			060	070	080	090	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	
023	06	Galia (W)	323	377	431	485	539	593	647	755	862	970	1078	1186	1294	1401	1509	1617	
		Stand. sp.	301,82	327,67	340,97	352,38	373,67	391,53	409,78	447,02	530,28	593,76	640,89	745,42	792,57	840,08	885,32	954,12	
	11	Galia (W)	601	701	802	902	1002	1102	1202	1403	1603	1804	2004	2204	2405	2605	2806	3006	
		Stand. sp.	332,61	362,64	378,60	391,91	418,14	437,90	459,57	501,77	595,27	664,47	718,44	833,24	887,59	941,96	993,27	1044,97	
	16	Galia (W)	785	916	1046	1177	1308	1439	1570	1831	2093	2354	2616	2878	3139	3401	3662	3924	
		Stand. sp.	391,53	431,83	454,64	475,53	510,13	537,11	565,62	622,27	742,01	826,39	935,87	1084,51	1155,21	1226,28	1294,34	1361,61	
21	Galia (W)	1021	1191	1361	1531	1701	1871	2041	2381	2722	3062	3402	3742	4082	4423	4763	5103		
	Stand. sp.	412,44	459,19	485,05	508,61	550,42	582,74	615,05	714,64	851,10	946,51	1024,45	1190,56	1272,29	1352,49	1430,80	1509,10		
		Nestand. sp.	522,30	570,57	597,56	623,03	666,36	704,00	742,01	854,91	1018,74	1134,30	1231,23	1433,08	1532,67	1628,46	1727,29	1821,95	

Kitų aukščių kojėlės be papildomo mokesčio:


- 6,5 cm aukščio kojėlių užsakymo kodas /FS Pavyzdys: MINF. 023 080 06.101 /FS
- 12 cm aukščio kojėlių užsakymo kodas /FL Pavyzdys: MINF. 023 080 06.101 /FL

KABINAMŲ ANT SIENOS MODELIŲ UŽSAKYMO KODAS: MINW. 023 080 06.101

Galia pateikiama pagal standartą EN 442,

prie temperatūros 75 / 65°C ir patalpos temperatūra 20°C (ΔT=50)

Išmatavimai




Matmenys, cm > Aukštis 8

Tipas	D	D1	d	d1	h*	h1*
9	13	13,5	6,5	7	5	5
14	18	18,5	9	9,5	7	7
19	23	23,5	11,5	12	9	9

* Mažinant matmenis, mažėja galia

Aukštis 13 - 23 - 28



Matmenys, cm > Aukštis 13 - 23 - 28

Tipas	D	D1	d	d1	h*	h1*
05/06	8	8,5	4	4,5	5	5
10/11	13	13,5	6,5	7	7	7
15/16	18	18,5	9	9,5	9	9
20/21	23	23,5	11,5	12	11	11

3.1.13. Pastatomi konvektoriai KONVEKA

Prekių grupė 2228



Komplektacija:

- standartinė spalva RAL9016, kitos RAL spalvos antkainis +30%
- vario/aliuminio šilumokaitis
- nuorintojas
- kojos H - 65 mm, kai konvektoriaus aukštis ≤ 140 mm
- kojos H - 85 mm, kai konvektoriaus aukštis > 140 mm


UŽSAKYMO KODAS: SC 0800-160-090 (tipas ilgis-plotis-aukštis)

Plotis, mm	Aukštis, mm	Kaina € (be PVM)																							
		ilgis (cm)	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
15	8	107,86	123,83	139,82	155,79	171,76	185,82	199,87	208,92	217,99	232,60	247,23	259,35	271,47	285,08	298,66	310,99	323,85	336,66	349,63	362,36	375,22	388,05	400,88	413,74
	13	109,91	126,22	142,54	158,84	175,16	189,56	203,94	213,24	222,52	237,36	252,20	264,66	277,13	290,95	304,78	317,45	330,58	343,70	356,83	369,83	383,06	396,18	409,28	422,41
	18	169,69	182,90	195,81	209,00	221,85	235,06	247,89	261,10	273,96	287,15	300,00	313,21	326,06	339,25	363,43	376,74	389,72	403,06	416,04	429,35	442,33	455,64	468,62	481,95
20	8	143,21	164,63	186,03	207,45	228,88	243,49	258,09	277,36	296,61	315,21	333,77	357,56	381,38	400,44	419,44	435,31	454,58	473,84	493,11	512,38	531,65	550,90	570,19	589,44
	13	145,92	167,81	189,67	211,53	233,41	248,35	263,32	283,03	302,74	321,67	340,59	364,83	389,07	408,45	427,82	444,15	463,81	483,48	503,15	522,79	542,46	562,13	581,79	601,46
	18	221,81	241,06	259,87	279,10	297,83	317,05	335,76	354,99	373,71	392,94	411,65	430,87	449,60	468,83	501,60	520,97	539,83	559,18	578,03	597,41	616,26	635,63	654,48	673,86
25	8	196,86	187,45	196,96	205,74	220,31	232,14	245,22	262,96	280,73	307,54	334,36	355,57	376,81	392,44	408,09	441,89	475,70	491,76	507,81	523,34	538,84	554,37	569,89	585,76
	13	241,48	202,35	213,05	223,09	240,22	253,52	268,40	306,23	309,32	365,44	369,14	409,70	413,84	444,25	448,72	516,70	523,94	554,04	569,44	584,44	621,65	627,94	655,30	
	18	271,57	267,52	282,17	295,76	319,37	337,74	356,83	409,22	413,36	487,76	492,70	544,05	549,64	589,40	595,36	666,13	693,13	740,55	779,07	786,95	823,69	832,01	868,69	
23	275,80	307,21	324,41	340,25	366,13	389,79	411,25	473,26	478,02	563,65	569,34	626,60	632,94	678,41	685,27	786,20	796,16	842,42	850,92	895,46	904,51	947,27	956,84	999,33	

3.1.14. Grindiniai kanaliniai konvektoriai KONVEKA

Prekių grupė 2228

UŽSAKYMO KODAS: FC 0800-200-090 (tipas ilgis-plotis-aukštis)



		Kaina € (be PVM)																			
Plotis, mm	Aukštis, mm	Ilgis (cm)																			
		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220			
20	9	97,90	109,98	122,06	134,14	146,22	162,20	178,18	185,73	193,28	202,47	211,66	219,96	228,27	240,47	252,68	266,65	280,61			
	11	94,88	109,85	124,83	139,80	154,77	171,39	188,00	196,93	205,87	214,80	223,73	233,67	243,61	249,28	254,94	268,03	281,11			
	15	91,86	109,73	127,60	145,46	163,34	180,57	197,82	208,13	218,45	227,13	235,82	247,39	258,97	258,09	257,21	269,41	281,62			
30	9	98,15	113,88	129,61	145,34	161,07	174,41	187,75	198,06	208,38	212,92	217,44	226,00	234,56	246,76	258,97	272,18	285,40			
	11	103,94	118,03	132,13	146,22	160,32	176,92	193,54	202,34	211,15	220,59	230,03	238,83	247,64	258,21	268,78	282,25	295,71			
	15	128,10	145,97	163,84	181,70	199,58	219,46	239,34	254,44	269,54	283,51	297,47	309,30	321,13	336,36	351,59	368,19	384,81			
40	9	137,66	163,21	188,75	214,30	239,84	275,46	311,07	314,46	317,86	324,53	331,20	339,38	347,56	358,00	368,45	384,81	401,17			
	11	190,26	209,77	229,27	248,78	268,28	289,67	311,07	327,42	343,78	358,00	372,22	384,18	396,13	412,11	428,09	444,83	461,56			
	15	123,57	143,45	163,34	183,22	203,10	221,97	240,85	252,80	264,76	277,22	289,67	306,15	322,64	339,88	357,12	373,48	389,84			
45	9	133,13	152,26	171,39	190,51	209,64	234,06	258,47	267,78	277,09	291,69	306,28	326,42	346,55	364,92	383,29	397,51	411,74			
	11	160,96	184,85	209,14	233,43	257,71	280,24	302,76	328,56	354,35	379,27	404,19	425,70	447,22	469,49	491,77	515,67	539,58			
	15	209,89	234,81	259,73	284,64	309,55	345,04	380,53	402,55	424,57	446,84	469,12	486,85	504,50	529,01	553,42	579,72	606,02			
45	213,67	242,99	272,31	301,63	330,95	354,86	378,76	407,58	436,40	460,56	484,72	513,78	542,85	558,58	574,31	606,65	638,99				

		Kaina € (be PVM)																			
Plotis, mm	Aukštis, mm	Ilgis (cm)																			
		230	240	250	260	270	280	290	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500		
20	9	283,88	287,16	297,85	308,55	323,14	337,74	354,10	370,46	403,17	435,89	468,61	501,33	534,04	566,76	599,48	632,20	664,92	697,63		
	11	292,06	303,01	312,83	322,64	339,26	355,86	368,57	381,28	414,95	448,62	482,30	515,98	549,65	583,32	616,99	650,67	684,34	718,01		
	15	300,24	318,87	327,80	336,74	355,36	373,98	383,04	392,10	426,73	461,36	495,99	530,62	565,25	599,88	634,50	669,13	703,76	738,39		
30	9	294,96	304,52	318,36	332,21	342,02	351,83	364,42	377,00	410,30	443,59	476,89	510,19	543,48	576,77	610,07	643,36	676,66	709,95		
	11	306,78	317,86	330,82	343,78	358,13	372,47	388,96	405,44	441,25	477,05	512,86	548,67	584,48	620,28	656,09	691,90	727,70	763,51		
	15	400,91	417,02	433,63	450,24	466,60	482,96	499,19	515,42	560,94	606,46	651,98	697,50	743,02	788,54	834,06	879,58	925,10	970,62		
40	9	413,74	426,33	446,21	466,10	482,33	498,56	514,79	531,03	577,92	624,82	671,72	718,61	765,51	812,41	859,31	906,20	953,10	1000,00		
	11	482,96	504,35	521,46	538,58	560,97	583,37	605,77	628,17	683,65	739,12	794,60	850,08	905,56	961,03	1016,51	1071,99	1127,47	1182,94		
	15	410,73	431,62	449,11	466,60	484,09	501,58	523,98	546,38	594,63	642,89	691,14	739,39	787,64	835,90	884,15	932,40	980,65	1028,91		
45	9	425,95	440,17	454,01	467,86	489,88	511,90	529,77	547,63	596,00	644,37	692,73	741,10	789,46	837,82	886,19	934,55	982,92	1031,28		
	11	563,36	587,15	609,04	630,94	654,47	678,00	702,03	726,07	790,19	854,32	918,44	982,56	1046,68	1110,81	1174,93	1239,05	1303,18	1367,30		
	15	631,94	657,87	683,66	709,46	736,26	763,07	789,61	816,17	888,25	960,33	1032,41	1104,49	1176,57	1248,65	1320,73	1392,81	1464,89	1536,97		
45	670,95	702,92	728,59	754,26	780,81	807,36	834,92	862,48	938,64	1014,82	1090,98	1167,16	1243,32	1319,50	1395,66	1471,83	1548,00	1624,17			

3.1.15. Konvektorių priedai KONVEKA

Prekių grupė 2228

Šilumokaičiai

		Kaina € (be PVM)																			
Plotis, mm	Aukštis, mm	Ilgis (cm)																			
		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220			
5	5	26,09	30,44	34,79	39,14	43,49	47,83	52,18	56,53	60,88	65,23	69,58	73,93	78,27	82,62	86,97	91,32	95,67			
	10	40,11	46,80	53,48	60,17	66,86	73,54	80,23	86,91	93,60	100,28	106,97	113,65	120,34	127,03	133,71	140,40	147,08			
	15	54,14	63,16	72,18	81,20	90,23	99,25	108,27	117,29	126,32	135,34	144,36	153,38	162,41	171,43	180,45	189,47	198,50			
10	5	68,16	79,52	90,88	102,24	113,60	124,96	136,31	147,67	159,03	170,39	181,75	193,11	204,47	215,83	227,19	238,55	249,91			
	10	96,20	112,23	128,27	144,30	160,34	176,37	192,40	208,44	224,47	240,50	256,54	272,57	288,60	304,64	320,67	336,70	352,74			
	15	124,24	144,95	165,66	186,36	207,07	227,78	248,48	269,19	289,90	310,60	331,31	352,02	372,72	393,43	414,14	434,85	455,55			
15	5	54,14	63,16	72,18	81,20	90,23	99,25	108,27	117,29	126,32	135,34	144,36	153,38	162,41	171,43	180,45	189,47	198,50			
	10	96,20	112,23	128,27	144,30	160,34	176,37	192,40	208,44	224,47	240,50	256,54	272,57	288,60	304,64	320,67	336,70	352,74			
	15	138,26	161,31	184,35	207,40	230,44	253,48	276,53	299,57	322,61	345,66	368,70	391,75	414,79	437,83	460,88	483,92	506,97			
20	5	180,33	210,38	240,44	270,49	300,55	330,60	360,66	390,71	420,77	450,82	480,88	510,93	540,99	571,04	601,10	631,15	661,21			
	10	68,16	79,52	90,88	102,24	113,60	124,96	136,31	147,67	159,03	170,39	181,75	193,11	204,47	215,83	227,19	238,55	249,91			
	15	124,24	144,95	165,66	186,36	207,07	227,78	248,48	269,19	289,90	310,60	331,31	352,02	372,72	393,43	414,14	434,85	455,55			
20	5	180,33	210,38	240,44	270,49	300,55	330,60	360,66	390,71	420,77	450,82	480,88	510,93	540,99	571,04	601,10	631,15	661,21			
	10	236,42	275,82	315,22	354,63	394,03	433,43	472,83	512,24	551,64	591,04	630,45	669,85	709,25	748,65	788,06	827,46	866,86			

		Kaina € (be PVM)																			
Plotis, mm	Aukštis, mm	Ilgis (cm)																			
		230	240	250	260	270	280	290	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500		
5	5	100,02	104,37	108,71	113,06	117,41	121,76	126,11	130,46	139,15	147,85	156,55	165,25	173,94	182,64	191,34	200,03	208,73	217,43		
	10	153,77	160,45	167,14	173,82	180,51	187,20	193,88	200,57	213,94	227,31	240,68	254,05	267,42	280,79	294,17	307,54	320,91	334,28		
	15	207,52	216,54	225,56	234,59	243,61	252,63	261,65	270,68	288,72	306,77	324,81	342,86	360,90	378,95	396,99	415,04	433,08	451,13		
10	5	261,27	272,63	283,99	295,35	306,71	318,07	329,43	340,79	363,51	386,23	408,94	431,66	454,38	477,10	499,82	522,54	545,26	567,98		
	10	261,27	272,63	283,99	295,35	306,71	318,07	329,43	340,79	363,51	386,23	408,94	431,66	454,38	477,10	499,82	522,54	545,26	567,98		
	15	368,77	384,81	400,84	416,87	432,91	448,94	464,97	481,01	513,07	545,14	577,21	609,28	641,34	673,41	705,48	737,54	769,61	801,68		
15	5	476,26	496,97	517,67	538,38	559,09	579,79	600,50	621,21	662,62	704,03	745,45	786,86	828,28	869,69	911,10	952,52	993,93	1035,35		
	10	207,52	216,54	225,56	234,59	243,61	252,63	261,65	270,68	288,72	306,77	324,81	342,86	360,90	378,95	396,99	415,04	433,08	451,13		
	15	368,77	384,81	400,84	416,87	432,91	448,94	464,97	481,01	513,07	545,14	577,21	609,28	641,34	673,41	705,48	737,54	769,61	801,68		
20	5	530,01	553,05	576,10	599,14	622,19	645,23	668,27	691,32	737,40	783,49	829,58	875,67	921,76	967,84	1013,93	1060,02	1106,11	1152,20		
	10	691,26	721,32	751,37	781,43	811,48	841,54	871,59	901,65	961,76	1021,87	1081,98	1142,09	1202,20	1262,31	1322,42	1382,52	1442,63	1502,74		
	15	261,27	272,63	283,99	295,35	306,71	318,07	329,43	340,79	363,51											

3.1.15. Konvektorių priedai KONVEKA

Prekių grupė 2228

Grindinių kanalinių konvektorių grotelės

Kaina € (be PVM)

Ilgis, cm	Plotis, mm								
	Medis			Aliuminis (sidabras)			Aliuminis (auksas, t. bronz)		
	200	300	400	200	300	400	200	300	400
60	37,39	42,56	48,95	41,60	51,67	68,12	47,84	59,42	78,33
70	43,62	49,65	57,10	48,54	60,28	79,47	55,82	69,32	91,39
80	49,85	56,74	65,26	55,47	68,89	90,82	63,79	79,22	104,45
90	56,08	63,83	73,42	62,41	77,50	102,17	71,77	89,12	117,50
100	62,32	70,93	81,58	69,34	86,11	113,53	79,74	99,03	130,56
110	68,55	78,02	89,73	76,27	94,72	124,88	87,72	108,93	143,61
120	74,78	85,11	97,89	83,21	103,33	136,23	95,69	118,83	156,67
130	81,01	92,20	106,05	90,14	111,94	147,59	103,66	128,73	169,72
140	87,24	99,30	114,21	97,08	120,55	158,94	111,64	138,64	182,78
150	93,47	106,39	122,37	104,01	129,16	170,29	119,61	148,54	195,84
160	99,70	113,48	130,52	110,94	137,77	181,64	127,59	158,44	208,89
170	105,94	120,57	138,68	117,88	146,38	193,00	135,56	168,34	221,95
180	112,17	127,67	146,84	124,81	155,00	204,35	143,53	178,25	235,00
190	118,40	134,76	155,00	131,75	163,61	215,70	151,51	188,15	248,06
200	124,63	141,85	163,15	138,68	172,22	227,06	159,48	198,05	261,11
210	130,86	148,95	171,31	145,61	180,83	238,41	167,46	207,95	274,17
220	137,09	156,04	179,47	152,55	189,44	249,76	175,43	217,86	287,22
230	143,33	163,13	187,63	159,48	198,05	261,11	183,40	227,76	300,28

Ilgis, cm	Plotis, mm								
	Medis			Aliuminis (sidabras)			Aliuminis (auksas, t. bronz)		
	200	300	400	200	300	400	200	300	400
240	149,56	170,22	195,78	166,42	206,66	272,47	191,38	237,66	313,34
250	155,79	177,32	203,94	173,35	215,27	283,82	199,35	247,56	326,39
260	162,02	184,41	212,10	180,28	223,88	295,17	207,33	257,47	339,45
270	168,25	191,50	220,26	187,22	232,49	306,52	215,30	267,37	352,50
280	174,48	198,59	228,41	194,15	241,10	317,88	223,28	277,27	365,56
290	180,72	205,69	236,57	201,09	249,72	329,23	231,25	287,17	378,61
300	186,95	212,78	244,73	208,02	258,33	340,58	239,22	297,08	391,67
320	199,41	226,96	261,05	221,89	275,55	363,29	255,17	316,88	417,78
340	211,87	241,15	277,36	235,76	292,77	385,99	271,12	336,69	443,89
360	224,34	255,34	293,68	249,62	309,99	408,70	287,07	356,49	470,00
380	236,80	269,52	309,99	263,49	327,21	431,41	303,02	376,30	496,12
400	249,26	283,71	326,31	277,36	344,44	454,11	318,97	396,10	522,23
420	261,73	297,89	342,62	291,23	361,66	476,82	334,91	415,91	548,34
440	274,19	312,08	358,94	305,10	378,88	499,52	350,86	435,71	574,45
460	286,65	326,26	375,25	318,97	396,10	522,23	366,81	455,52	600,56
480	299,11	340,45	391,57	332,83	413,32	544,93	382,76	475,32	626,67
500	311,58	354,63	407,88	346,70	430,54	567,64	398,71	495,13	652,78

Grotelių UŽSAKYMO KODAS: GR 0800-200-OA (tipas ilgis-plotis-medžiagos kodas)
OA - ažuolas, AS - uosis, BE - bukas, ALS - aliuminis

3.2. Rankšluosčių džiovintuvai ir jų priedai

3.2.1. Rankšluosčių džiovintuvai KRISS

Prekių grupė 2233

Paveikslas	Aukštis (mm)	Plotis (mm)	Atstumas tarp ašių	Sanjstal kodas	Gamyklinis artikulius	Kaina € (be PVM)
------------	--------------	-------------	--------------------	----------------	-----------------------	------------------



Vonios džiovintuvai skirti vonios kambariui
Jungiami į uždara šildymo sistemą
Neskirti jungti į karšto vandentiekio sistemą
Suteikiama 2 metų kokybės garantija

Galimas kombinuotas vasaros variantas panaudojant elektrinį kaitinimo elementą
Taip pat galima komplektacija šildymui tik elektra

Rankšluosčių džiovintuvus tiesus







baltas	800	500	450	223300085	KR8050FW	69,30
baltas	800	600	550	223300086	KR8060FW	72,60
baltas	1000	500	450	223300105	KR10050FW	82,72
baltas	1000	600	550	223300106	KR10060FW	85,80
baltas	1200	500	450	223300125	KR12050FW	90,86
baltas	1200	600	550	223300126	KR12060FW	96,25
chromuotas	800	500	450	223310085	KR8050FC	102,96
chromuotas	1000	500	450	223310105	KR10050FC	124,52
chromuotas	1000	600	550	223310106	KR10060FC	132,77
chromuotas	1200	500	450	522330001	KR12050FC	139,04
chromuotas	1200	600	550	223310126	KR12060FC	145,75

Rankšluosčių džiovintuvus lenktas

baltas	800	500	450	223301085	KR8050CW	70,84
baltas	800	600	550	223301086	KR8060CW	76,67
baltas	1000	500	450	223301105	KR10050CW	85,36
baltas	1000	600	550	223301106	KR10060CW	90,20
baltas	1200	500	450	223301125	KR12050CW	95,04
baltas	1200	600	550	223301126	KR12060CW	101,09
chromuotas	800	500	450	223311085	KR8050CC	109,12
chromuotas	1000	500	450	223311105	KR10050CC	130,68
chromuotas	1000	600	550	223311106	KR10060CC	139,48
chromuotas	1200	500	450	522330000	KR12050CC	146,08
chromuotas	1200	600	550	223311126	KR12060CC	154,55

3.2.2. Rankšluosčių džiovintuvai ROSELA

Prekių grupė 1844

Paveikslas	Aprašymas	Sanistal kodas	Gamyklinis artikulas	Kaina € (be PVM)
	Rankšluosčių džiovintuvas nerūdijančio plieno, 2-jų bangų, DN20 1/2", 60x70 cm	184409060	4751005518446	66,76
	Rankšluosčių džiovintuvas nerūdijančio plieno, 2-jų bangų, DN25 1/2", 60x70 cm	184409061	4751005518453	72,84
	Rankšluosčių džiovintuvas nerūdijančio plieno, 3-jų bangų, DN20 1/2", 60x50 cm	184409062	4751005518408	74,80
	Rankšluosčių džiovintuvas nerūdijančio plieno, 3-jų bangų, DN25 1/2", 85x60 cm	184409063	4751005518439	107,25
	Rankšluosčių džiovintuvas nerūdijančio plieno, kopetėlės lenktos, 1/2", 50x100 cm	184409080	4751005514622	145,20
	Rankšluosčių džiovintuvas nerūdijančio plieno, kopetėlės tiesios, 1/2", 50x100 cm	184409081	4751005514554	143,62













3.2.3. Rankšluosčių džiovintuvai ELONIKA

Prekių grupė 1844

Paveikslas	Aprašymas	Sanistal kodas	Gamyklinis artikulas	Kaina € (be PVM)
Elektrinis rankšluosčių džiovintuvas				
	EE360S3K, 40W, kairinis, Cr, H-390mm, L-465 mm	518440065	4770046006415	36,02
	EE360S3K, 40W, dešininis, Cr, H-390mm, L-465 mm	518449994	4770046006422	36,02
	EE400S4K, 60W, kairinis, Cr, H-845mm, L-560 mm	618440956	4770046006330	53,86
	EE400S4K, 60W, dešininis, Cr, H-845mm, L-560 mm	518440018	4770046006347	53,86
	EE600SL, 70 W, kairinis, Cr, H-690 mm, L-550 mm	518445055	4770046006040	63,72
	EE600SL, 70 W, dešininis, Cr, H-690 mm, L-550 mm	518445056	4770046006057	63,72
	EE600SLP, 70 W, universalus pasukamas, Cr, H-690 mm, L-590 mm	518445057	4770046006064	68,35
	EE800S, 100 W, kairinis, Cr, H-895 mm, L-645 mm	518440024	4770046006439	74,89
	EE800S, 100 W, dešininis, Cr, H-895mm, L-645mm	518440026	4770046006446	40,22
	EE800SD, 150W, kairinis, baltas, H-895 mm, L-645 mm	518440027	4770046006491	70,02
	EE800SD, 150 W, dešininis, baltas, H-895 mm, L-645 mm	518440205	4770046006507	45,01






3.2.3. Rankšluosčių džiovintuvai ELONIKA

Prekių grupė 1844

Paveikslas	Aprašymas	Sanistal kodas	Gamyklinis artikulas	Kaina € (be PVM)
Nerūdijančio plieno rankšluosčių džiovintuvai				
	EN470S, H-600mm, L-700mm, pajungimas G1/2", galingumas 110W prie 60/58/22	518440127	4770046004749	70,02
	EN600S, H-600 mm, L-500 mm, pajungimas G1/2", galingumas 115 W prie 60/58/22	618440772	4770046005081	43,79
	EN600SD, baltas, H-600 mm, L-500 mm, pajungimas G1/2", galingumas 150 W prie 60/58/22	518449997	4770046005111	43,62
	EN800S, H-850 mm, L-500 mm, pajungimas G1/2", galingumas 155 W prie 60/58/22	518440131	4770046005869	54,83
Žalvarinis rankšluosčių džiovintuvai				
	EŽ850KL, Cr, H-870 mm, L-500 mm, pajungimas G1/2", galingumas 127 W prie 60/58/22	518440209	4770046005715	159,29
	EŽ1050KL, Cr, H-655mm, L-500 mm, pajungimas G1/2", galingumas 140 W prie 60/58/22	518445052	4770046009324	170,88
Plieninis rankšluosčių džiovintuvai				
	EP50x80KL, Cr, H-800mm, L-455mm, pajungimas G1/2", galingumas 167 W prie 60/58/22	518440046	4770046003018	88,56
	EP50x80KLD, baltas, H-800 mm, L-455 mm, pajungimas G1/2", galingumas 277W prie 60/58/22	518440216	4770046003216	39,02
	EP60x120KL, Cr, H-1200 mm, L-555 mm, pajungimas G1/2", galingumas 362 W prie 60/58/22	518440203	4770046003032	117,28
	EP60x120KLD, baltas, H-1200 mm, L-555 mm, pajungimas G1/2", galingumas 496 W prie 60/58/22	518440062	4770046003230	55,22
	EP50x86KL, Cr, H-860mm, L-456 mm, pajungimas G1/2", galingumas 162 W prie 60/58/22	518440009	4770046003087	54,30
	EP50x86KLD, baltas, H-860 mm, L-456 mm, pajungimas G1/2", galingumas 222 W prie 60/58/22	518440013	4770046003094	62,23


3.2.4. Rankšluosčių džiovintuvai HENRIS

Prekių grupė 2237

Paveikslas	Aprašymas	Sanistal kodas	Gamyklinis artikulas	Kaina € (be PVM)
	Kopėtelės HL-1 Matmenys:Aukštis mm 1000 Plotis mm 500 Techniniai duomenys: Plienai: AISI 304 (EN 1.4301), (EN 10217-7:2005) Svoris- kg 5,00 Vamzdžio diametras mm 32/20 Sienelės storis mm 1,5 Paviršiaus plotas m ² 0,46 Jungtys Vidinė – sriegis 1/2"; Bandymo slėgis 13 bar Darbinis slėgis Iki 10 bar Maksimali darbinė temperatūra Iki 95 ° C Paviršius šilfuotas ir poliuruotas mechaniniu būdu	518440061	2000508385973	100,00
	Kopėtelės HL-500*705 Matmenys:Aukštis mm 705 Plotis mm 500 Techniniai duomenys: Plienai: AISI 304 (EN 1.4301), (EN 10217-7:2005) Svoris- kg 3,9 Vamzdžio diametras mm 32/20 Sienelės storis mm 1,5 Paviršiaus plotas m ² 0,33 Jungtys Vidinė – sriegis 1/2"; Bandymo slėgis 13 bar Darbinis slėgis Iki 10 bar Maksimali darbinė temperatūra Iki 95 ° C Paviršius šilfuotas ir poliuruotas mechaniniu būdu	518440085	2000509709952	86,00
	Kopėtelės HL-500*1400 Matmenys:Aukštis mm 1400 Plotis mm 500 Techniniai duomenys: Plienai:AISI 304 (EN 1.4301), (EN 10217-7:2005) Svoris kg 6,7 Vamzdžio diametras mm 32/20 Sienelės storis mm 1,5 Paviršiaus plotas m ² 0,63 Jungtys Vidinė – sriegis 1/2"; Bandymo slėgis 13 bar Darbinis slėgis Iki 10 bar Maksimali darbinė temperatūra Iki 95 ° C Paviršius šilfuotas ir poliuruotas mechaniniu būdu	518440844	2005036142661	125,00
	Kopėtelės HUU 700*705 Matmenys:Aukštis mm705 plotis700 Techniniai duomenys:Plienai:AISI 304 (EN 1.4301), (EN 10217-7:2005) Svoris kg 6,9 Vamzdžio diametras mm 32/20 Sienelės storis mm 1,5 Paviršiaus plotas m ² 0,62 Jungtys Vidinė – sriegis 1/2"; Bandymo slėgis 13 bar Darbinis slėgis Iki 10 bar Maksimali darbinė temperatūra Iki 95 ° C Paviršius šilfuotas ir poliuruotas mechaniniu būdu	518440087	2000509738761	129,00
	Kopėtelės HUU 700*1000 Matmenys: Aukštis mm 1000 Plotis mm 700 Techniniai duomenys: Plienai:AISI 304 (EN 1.4301), (EN 10217-7:2005) Svoris kg 9,2 Vamzdžio diametras mm 32/20 Sienelės storis mm 1,5 Paviršiaus plotas m ² 0,84 Jungtys Vidinė – sriegis 1/2"; Bandymo slėgis 13 bar Darbinis slėgis Iki 10 bar Maksimali darbinė temperatūra Iki 95 ° C Paviršius šilfuotas ir poliuruotas mechaniniu būdu	518440084	2000509738747	145,00




3.2.4. Rankšluosčių džiovintuvai HENRIS

Prekių grupė 2237

Paveikslas	Aprašymas	Sanistal kodas	Gamyklinis artikulas	Kaina € (be PVM)
	2-ju b. ner. pl. Gyv. d-25 išor. sr. Pl.710 h. 540 mm + tvirt. išorinis sriegis Matmenys Aukštis mm -540, Plotis mm 710 Techniniai duomenys Pilenas: AISI 304 (EN 1.4301), (EN 10217-7:2005) Svoris kg 3,6 Vamzdžio diametras mm 25 Vamzdžio sienelės storis mm 2 Pajungimo sriegis 3/4 Paviršiaus plotas m² 0,24 Bandymo slėgis 13 bar Darbinis slėgis iki 10 bar Maksimali darbinė temperatūra iki 95 ° C	518440226	4770364075735	36,00
	2-ju b. ner. pl. Gyv. d-25 vid. sr. Pl.710 h. 540 mm + tvirt. vidinis sriegis (redukuotas) Matmenys Aukštis mm -540, Plotis mm 710 Techniniai duomenys Pilenas: AISI 304 (EN 1.4301), (EN 10217-7:2005) Svoris kg 3,3 Vamzdžio diametras mm 25 Vamzdžio sienelės storis mm 1,5 Pajungimo sriegis 1/2 Paviršiaus plotas m² 0,24 Bandymo slėgis 13 bar Darbinis slėgis iki 10 bar Maksimali darbinė temperatūra iki 95 ° C	618440763	2000508099788	51,00
	2-ju b. ner. pl. Gyv. d-32 vid. sr. Pl.710 h. 600 mm + tvirt. vidinis sriegis (redukuotas) Matmenys: Aukštis mm 600, Plotis mm 710 Techniniai duomenys Pilenas: AISI 304 (EN 1.4301), (EN 10217-7:2005) Svoris kg 4,3 Vamzdžio diametras mm 32 Vamzdžio sienelės storis mm 1,5 Pajungimo sriegis 1/2 Paviršiaus plotas m² 0,30 Bandymo slėgis 13 bar Darbinis slėgis iki 10 bar Maksimali darbinė temperatūra iki 95 ° C	618440780	2000509738785	56,00
	2-ju b. ner. pl. Gyv. d-32 išor. sr. Pl.710 h. 600mm + tvirt. išorinis sriegis aukštis mm 600, Plotis mm 710 Techniniai duomenys Pilenas: AISI 304 (EN 1.4301), (EN 10217-7:2005) Svoris kg 4,6 Vamzdžio diametras mm 32 Vamzdžio sienelės storis mm 2,0 Pajungimo sriegis 1 Paviršiaus plotas m² 0,30 Bandymo slėgis 13 bar Darbinis slėgis iki 10 bar Maksimali darbinė temperatūra iki 95 ° C	518440148	2000509738822	51,00
	5-ių b. ner. pl. Gyv. d-25 vid. sr. Pl.475 h. 615 mm + tvirt. vidinis sriegis (redukuotas) Matmenys Aukštis mm 615, Plotis mm 475 Techniniai duomenys Pilenas: AISI 304 (EN 1.4301), (EN 10217-7:2005) Svoris kg 2,7 Vamzdžio diametras mm 25 Vamzdžio sienelės storis mm 1,5 Pajungimo sriegis 1/2 Paviršiaus plotas m² 0,24 Bandymo slėgis 13 bar Darbinis slėgis iki 10 bar Maksimali darbinė temperatūra iki 95 ° C	618440785	2000508099740	53,00
	5-ių b. ner. pl. Gyv. d-25 išor. sr. Pl.475 h. 615 mm + tvirt. išorinis sriegis matmenys Aukštis mm 615, Plotis mm 475 Techniniai duomenys Pilenas: AISI 304 (EN 1.4301), (EN 10217-7:2005) Svoris kg 3,5 Vamzdžio diametras mm 25 Vamzdžio sienelės storis mm 2,0 Pajungimo sriegis 3/4 Paviršiaus plotas m² 0,24 Bandymo slėgis 13 bar Darbinis slėgis iki 10 bar Maksimali darbinė temperatūra iki 95 ° C	518440149	4770364075759	47,00

3.2.5. Rankšluosčių džiovintuvai ZEHNDER

Prekių grupė 2231


Paveikslas	Aprašymas	Aukštis (mm)	Plotis (mm)	Gamyklinis artikulas	Kaina € (be PVM)	
Stalox nerūdijančio plieno vonios džiovintuvai						
	Baltai dažytas (RAL9016)	608	450	STX-060-045	307,29	
		824	450	STX-080-045	343,03	
		1040	450	STX-100-045	409,50	
	Blizgaus nerūdijančio plieno	608	450	STXI-060-045	437,99	
		824	450	STXI-080-045	504,46	
		1040	450	STXI-100-045	593,48	
Yucca Asym plieniniai vonios džiovintuvai						
	Baltai dažytas (RAL9016)	1304	378	YA-130-040	681,08	
		1736	378	YA-170-040	796,56	
		872	478	YA-090-050	583,58	
		1304	478	YA-130-050	708,37	
		1736	478	YA-170-050	828,50	
		1304	578	YA-130-060	735,70	
	Chromuotas	1304	378	YAC-130-040	1371,88	
		1736	378	YAC-170-040	1488,24	
		872	478	YAC-090-050	1272,88	
		1304	478	YAC-130-050	1400,07	
		1736	478	YAC-170-050	1521,10	
		1304	578	YAC-130-060	1427,38	
	Chromuotas	1736	578	YAC-170-060	1552,93	
	Subway plieniniai vonios džiovintuvai					
		Baltai dažytas (RAL9016)	973	450	SUB-100-045	262,610
			1261	450	SUB-130-045	302,680
			1549	450	SUB-150-045	356,090
			1837	450	SUB-180-045	398,820
		973	600	SUB-100-060	276,860	
		1261	600	SUB-130-060	318,100	
	Chromuotas	1549	600	SUB-150-060	375,080	
		1837	600	SUB-180-060	420,200	
	Chromuotas	973	450	SUBC-100-045	648,91	
		1261	450	SUBC-130-045	715,75	
		1549	450	SUBC-150-045	845,12	
		1837	450	SUBC-180-045	944,82	
	Chromuotas	973	600	SUBC-100-060	683,56	
		1261	600	SUBC-130-060	753,73	
		1549	600	SUBC-150-060	889,05	
		1837	600	SUBC-180-060	994,67	

3.2.5. Rankšluoščių džiovintuvai ZEHNDER


Prekių grupė 2231

Paveikslas	Aprašymas	Aukštis (mm)	Plotis (mm)	Gamyklinis artikulius	Kaina € (be PVM)
------------	-----------	--------------	-------------	-----------------------	------------------

Metropolitan Spa plieniniai vonios džiovintuvai

	Baltai dažytas (RAL9016)	805	400	MET-080-040	473,65
		1225	400	MET-120-040	525,01
		1540	400	MET-150-040	620,87
		1750	400	MET-180-040	693,92
		805	500	MET-080-050	482,78
		1225	500	MET-120-050	536,43
		1540	500	MET-150-050	633,43
		1750	500	MET-180-050	708,76
		805	600	MET-080-060	498,77
		1225	600	MET-120-060	553,54
		1540	600	MET-150-060	652,83
		1750	600	MET-180-060	730,45

Vitalo Spa vonios džiovintuvai

	Baltai dažytas (RAL9016)	1200	490	VIT-120-050	852,45
		1500	490	VIT-150-050	1006,29
		1800	490	VIT-180-050	1125,35
		1200	590	VIT-120-060	878,79
		1500	590	VIT-150-060	1037,9
		1800	590	VIT-180-060	1160,13
		1800	690	VIT-180-070	1276,04

3.2.6. Rankšluoščių džiovintuvai KERMI

Prekių grupė 2230

Paveikslas	Aukštis (mm)	Plotis (mm)	Storis (mm)	Šiluminis našumas (W)		Kaina EUR (be PVM)					
				Elektrinis kaitinimo elementas	75/65-20°C	Radiatoriaus serijine balta spalva (RAL 9016) ir kait. elementas			Radiatoriaus bet kuri kita spalva ir kait. elementas		
						WKS baltas*	WFS baltas*	WFC baltas*	WKS baltas*	WFS baltas*	WFC baltas*

IDEOS-V (kombinuotas - su papildomu kaitinimo elementu)

	1151	508	37	400	383	776,19	842,31	915,03	857,51	923,63	996,36
	1151	758	37	600	564	918,34	984,46	1057,18	1017,51	1083,63	1156,35
	1526	508	37	600	524	871,40	937,51	1010,24	964,62	1030,74	1103,46
	1526	758	37	800	772	1060,49	1126,60	1199,33	1177,51	1243,63	1316,35
	1901	508	37	600	630	964,62	1030,74	1103,46	1069,74	1135,86	1208,59
	1901	758	37	800	963	1199,99	1266,11	1338,83	1335,53	1401,64	1474,37

* Elektrinis kaitinimo elementas (WKS, WFS, WFC) titano spalvos: + 33,07 EUR prie atitinkamos kainos lentelėje
Cinko padengimas (RAL 9016): kaina 1, 2 arba 3 x koef. 2,1
Spec. reikalavimai: pagal atskirą užklausimą

IDEOS-E elektrinis

	1151	508	37	400	383	700,16	766,28	839,00	774,21	840,32	913,05
	1151	758	37	600	564	842,31	908,42	981,15	937,51	1003,63	1076,36
	1526	508	37	600	524	796,03	862,14	934,87	883,96	950,08	1022,80
	1526	758	37	800	772	985,12	1051,23	1123,96	1101,48	1167,59	1240,32
	1901	508	37	600	630	889,25	955,36	1028,09	991,73	1057,84	1130,57
	1901	758	37	800	963	1123,96	1190,07	1262,80	1260,82	1326,93	1399,66

* Elektrinis kaitinimo elementas (WKS, WFS, WFC) titano spalvos: + 33,07 EUR prie atitinkamos kainos lentelėje
Cinko padengimas (RAL 9016): kaina 1, 2 arba 3 x koef. 2,1

IDEOS-V su pajungimu nuo šildymo sistemos (be kaitinimo elemento)

	758	508	37	-	262	-	531,57	-	-	638,01	-
	1133	508	37	-	383	-	624,13	-	-	749,09	-
	1133	758	37	-	564	-	762,97	-	-	915,70	-
	1508	508	37	-	524	-	716,03	-	-	859,50	-
	1508	758	37	-	772	-	901,81	-	-	1082,31	-
	1883	508	37	-	630	-	809,25	-	-	971,23	-
	1883	758	37	-	963	-	1041,31	-	-	1249,58	-

Cinko padengimas (RAL 9016): kaina 1 x koef. 2,1
Spec. reikalavimai: pagal atskirą užklausimą

3.2.6. Rankšluoščių džiovintuvai KERMI

Prekių grupė 2230

Paveikslas	Aukštis (mm)	Plotis (mm)	Storis (mm)	Kaina EUR (be PVM)					
				Šiluminis našumas (W)		Radiatoriaus serijinė balta spalva (RAL 9016) ir kait. elementas			Radiatoriaus bet kuri kita spalva ir kait. elementas
				Elektrinis kaitinimo elementas	75/65-20°C	WKS baltas*	WFS baltas*	WFC baltas*	WKS baltas*

CREDO HALF-E elektrinis

1029	460	51	400	-	623,14	676,85	735,94	687,06	740,78	799,87
1409	460	51	600	-	696,73	750,45	809,54	770,32	824,04	883,13
1409	610	51	800	-	719,29	773,01	832,10	796,11	849,83	908,92
1827	460	51	800	-	769,79	823,51	882,60	853,59	907,31	966,40
1827	610	51	1200	-	792,89	846,61	905,70	879,37	933,09	992,18

chromuotas

Džiovintuvus chrominės spalvos, šoninė panelė baltos arba kt. spalvos

WKS baltas* WFS baltas* WFC baltas*

1029	460	51	150	-	798,26	851,98	911,07
1409	460	51	300	-	908,38	962,10	1021,19
1409	610	51	400	-	951,89	1005,61	1064,70
1827	460	51	400	-	1015,82	1069,54	1128,63
1827	610	51	400	-	1067,39	1121,11	1180,20

* Elektrinis kaitinimo elementas (WKS, WFS, WFC) titano spalvos: + 33,07 EUR prie atitinkamos kainos lentelėje



CREDO HALF su pajungimu nuo šildymo sistemos (be kaitinimo elemento)

1086	460	51	400	432	456,61	557,06
1466	460	51	600	603	527,52	643,55
1466	610	51	800	796	547,39	667,72
1884	460	51	800	795	597,89	729,50
1884	610	51	1200	1051	618,30	754,21

chromuotas

Džiovintuvus chrominės spalvos, šoninė panelė baltos arba kt. spalvos

637,10 744,54 785,37 849,29 900,86

1029	460	51	150	277	637,10
1409	460	51	300	388	744,54
1409	610	51	400	514	785,37
1827	460	51	400	521	849,29
1827	610	51	400	681	900,86

Spec. reikalavimai: pagal atskirą užklausimą



3.2.6. Rankšluoščių džiovintuvai KERMI

Prekių grupė 2230

Paveikslas	Aukštis (mm)	Plotis (mm)	Storis (mm)	Kaina EUR (be PVM)					
				Šiluminis našumas (W)		Radiatoriaus serijinė balta spalva (RAL 9016) ir kait. elementas			Radiatoriaus bet kuri kita spalva ir kait. elementas
				Elektrinis kaitinimo elementas	75/65-20°C	WKS baltas*	WFS baltas*	WFC baltas*	WKS baltas*

ICARO-E elektrinis

1421	460	58	400	-	642,47	696,19	755,28	727,89	781,61	840,70
1421	600	58	600	-	659,13	712,85	771,94	747,23	800,94	860,03
1841	400	58	600	-	700,49	754,21	813,30	796,11	849,83	908,92
1841	600	58	800	-	721,44	775,16	834,25	820,28	874,00	933,09

chromuotas

Džiovintuvus chrominės spalvos

FKS / WKS baltas* WFS baltas* WFC baltas*

1421	460	58	150	-	952,97	1006,69	1065,78
1421	600	58	300	-	999,70	1053,42	1112,51
1841	400	58	300	-	1084,04	1137,76	1196,85
1841	600	58	400	-	1157,10	1210,82	1269,91

* Elektrinis kaitinimo elementas (WKS, WFS, WFC) titano spalvos: + 33,07 EUR prie atitinkamos kainos lentelėje

* Elektrinis kaitinimo elementas FKS chrominės sidabro spalvos: + 53,73 EUR prie "Kaina 1" lentelėje



ICARO su pajungimu nuo šildymo sistemos (be kaitinimo elemento)

1446	400	58	400	462	466,28	573,71
1446	600	58	600	628	480,24	590,90
1866	400	58	600	590	521,61	641,40
1866	600	58	800	804	539,87	663,96

chromuotas

Džiovintuvus chrominės spalvos

1446	400	58	150	311	637,10
1446	600	58	300	417	744,54
1866	400	58	300	392	785,37
1866	600	58	400	513	849,29

Spec. reikalavimai: pagal atskirą užklausimą



3.2.6. Rankšluoščių džiovintuvai KERMI

Prekių grupė 2230

Paveikslas	Aukštis (mm)	Plotis (mm)	Storis (mm)	Kaina EUR (be PVM)								
				Šiluminis našumas (W)		Radiatoriaus serijine balta spalva (RAL 9016) ir kait. elementas			Radiatoriaus bet kuri kita spalva ir kait. elementas			
				Elektrinis kaitinimo elementas	75/65-20°C	WKS baltas*	WFS baltas*	WFC baltas*	WKS baltas*	WFS baltas*	WFC baltas*	WKS baltas*

CASTEO-E elektrinis

987	500	30	400	-	408,26	461,98	521,07	480,78	534,50	593,59
987	600	30	600	-	419,01	472,72	531,81	494,21	547,93	607,02
1261	500	30	600	-	459,29	513,01	572,10	546,32	600,04	659,13
1261	600	30	600	-	470,04	523,76	582,85	560,28	614,00	673,09
1261	750	30	800	-	496,90	550,62	609,71	594,66	648,38	707,47
1535	500	30	600	-	496,90	550,62	609,71	595,20	648,92	708,01
1535	600	30	800	-	513,01	566,73	625,82	615,62	669,33	728,42
1535	750	30	800	-	542,56	596,28	655,37	653,76	707,47	766,56
1809	500	30	800	-	539,87	593,59	652,68	650,53	704,25	763,34
1809	600	30	800	-	558,67	612,39	671,48	674,71	728,42	787,51
1809	750	30	1200	-	590,90	644,62	703,71	716,07	769,79	828,88

* Elektrinis kaitinimo elementas (WKS, WFS, WFC) titano spalvos: + 33,07 EUR prie atitinkamos kainos lentelėje
 * Elektrinis kaitinimo elementas FKS chrominės sidabro spalvos: + 53,73 EUR prie "Kaina 1" lentelėje
 Cinko padengimas (RAL 9016): kaina 1, 2 arba 3 x koef. 2,1



CASTEO su pajungimu nuo šildymo sistemos (be kaitinimo elemento)

987	500	30	400	438	241,73	314,25
987	600	30	600	513	249,79	325,00
1261	500	30	600	545	290,08	377,10
1261	600	30	600	638	300,82	391,07
1261	750	30	800	774	325,00	422,77
1535	500	30	600	649	327,68	425,99
1535	600	30	800	760	341,11	443,72
1535	750	30	800	921	370,66	481,86
1809	500	30	800	750	367,97	478,63
1809	600	30	800	878	386,77	502,81
1809	750	30	1200	1065	416,32	541,48

Cinko padengimas (RAL 9016): kaina 1 x koef. 2,1
 Spec. reikalavimai: pagal atskirą užklausimą



3.2.6. Rankšluoščių džiovintuvai KERMI

Prekių grupė 2230

Paveikslas	Aukštis (mm)	Plotis (mm)	Storis (mm)	Kaina EUR (be PVM)								
				Šiluminis našumas (W)		Radiatoriaus serijine balta spalva (RAL 9016) ir kait. elementas			Radiatoriaus bet kuri kita spalva ir kait. elementas			
				Elektrinis kaitinimo elementas	75/65-20°C	WKS baltas*	WFS baltas*	WFC baltas*	WKS baltas*	WFS baltas*	WFC baltas*	WKS baltas*

BASIC-E elektrinis

804	450	35	400	-	302,97	356,69	415,78	335,74	389,46	448,55
804	599	35	400	-	306,20	359,91	419,01	339,50	393,22	452,31
804	749	35	600	-	325,00	378,72	437,81	362,60	416,32	475,41
804	899	35	600	-	329,83	383,55	442,64	368,51	422,23	481,32
1172	450	35	600	-	333,06	386,77	445,86	372,27	425,99	485,08
1172	599	35	600	-	329,83	383,55	442,64	368,51	422,23	481,32
1172	749	35	800	-	345,41	399,13	458,22	387,31	441,03	500,12
1172	899	35	800	-	367,97	421,69	480,78	415,24	468,96	528,05
1448	450	35	600	-	351,86	405,58	464,67	395,91	449,62	508,72
1448	599	35	800	-	362,60	416,32	475,41	408,26	461,98	521,07
1448	749	35	800	-	373,34	427,06	486,15	421,69	475,41	534,50
1448	899	35	1200	-	401,82	455,53	514,62	456,61	510,33	569,42
1770	450	35	800	-	373,88	427,60	486,69	422,23	475,95	535,04
1770	599	35	800	-	380,33	434,05	493,14	430,29	484,00	543,10
1770	749	35	1200	-	402,89	456,61	515,70	457,68	511,40	570,49
1770	899	35	1500	-	435,66	489,38	548,47	497,43	551,15	610,24

* Elektrinis kaitinimo elementas (WKS, WFS, WFC) titano spalvos: + 33,07 EUR prie atitinkamos kainos lentelėje
 * Elektrinis kaitinimo elementas FKS chrominės sidabro spalvos: + 53,73 EUR prie "Kaina 1" lentelėje
 Cinko padengimas (RAL 9016): kaina 1, 2 arba 3 x koef. 2,1
 Karštas cinkavimas (RAL 9016 tekstūra): kaina 1, 2 arba 3 x koef. 2,8



BASIC-E elektrinis (chromuotas)

804	450	35	150	-	FKS/WKS baltas*			WFS baltas*			WFC baltas*		
					470,57	524,29	637,10	518,92	572,64	685,45	568,34	622,06	734,87
804	599	35	150	-	518,92	572,64	685,45						
804	749	35	300	-	568,34	622,06	734,87						
804	899	35	300	-	616,69	670,41	783,22						
1172	450	35	150	-	523,76	577,47	690,28						
1172	599	35	300	-	584,46	638,18	750,99						
1172	749	35	400	-	682,23	735,94	848,75						
1172	899	35	400	-	761,73	815,45	928,26						
1448	450	35	300	-	590,37	644,09	756,90						
1448	599	35	400	-	672,02	725,74	838,55						
1448	749	35	400	-	752,06	805,78	918,59						
1448	899	35	600	-	880,99	934,70	1047,51						
1770	450	35	400	-	651,07	704,79	817,60						
1770	599	35	400	-	755,82	809,54	922,35						
1770	749	35	600	-	843,92	897,64	1010,45						
1770	899	35	800	-	1005,08	1058,79	1171,60						

* Elektrinis kaitinimo elementas (WKS, WFS, WFC) titano spalvos: + 33,07 EUR prie atitinkamos kainos lentelėje
 * Elektrinis kaitinimo elementas FKS chrominės sidabro spalvos: + 53,73 EUR



3.2.6. Rankšluoščių džiovintuvai KERMI

Prekių grupė 2230

Paveikslas	Aukštis (mm)	Plotis (mm)	Storis (mm)	Kaina EUR (be PVM)							
				Šiluminis našumas (W)		Radiatoriaus serijinė balta spalva (RAL 9016) ir kait. elementas			Radiatoriaus bet kuri kita spalva ir kait. elementas		
				Elektrinis kaitinimo elementas	75/65-20°C	WKS baltas*	WFS baltas*	WFC baltas*	WKS baltas*	WFS baltas*	WFC baltas*

B24-S su pajungimu nuo šildymo sistemos (be kaitinimo elemento)

805	390	32	300	289	103,41
805	440	32	300	321	109,32
805	490	32	400	354	111,09
805	540	32	400	386	111,68
805	590	32	400	418	112,27
805	740	32	600	511	122,91
1173	390	32	400	409	121,14
1173	440	32	400	455	127,64
1173	490	32	400	501	131,18
1173	540	32	600	547	130,00
1173	590	32	600	592	130,00
1173	740	32	600	724	141,23
1495	390	32	600	523	147,73
1495	440	32	800	582	149,50
1495	490	32	600	641	152,45
1495	540	32	600	699	154,23
1495	590	32	800	757	156,00
1495	740	32	800	927	165,45
1771	390	32	600	629	177,27
1771	440	32	800	701	166,04
1771	490	32	800	772	169,00
1771	540	32	800	842	170,18
1771	590	32	800	911	171,95
1771	740	32	1200	1115	189,09



3.2.6. Rankšluoščių džiovintuvai KERMI

Prekių grupė 2230

Paveikslas	Aukštis (mm)	Plotis (mm)	Storis (mm)	Kaina EUR (be PVM)							
				Šiluminis našumas (W)		Radiatoriaus serijinė balta spalva (RAL 9016) ir kait. elementas			Radiatoriaus bet kuri kita spalva ir kait. elementas		
				Elektrinis kaitinimo elementas	75/65-20°C	WKS baltas*	WFS baltas*	WFC baltas*	WKS baltas*	WFS baltas*	WFC baltas*






B24-S su pajungimu nuo šildymo sistemos chromuotas (be kaitinimo elemento)





805	390	32	150	181	203,86
805	440	32	150	205	213,32
805	490	32	150	229	216,86
805	540	32	150	252	217,45
805	590	32	150	276	218,63
805	740	32	150	346	239,32
1173	390	32	150	271	236,36
1173	440	32	150	303	248,77
1173	490	32	150	335	255,27
1173	540	32	300	368	254,68
1173	590	32	300	400	254,09
1173	740	32	400	497	275,95
1495	390	32	300	354	289,54
1495	440	32	300	395	290,73
1495	490	32	300	436	298,41
1495	540	32	400	477	301,36
1495	590	32	400	518	304,32
1495	740	32	400	641	323,22
1771	390	32	300	424	348,63
1771	440	32	400	473	323,82
1771	490	32	400	522	329,72
1771	540	32	400	570	332,68
1771	590	32	400	619	335,04
1771	740	32	600	765	368,72



3.2.7. Rankšluosčių džiovintuvų KERMI priedai				Prekių grupė 2230										
Paveikslas	Aprašymas	Gamintojo kodas	Kaina € (be PVM)	Fedon	Karotherm	Jive	Ideos-V	Credo-Duo	Credo-Half	Icaro	Credo	Credo-V	Basic-50	B24-S
Laikiklis, gylis 48 mm														
	Baltas (RAL 9016)	ZC00830002	41,71											
	Blizgus aliuminis	ZC00830003	41,71											
	Chromas	ZC00830001	41,71											
Kabykla rankšluoščiams, gylis 47 mm, ilgis 455 mm														
	Baltas (RAL 9016)	ZC00840002	106,29											
	Blizgus aliuminis	ZC00840003	106,29											
	Chromas	ZC00840001	106,29											
Lentynėlė su stiklu, gylis 82 mm, matmenys 202 x 82 mm														
	Baltas (RAL 9016)	ZC00850002	152,34											
	Blizgus aliuminis	ZC00850003	152,34											
	Chromas	ZC00850001	152,34											
Veidrodis, gylis 12 mm														
	matmenys 600 x 200 mm	ZC00870001	96,44											
Pakabos laikiklis, matmenys 480 x 210 mm														
	Baltas (RAL 9016)	ZC00860002	130,62											
	Blizgus aliuminis	ZC00860003	130,62											
	Chromas	ZC00860001	130,62											
Pakaba, matmenys 480 x 210 mm														
	Aliuminis	ZC00880001	22,30											
Kabykla rankšluoščiams, gylis 64 mm, paviršius chromuotas														
	Ilgis 500 mm	ZC00010001	79,65											
	Ilgis 700 mm	ZC00010002	79,65											
Pakabos laikiklis, gylis 210 mm														
	Chromas	ZC00020001	74,43											
Laikiklis, gylis 25 mm														
	Chromas	ZC00800001	41,71											



3.2.7. Rankšluosčių džiovintuvų KERMI priedai				Prekių grupė 2230										
Paveikslas	Aprašymas	Gamintojo kodas	Kaina € (be PVM)	Fedon	Karotherm	Jive	Ideos-V	Credo-Duo	Credo-Half	Icaro	Credo	Credo-V	Basic-50	B24-S
Kabykla rankšluoščiui, gylis 115 mm, paviršius chromuotas														
	Plotis 516 mm	ZC00810001	101,08											
Kabykla rankšluoščiui, gylis 146 mm, paviršius chromuotas														
	Plotis 266 mm	ZC00820001	101,08											
Laikiklis rankšluoščiui, gylis 146 mm														
	Chromas	ZC00710001	35,62											
Kabykla rankšluoščiui, gylis 43 mm, chromas														
	471 ir 490 mm pločio rad.	ZC00720001	83,99											
	621 mm pločio radiatoriu	ZC00720002	90,65											
	771 mm pločio radiatoriu	ZC00720003	96,44											
Lentyna su stiklu, gylis 186 mm, chromas														
	471 mm pločio radiatoriu	ZC00740001	103,39											
	621 mm pločio radiatoriu	ZC00740002	116,72											
	771 mm pločio radiatoriu	ZC00740003	129,17											
Kabykla rankšluoščiui, vienas, kairinė, gylis 43 mm, chromas														
	471 mm pločio radiatoriu	ZC00770001	103,39											
	621 mm pločio radiatoriu	ZC00770002	110,06											
	771 mm pločio radiatoriu	ZC00770003	116,72											
Kabykla rankšluoščiui, vienas, dešininė, gylis 43 mm, chromas														
	471 mm pločio radiatoriu	ZC00770004	103,39											
	621 mm pločio radiatoriu	ZC00770005	110,06											
	771 mm pločio radiatoriu	ZC00770006	116,72											
Laikiklis rankšluoščiui, gylis 74 mm														
	Aliuminis	ZC00510001	28,96											
	Chromas	ZC00510002	42,57											

3.2.7. Rankšluosčių džiovintuvų KERMI priedai				Prekių grupė 2230										
Paveikslas	Aprašymas	Gamintojo kodas	Kaina € (be PVM)	Ferdon	Karotherm	Jive	Ideos-V	Credo-Duo	Credo-Half	Icaro	Credo	Credo-V	Basic-50	B24-S
Kabykla, gylis 75 mm														
	599 mm pločio radiatoriu (galima sutrumpinti, iki 450 mm)													
	Aliuminis	ZC00430001	52,71											
	Chromas	ZC00430002	111,50											
	899 mm pločio radiatoriu (galima sutrumpinti, iki 749 mm)													
	Aliuminis	ZC00430003	55,03											
	Chromas	ZC00430004	115,85											
Lentynėlė, gylis 211 mm														
	599 mm pločio radiatoriu (galima sutrumpinti, iki 450 mm)													
	Aliuminis	ZC00410001	75,01											
	Chromas	ZC00410002	134,38											
	899 mm pločio radiatoriu (galima sutrumpinti, iki 749 mm)													
	Aliuminis	ZC00410003	77,33											
	Chromas	ZC00410004	139,02											
Radiatorių valymo šepetys														
		ZK00130002	35,04											
Radiatorių valymo šepetys														
		ZK00040001	34,18											
Termostatas														
	Chromas	ZV00380001	16,51											
	Nerūdijantis plienas	ZV00380002	21,72											

3.2.7. Rankšluosčių džiovintuvų kaitinimo elementai KERMI				Prekių grupė 2230									
Paveikslas	Aprašymas	Gamintojo kodas	Kaina € (be PVM)	Jive	Jive	Credo-Duo	Credo-Half	Icaro	Credo	Credo-V	Basic-50	B24-S	
Elektrinis kaitinimo elementas su apsauginiu perkaitinimo termostatu													
	300 W / AC 230 V	ZE00660001	113,53										
	400 W / AC 230 V	ZE00660002	115,56										
	600 W / AC 230 V	ZE00660003	117,59										
	800 W / AC 230 V	ZE00660004	125,41										
	1200 W / AC 230 V	ZE00660005	136,99										
Elektrinis kaitinimo elementas su termostatu ir laikmačiu													
	300 W / AC 230 V	ZE00660016	159,58										
	400 W / AC 230 V	ZE00660017	163,35										
	600 W / AC 230 V	ZE00660018	165,66										
	800 W / AC 230 V	ZE00660019	170,88										
	1200 W / AC 230 V	ZE00660020	181,88										
WRT - Elektrinis kaitinimo elementas su patalpos termostatu ir laikmačiu													
	500 W / AC 230 V	ZE00010073	209,40										
	800 W / AC 230 V	ZE00010074	218,37										
	1100 W / AC 230 V	ZE00010075	227,64										
	1500 W / AC 230 V	ZE00010076	236,62										
WIR - Elektrinis kaitinimo elementas su patalpos termostatu ir programuojamu distaciniu pulteliu													
	500 W / AC 230 V	ZE00010077	336,54										
	800 W / AC 230 V	ZE00010078	345,81										
	1100 W / AC 230 V	ZE00010079	354,78										
	1500 W / AC 230 V	ZE00010080	364,05										

3.2.8. Rankšluosčių džiovintuvų kaitinimo elementai

Prekių grupė 1845

Paveikslas	Aprašymas	Galingumas (W)	Spalva	Sanistal kodas	Kaina € (be PVM)
GTX serija					
	GTX veikimo laikas ilgesnis dėl kaitinimo elementų pagamintų iš nerūdijančio plieno (Backer OBR).	300	balta	518451002	58,34
	Apatinėje dalyje pridėtas temperatūros jutiklis. Ypač tikslus reguliavimas.	300	chromuota	518451005	60,59
	Galima tiksliai reguliuoti temperatūrą prietaiso apačioje.	600	balta	518451006	60,59
	Papildoma apsauga nuo perdegimo iš prietaiso ištekėjus užpildančiam skysčiui.	600	chromuota	518451003	62,83
	Elektroninis valdymas.	900	balta	518451007	62,83
	Temperatūros nustatymas nuo 5 °C iki 70 °C. Pasukamas temperatūros regulatoriaus nustatymo kampas.	900	chromuota	518451004	65,22
<p>Iš visų pusių matomi signaliniai diodai. Funkcija apsauganti nuo užšalimo. Saugos jungtis tarp prietaiso ir sildytuvo. Specialus S formos raktas instaliacijai palengvinti. 5 galimos spalvos - balta, matinė/sidabro, chromo, pilka, bronzos. Apsauga nuo perkaitimo.</p>					
	Kaitinimo elemento pajungimo trišakis, baltas			184501010	5,40
	Kaitinimo elemento pajungimo trišakis, chromuotas			184501020	7,12