



LOUNGE •2 basic

Kaina su PVM: 8951eur



LOUNGE 2 BASIC

PAGRINDINĖ ĮRANGA

Gulima vieta / sėdima vieta	2/2
Išmatavimai (cm)	220x180x87
Aukštis su termo dangčiu (cm)	99
Elektros ir filtravimo įranga	
Ozonatorius	+
Siurblys Nr. 1, vieno greičio	-
Siurblys Nr. 2, dviejų greičių	1,9kW 0,4kW
Dviejų kasečių filtravimo įrenginys	+
Chemijos komplektas vandens priežiūrai	+
Balboa liečiamas valdymo pultas	+
Išorinis korpuso LED apšvietimas, RGB	-
Išorinis korpuso LED apšvietimas, baltas	-
Povandeninio apšvietimo LED RGB šviestuvai	4

Taškinis LED RGB apšvietimas išdėstytas pagal vandens linija -

Vandens masažo purkštukai	20
Pagalvės	3
Armuotas vonios korpusas iš Liucite akrilo	+
Galvanizuoto plieno rėmas	+

Sustiprintas, perliankiamas termoizoliacinis dangtis +

Iš natūralaus medžio arba iš kompozicinės medžiagos šoniniai uždengimai +

Energiją taupantis poliuritaninis apšiltinimas +
Apšiltintas PVC dugnas +



Elektrinis pašildytuvas (kW)	1.0 - 3.0
Naudojama įtampa (V)	230/380

Galimas pajungimo būdas 3x16A | 1x32A

Vandens talpa (l)	800
Svoris NET (kg)	350
Svoris su vandeniu (kg)	1 150
Slėgio jėga į žemės paviršių (kg/m ²)	320

LOUNGE •2 premium

Kaina su PVM: 10084eur



LOUNGE 2 PREMIUM

PAGRINDINĖ ĮRANGA

Gulima vieta / sėdima vieta	2/2
Išmatavimai (cm)	220x180x87
Aukštis su termo dangčiu (cm)	99
Elektros ir filtravimo įranga	
Ozonatorius	+
Siurblys Nr. 1, vieno greičio	1,9kW
Siurblys Nr. 2, dviejų greičių	1,9kW 0,4kW
Dviejų kasečių filtravimo įrenginys	+
Chemijos komplektas vandens priežiūrai	+
Balboa liečiamas valdymo pultas	+
Išorinis korpuso LED apšvietimas, RGB	+
Išorinis korpuso LED apšvietimas, baltas	papild. įranga
Povandeninio apšvietimo LED RGB šviestuvai	-

Taškinis LED RGB apšvietimas išdėstytas pagal vandens linija 24

Vandens masažo purkštukai 34
Pagalvės 3
Armuotas vonios korpusas iš Liucite akrilo +
Galvanizuoto plieno rėmas +

Sustiprintas, perliankiamas termoizoliacinis dangtis +

Iš natūralaus medžio arba iš kompozicinės medžiagos šoniniai uždengimai +



Energiją taupantis poliuritaninis apšiltinimas +
Apšiltintas PVC dugnas +
Elektrinis pašildytuvas (kW) 1.0 - 3.0
Naudojama įtampa (V) 230/380

Galimas pajungimo būdas 3x16A | 1x32A

Vandens talpa (l) 800
Svoris NET (kg) 350
Svoris su vandeniu (kg) 1 150
Slėgio jėga į žemės paviršių (kg/m²) 320

LOUNGE •4 basic

Kaina su PVM:11783eur



LOUNGE 4 BASIC



PAGRINDINĖ ĮRANGA

Gulima vieta / sėdima vieta	2/4
Išmatavimai (cm)	230x230x93
Aukštis su termo dangčiu (cm)	105
Elektros ir filtravimo įranga	
Ozonatorius	+
Siurblys Nr. 1, vieno greičio	1,9kW
Siurblys Nr. 2, dviejų greičių	1,9kW 0,4kW
Dviejų kasečių filtravimo įrenginys	+
Chemijos komplektas vandens priežiūrai	+
Balboa liečiamas valdymo pultas	+
Išorinis korpuso LED apšvietimas, RGB	-
Išorinis korpuso LED apšvietimas, baltas	-
Povandeninio apšvietimo LED RGB šviestuvai	4
Taškinis LED RGB apšvietimas išdėstytas pagal vandens linija	-

Vandens masažo purkštukai	28
Pagalvės	4
Armuotas vonios korpusas iš Liucite akrilo	+
Galvanizuoto plieno rėmas	+
Sustiprintas, perliankiamas termoizoliacinis dangtis	+
Iš natūralaus medžio arba iš kompozicinės medžiagos šoniniai uždengimai	+
Energiją taupantis poliuritaninis apšiltinimas +	+
Apšiltintas PVC dugnas	+
Elektrinis pašildytuvas (kW)	1.0 - 3.0
Naudojama įtampa (V)	230/380
Galimas pajungimo būdas	3x16A 1x32A
Vandens talpa (l)	1350
Svoris NET (kg)	400
Svoris su vandeniu (kg)	1750
Slėgio jėga į žemės paviršių (kg/m ²)	340

LOUNGE •4 premium

Kaina su PVM: 12350eur



LOUNGE 4 PREMIUM

PAGRINDINĖ ĮRANGA

Gulima vieta / sėdima vieta 2/4

Išmatavimai (cm) 230x230x93

Aukštis su termo dangčiu (cm) 105

Elektros ir filtravimo įranga

Ozonatorius +

Siurblys Nr. 1, vieno greičio 1,9kW

Siurblys Nr. 2, dviejų greičių 1,9kW | 0,4kW

Dviejų kasečių filtravimo įrenginys +

Chemijos komplektas vandens priežiūrai +

Balboa liečiamas valdymo pultas +

Išorinis korpuso LED apšvietimas, RGB +

Išorinis korpuso LED apšvietimas, baltas papild. įranga

Povandeninio apšvietimo LED RGB šviestuvai -

Taškinis LED RGB apšvietimas išdėstytas pagal vandens linija 24

Vandens masažo purkštukai 40

Pagalvės 4

Armuotas vonios korpusas iš Liucite akrilo +

Galvanizuoto plieno rėmas +

Sustiprintas, perliankiamas termoizoliacinis dangtis +

Iš natūralaus medžio arba iš kompozicinės medžiagos šoniniai uždengimai +

Energiją taupantis poliuritaninis apšiltinimas +

Apšiltintas PVC dugnas +

Elektrinis pašildytuvas (kW) 1.0 - 3.0

Naudojama įtampa (V) 230/380

Galimas pajungimo būdas 3x16A | 1x32A

Vandens talpa (l) 1350



Svoris NET (kg) 400

Svoris su vandeniu (kg) 1750

Slėgio jėga į žemės paviršių (kg/m²) 340

CONFERENCE basic

Kaina su PVM: 12350eur





CONFERENCE BASIC

PAGRINDINĖ ĮRANGA

Gulima vieta / sėdima vieta	-/8
Išmatavimai (cm)	230x230x93
Aukštis su termo dangčiu (cm)	105
Elektros ir filtravimo įranga	
Ozonatorius	+
Siurblys Nr. 1, vieno greičio	-
Siurblys Nr. 2, dviejų greičių	1,9kW 0,4kW
Dviejų kasečių filtravimo įrenginys	+
Chemijos komplektas vandens priežiūrai	+
Balboa liečiamas valdymo pultas	+
Išorinis korpuso LED apšvietimas, RGB	-
Išorinis korpuso LED apšvietimas, baltas	-
Povandeninio apšvietimo LED RGB šviestuvai	4
Taškinis LED RGB apšvietimas išdėstytas pagal vandens linija	-
Vandens masažo purkštukai	18
Pagalvės	3
Armuotas vonios korpusas iš Liucite akrilo	+
Galvanizuoto plieno rėmas	+
Sustiprintas, perliankiamas termoizoliacinis dangtis	+
Iš natūralaus medžio arba iš kompozicinės medžiagos šoniniai uždengimai	+
Energiją taupantis poliuritaninis apšiltinimas +	+
Apšiltintas PVC dugnas	+
Elektrinis pašildytuvas (kW)	1.0 - 3.0
Naudojama įtampa (V)	230/380
Galimas pajungimo būdas	3x16A 1x32A
Vandens talpa (l)	1450
Svoris NET (kg)	400
Svoris su vandeniu (kg)	1850
Slėgio jėga į žemės paviršių (kg/m ²)	360

CONFERENCE premium

Kaina su PVM: 13090eur



CONFERENCE PREMIUM

PAGRINDINĖ ĮRANGA

Gulima vieta / sėdima vieta -/8

Išmatavimai (cm) 230x230x93

Aukštis su termo dangčiu (cm) 105

Elektros ir filtravimo įranga

Ozonatorius +

Siurblys Nr. 1, vieno greičio 1,9kW

Siurblys Nr. 2, dviejų greičių 1,9kW | 0,4kW

Dviejų kasečių filtravimo įrenginys +

Chemijos komplektas vandens priežiūrai +

Balboa liečiamas valdymo pultas +

Išorinis korpuso LED apšvietimas, RGB +

Išorinis korpuso LED apšvietimas, baltas papild. įranga

Povandeninio apšvietimo LED RGB šviestuvai -

Taškinis LED RGB apšvietimas išdėstytas pagal vandens linija 24

Vandens masažo purkštukai 58

Pagalvės 3

Armuotas vonios korpusas iš Liucite akrilo +

Galvanizuoto plieno rėmas +

Sustiprintas, perliankiamas termoizoliacinis dangtis +

Iš natūralaus medžio arba iš kompozicinės medžiagos šoniniai uždengimai +

Energiją taupantis poliuritaninis apšiltinimas +

Apšiltintas PVC dugnas +

Elektrinis pašildytuvas (kW) 1.0 - 3.0

Naudojama įtampa (V) 230/380

Galimas pajungimo būdas 3x16A | 1x32A

Vandens talpa (l) 1450


Svoris NET (kg) 400

Svoris su vandeniu (kg) 1850

Slėgio jėga į žemės paviršių (kg/m²) 360

AQUA

Kaina su PVM: 8951eur



AQUA

PAGRINDINĖ ĮRANGA

Gulima vieta / sėdima vieta	1/2
Išmatavimai (cm)	208x180x86
Aukštis su termo dangčiu (cm)	96

Elektros ir filtravimo įranga

Ozonatorius	+
Siurblys Nr. 1, vieno greičio	1,6kW
Siurblys Nr. 2, dviejų greičių	1,9kW 0,4kW
Dviejų kasečių filtravimo įrenginys	+
Chemijos komplektas vandens priežiūrai	+
Balboa valdymo pultas su myktukais	+

Taškinis LED RGB apšvietimas išdėstytas pagal vandens linija	24
--	----

Vandens masažo purkštukai	39
Pagalvės	3
Armuotas vonios korpusas iš Liucite akrilo	+
Galvanizuoto plieno rėmas	+


Sustiprintas, perliankiamas termoizoliacinis dangtis	+
--	---

Iš natūralaus medžio arba iš kompozicinės medžiagos šoniniai uždengimai	+
---	---

Energiją taupantis poliuritaninis apšiltinimas +	+
Apšiltintas PVC dugnas	+
Elektrinis pašildytuvas (kW)	1.0 - 3.0
Naudojama įtampa (V)	230/380
Galimas pajungimo būdas	3x16A 1x32A
Vandens talpa (l)	800
Svoris NET (kg)	290
Svoris su vandeniu (kg)	1090
Slėgio jėga į žemės paviršių (kg/m ²)	310

HONOLULU

Kaina su PVM: 11217eur



HONOLULU

PAGRINDINĖ ĮRANGA

Gulima vieta / sėdima vieta 1/5

Išmatavimai (cm) 233x233x96

Aukštis su termo dangčiu (cm) 105

Elektros ir filtravimo įranga

Ozonatorius +

Siurblys Nr. 1, vieno greičio 1,6kW

Siurblys Nr. 2, dviejų greičių 1,9kW | 0,4kW

Dviejų kasečių filtravimo įrenginys +

Chemijos kompleksas vandens priežiūrai +

Balboa valdymo pultas su myktukais +

Taškinis LED RGB apšvietimas išdėstytas pagal vandens linija 24

Vandens masažo purkštukai 43

Pagalvės 3

Armuotas vonios korpusas iš Liucite akrilo +

Galvanizuoto plieno rėmas +

Sustiprintas, perliankiamas termoizoliacinis dangtis +

Iš natūralaus medžio arba iš kompozicinės medžiagos šoniniai uždengimai +

Energiją taupantis poliuritaninis apšiltinimas +

Apšiltintas PVC dugnas +

Elektrinis pašildytuvas (kW) 1.0 - 3.0

Naudojama įtampa (V) 230/380

Galimas pajungimo būdas 3x16A | 1x32A

Vandens talpa (l) 1350



Svoris NET (kg) 375

Svoris su vandeniu (kg) 1725

Slėgio jėga į žemės paviršių (kg/m²) 320

ATLANTIS

Kaina su PVM: 12350eur



ATLANTIS

PAGRINDINĖ ĮRANGA

Gulima vieta / sėdima vieta	-/7
Išmatavimai (cm)	233x233x96
Aukštis su termo dangčiu (cm)	105

Elektros ir filtravimo įranga

Ozonatorius	+
Siurblys Nr. 1, vieno greičio	2x1,6kW
Siurblys Nr. 2, dviejų greičių	1,9kW 0,4kW
Dviejų kasečių filtravimo įrenginys	+
Chemijos komplektas vandens priežiūrai	+
Balboa valdymo pultas su myktukais	+

Taškinis LED RGB apšvietimas išdėstytas pagal vandens linija	24
--	----

Vandens masažo purkštukai	52
Pagalvės	4
Armuotas vonios korpusas iš Liucite akrilo	+
Galvanizuoto plieno rėmas	+

Sustiprintas, perliankiamas termoizoliacinis dangtis	+
--	---

Iš natūralaus medžio arba iš kompozicinės medžiagos šoniniai uždengimai	+
---	---

Energiją taupantis poliuritaninis apšiltinimas +	+
--	---

Apšiltintas PVC dugnas	+
------------------------	---

Elektrinis pašildytuvas (kW)	1.0 - 3.0
------------------------------	-----------

Naudojama įtampa (V)	230/380
----------------------	---------

Galimas pajungimo būdas	3x16A 1x32A
-------------------------	---------------

Vandens talpa (l)	1550
-------------------	------

Svoris NET (kg)	385
-----------------	-----

Svoris su vandeniu (kg)	1935
-------------------------	------

Slėgio jėga į žemės paviršių (kg/m ²)	360
---	-----

PAPILDOMA ĮRANGA

1. Dangčio atydarymo ir uždarymo mechanizmas

470 eur



2. Wi Fi modulis SPA vonios valdymui internetu

399eur



3. Platūs laiptai iš natūralaus medžio

525eur



4. Laiptai Spa vonioms Lounge ir Conferens

474eur



5. Rankšluosčio laikiklis

61eur



6. Turėklas

242eur




7. Atsarginis filtravimo elementas (1vnt.)

57eur



8. Drėgmei atspari garso įranga

1454eur



9. Chemijos priemonės vandens priežiūrai

130eur



10. Automatinis SPA vonios užpildymas ir išleidimas

1664eur