

NAUJIENA – ŠIAURINIS MULTISPLIT IŠORINIS BLOKAS!

ŠIAURINIAI MULTISPLIT išoriniai blokai	Vidinis Blokas	Išorinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW (nominali)	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
---	-------------------	--------------------	---	-----------------------------	-------------------------------

Freono dujos – R32

ŠILDYMAS iki -25°C


(RAL 7016 pilka)

-----	CU-2Z50ABEC	2-jų jungčių 5,3 / 6,4	1/4-3/8	2547,00
-----	CU-3Z75ABEC	3-jų jungčių 7,5 / 8,6	1/4-3/8	3087,00

MULTISPLIT vidiniai blokai	Vidinis Blokas	Išorinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW (nominali)	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
----------------------------	-------------------	--------------------	---	-----------------------------	-------------------------------

Sieniniai NZ vidiniai blokai

Wi-Fi



(balta, matinė spalva)

CS-NZ25YKE-1	-----	2,5 / 3,4	1/4-3/8	616,00
CS-NZ35YKE-1	-----	3,5 / 4,0	1/4-3/8	775,00
CS-NZ50YKE-1	-----	5,0 / 5,8	1/4-1/2	1213,00



* 2 kartos „nanoe X“ generatorius

* Technologija „Aerowings“ kontroliuoja oro srauto kryptį


* Itin tylus – vos 19 dB(A)

* Integruotas Wi-Fi modulis

* El. maitinimo privedimas per išorinį bloką

Sieniniai HZ vidiniai blokai

Wi-Fi




(grafito pilka spalva)

CS-HZ25ZKE-H	-----	2,5 / 3,2	1/4-3/8	1123,00
CS-HZ35ZKE-H	-----	3,5 / 4,2	1/4-3/8	1266,00



Wi-Fi



(balta, matinė spalva)

CS-HZ25ZKE	-----	2,5 / 3,2	1/4-3/8	996,00
CS-HZ35ZKE	-----	3,5 / 4,2	1/4-3/8	1136,00



* 3 kartos „nanoe X“ generatorius

* Perforuotos nukreipimo mentelės valdosi į visas puses

* Technologija „Aerowings 2.0“ kontroliuoja oro srauto kryptį

* Itin tylus – vos 18 dB(A)


* Integruotas Wi-Fi modulis

* El. maitinimo privedimas per išorinį bloką

Buitiniai PANASONIC Oras-Oras šilumos siurbLIAI

Oras - Oras šilumos siurblių nurodyta šildymo galia * (kW) prie -15°C lauko oro temperatūros

Sieninis NZ SPLIT Freono dujos – R32		Vidinis Blokas	Išorinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW (nominali)	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
---	---	-------------------	--------------------	---	-----------------------------	-------------------------------

Wi-Fi  

(balta, matinė spalva)

CS-NZ25YKE-1 / CU-NZ25YKE
CS-NZ35YKE-1 / CU-NZ35YKE
CS-NZ50YKE-1 / CU-NZ50YKE

2,5 / 3,4

3,45*

1/4-3/8

1725,00

3,5 / 4,0

4,23*

1/4-3/8

2021,00

5,0 / 5,8

4,92*

1/4-1/2


2969,00

* Integruotas Wi-Fi modulis

* El. maitinimo privedimas arba į išorinį bloką, arba į vidinį bloką

* 2 kartos „nanoe X“ generatorius

Sieninis HZ SPLIT Freono dujos – R32		Vidinis Blokas	Išorinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW (nominali)	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
---	---	-------------------	--------------------	---	-----------------------------	-------------------------------

Wi-Fi  

(grafito pilka spalva)

CS-HZ25ZKE-H / CU-HZ25ZKE
CS-HZ35ZKE-H / CU-HZ35ZKE

2,5 / 3,2

4,78*

1/4-3/8

2692,00

3,5 / 4,2

5,00*


1/4-3/8

2994,00

* Integruotas Wi-Fi modulis

* El. maitinimo privedimas arba į išorinį bloką, arba į vidinį bloką

* 3 kartos „nanoe X“ generatorius

Wi-Fi  

(balta, matinė spalva)

CS-HZ25ZKE / CU-HZ25ZKE
CS-HZ35ZKE / CU-HZ35ZKE

2,5 / 3,2

4,78*

1/4-3/8

2565,00

3,5 / 4,2

5,00*

1/4-3/8

2864,00

* Integruotas Wi-Fi modulis

* El. maitinimo privedimas arba į išorinį bloką, arba į vidinį bloką

* 3 kartos „nanoe X“ generatorius

Sieninis VZ SPLIT Freono dujos – R32		Vidinis Blokas	Išorinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW (nominali)	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
---	---	-------------------	--------------------	---	-----------------------------	-------------------------------



(balta, matinė spalva)

CS-VZ9SKE / CU-VZ9SKE

2,5 / 3,6

4,80*

1/4-3/8

4307,00

CS-VZ12SKE / CU-VZ12SKE

3,5 / 4,2

5,22*

1/4-3/8

4953,00

* ACXA88-00010 Wi-Fi modulis

356,00

* El. maitinimo privedimas į vidinį bloką

* 1 kartos „nanoe X“ generatorius

Grindinis SPLIT Freono dujos – R32		Vidinis Blokas	Išorinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW (nominali)	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
---------------------------------------	---	-------------------	--------------------	---	-----------------------------	-------------------------------

Wi-Fi  

(balta, matinė spalva)

NAUJIENA

CS-Z25CFEAW1 / CU-Z25CFEA-1

2,5 / 3,4

3,50*

1/4-3/8

2548,00

CS-Z35CFEAW1 / CU-Z35CFEA-1

3,5 / 4,3

3,90*

1/4-3/8

2896,00

* El. maitinimo privedimas į išorinį bloką

* 2 kartos „nanoe X“ generatorius

Buitiniai PANASONIC Oro kondicionieriai

Sieninis TZ SPLIT Freono dujos – R32	Vidinis Blokas	Išorinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
---	-------------------	--------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

NAUJIENA

Šildymas iki -15°C



(balta, matinė spalva)

CS-TZ20CKEW / CU-TZ20CKE
CS-TZ25CKEW / CU-TZ25CKE
CS-TZ35CKEW / CU-TZ35CKE
CS-TZ42CKEW / CU-TZ42CKE
CS-TZ50CKEW / CU-TZ50CKE
CS-TZ71CKEW / CU-TZ71CKE



2,0 / 2,7
2,5 / 3,3
3,5 / 4,0
4,2 / 5,0
5,0 / 5,8
7,1 / 8,2

1/4-3/8
1/4-3/8
1/4-3/8
1/4-1/2
1/4-1/2
1/4-5/8

1081,00
1226,00
1351,00
2134,00
2580,00
3860,00

- * Integruotas Wi-Fi modulis
- * El. maitinimo privedimas į vidinį bloką
- * Vidinis blokas tik 765mm pločio
- * 2 kartos „nanoe X“ generatorius

Sieninis Z SPLIT Freono dujos – R32	Vidinis Blokas	Išorinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW (nominali)	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
--	-------------------	--------------------	---	-----------------------------	-------------------------------



(grafito pilka spalva)

CS-XZ20CKEWH / CU-Z20CKE
CS-XZ25CKEWH / CU-Z25CKE
CS-XZ35CKEWH / CU-Z35CKE
CS-XZ42CKEWH / CU-Z42CKE



2,05 / 2,8
2,5 / 3,4
3,5 / 4,0
4,2 / 5,3

1/4-3/8
1/4-3/8
1/4-3/8
1/4-1/2

1621,00
1685,00
2029,00
2727,00

CS-Z20CKEW / CU-Z20CKE
CS-Z25CKEW / CU-Z25CKE
CS-Z35CKEW / CU-Z35CKE
CS-Z42CKEW / CU-Z42CKE
CS-Z50CKEW / CU-Z50CKE
CS-Z71CKEW / CU-Z71CKE



2,05 / 2,8
2,5 / 3,4
3,5 / 4,0
4,2 / 5,3
5,0 / 5,8
7,1 / 8,2

1/4-3/8
1/4-3/8
1/4-3/8
1/4-1/2
1/4-1/2
1/4-5/8

1522,00
1595,00
1902,00
2594,00
3036,00
3903,00

- * Integruotas Wi-Fi modulis
- * El. maitinimo privedimas į vidinį bloką
- * 3 kartos „nanoe X“ generatorius



7 „nanoe™ X“ poveikiai – unikali „Panasonic“ technologija

Šalina blogą kvapą

Gali slopinti 5 rūšių teršalus

Drėkina



Kvapai



Bakterijos ir virusai



Pelėsiai



Alergenai



Žiedadulkės



Kenksmingos medžiagos



Oda ir plaukai

MAŽMENINIS KAINYNAS 2026-10-01

Panasonic

BUITINIAI

Kanalinis SPLIT

Freono dujos – R32

Vidinis

Blokas

Išorinis

Blokas

Šaldymo / Šildymo
galia, kW (nominali)

Vamzdžių
diametrai, col.

Mažmeninė kaina
Eur su PVM



NAUJIENA

Šildymas iki -15°C

CS-Z25CD3EAW / CU-Z25CBEA	2,5 / 3,2	1/4-3/8	2547,00
CS-Z35CD3EAW / CU-Z35CBEA	3,5 / 4,2	1/4-3/8	2858,00
CS-Z50CD3EAW / CU-Z50CBEA	5,1 / 6,1	1/4-1/2	3317,00
CS-Z60CD3EAW / CU-Z60CBEA	6,0 / 7,0	1/4-1/2	3598,00

* CZ-RL511D	Distancinis pultelis su siųstuvu	128,00
* ACXA88-00010	Wi-Fi modulis	356,00

* El. maitinimo privedimas į išorinį bloką

* Laidinis, baltos spalvos pultas įeina į komplektą

MULTISPLIT išoriniai blokai

Vidinis

Blokas

Išorinis

Blokas

Šaldymo / Šildymo
galia, kW (nominali)

Vamzdžių
diametrai, col.

Mažmeninė kaina
Eur su PVM

Šildymas iki -15°C

Freono dujos – R32

-----	CU-2Z41CBE	2-jų jungčių 4,1 / 4,6	1/4-3/8	2017,00
-----	CU-2Z50CBE	2-jų jungčių 5,0 / 5,6	1/4-3/8	2137,00
-----	CU-3Z52CBE	3-jų jungčių 5,2 / 6,8	1/4-3/8	2426,00
-----	CU-3Z68CBE	3-jų jungčių 6,8 / 8,5	1/4-3/8	2669,00
-----	CU-4Z68CBE	4-ių jungčių 6,8 / 8,5	1/4-3/8	3401,00
-----	CU-4Z80CBE	4-ių jungčių 8,0 / 9,4	1/4-3/8	4521,00
-----	CU-5Z90CBE	5-ių jungčių 9,0 / 10,4	1/4-3/8	4933,00



MULTISPLIT vidiniai blokai

Vidinis

Blokas

Išorinis

Blokas

Šaldymo / Šildymo
galia, kW (nominali)

Vamzdžių
diametrai, col.

Mažmeninė kaina
Eur su PVM

Sieniniai TZ vidiniai blokai

Wi-Fi  




(balta, matinė spalva)

CS-MTZ16CKE	-----	1,6 / 2,6	1/4-3/8	346,00
CS-TZ20CKEW	-----	2,0 / 2,7	1/4-3/8	390,00
CS-TZ25CKEW	-----	2,5 / 3,3	1/4-3/8	477,00
CS-TZ35CKEW	-----	3,5 / 4,0	1/4-3/8	528,00
CS-TZ42CKEW	-----	4,2 / 5,0	1/4-1/2	838,00
CS-TZ50CKEW	-----	5,0 / 5,8	1/4-1/2	1000,00
CS-TZ71CKEW	-----	7,1 / 8,6	1/4-5/8	1469,00

* Integruotas Wi-Fi modulis

Sieniniai Z vidiniai blokai

Wi-Fi  



(grafito pilka spalva)

CS-XZ20CKEWH	-----	2,05 / 2,8	1/4-3/8	675,00
CS-XZ25CKEWH	-----	2,5 / 3,4	1/4-3/8	724,00
CS-XZ35CKEWH	-----	3,5 / 4,0	1/4-3/8	836,00
CS-XZ42CKEWH	-----	4,2 / 5,3	1/4-1/2	1212,00

CS-MZ16CKE	-----	1,6 / 2,6	1/4-3/8	532,00
CS-Z20CKEW	-----	2,05 / 2,8	1/4-3/8	576,00
CS-Z25CKEW	-----	2,5 / 3,4	1/4-3/8	634,00
CS-Z35CKEW	-----	3,5 / 4,0	1/4-3/8	709,00
CS-Z42CKEW	-----	4,2 / 5,3	1/4-1/2	1079,00
CS-Z50CKEW	-----	5,0 / 5,8	1/4-1/2	1187,00
CS-Z71CKEW	-----	7,1 / 8,2	1/4-5/8	1536,00

* Integruotas Wi-Fi modulis

Kasetiniai vidiniai blokai



4-krypčių 60x60

S-M20PY3E	-----	2,0 / 3,2	1/4-1/2	813,00
S-25PY3E	-----	2,5 / 3,6	1/4-1/2	1034,00
S-36PY3E	-----	3,6 / 3,6	1/4-1/2	1121,00
S-50PY3E	-----	5,0 / 5,0	1/4-1/2	1259,00
S-60PY3E	-----	6,0 / 6,0	3/8-5/8	1330,00
CZ-KPY4	(RAL9003)	Panelė kasetės vid. bloko (PRIVALOMA)		301,00
CZ-KPY4B	(RAL9011)	Panelė kasetės vid. bloko Grafito sp.		331,00



* PULTELIO KOMPLEKTE NĖRA, REIKIA UŽSAKINĖTI ATSKIRAI!

* CZ-RTC5B	Laidinis pultas baltos spalvos	315,00
* CZ-RTC6	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos	296,00
* CZ-RTC6BL	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth	321,00
* CZ-RTC6BLW2	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth ir Wi-Fi	355,00
* CZ-RTC6WBLW2	Laidinis pultas KONEX baltos spalvos su Bluetooth ir Wi-Fi	355,00
* CZ-RWS3 + CZ-RWRY3	Distancinis pultelis baltos spalvos	250,00
* CZ-CAPWFC2	Modulis PACi Panasonic Wi-Fi	376,00

Kanaliniai vidiniai blokai



CS-Z25CD3EAW	-----	2,5 / 3,6	1/4-3/8	1400,00
CS-Z35CD3EAW	-----	3,5 / 4,5	1/4-3/8	1530,00
CS-Z50CD3EAW	-----	5,0 / 6,8	1/4-1/2	1660,00
CS-Z60CD3EAW	-----	6,0 / 7,0	1/4-1/2	1789,00

* CZ-RL511D	Distancinis pultelis su siųstuvu	128,00
* ACXA88-00010	Wi-Fi modulis	356,00
* Laidinis, baltos spalvos pultas įeina į komplektą		

* MULTISPLIT el. maitinimo privedimas visada į išorinį bloką


„nanoe™“ generatorius „air-e“ Slopina bakterijas, virusus, pelėsį, žiedadulkes bei kvapus!



FV-15CSD1G Air-e nanoeX generatorius	455,00
--------------------------------------	--------

Panaudojimo galimybės labai plačios - namuose, viešbučiuose, prekybos centruose, senjorų priežiūros centruose, mokymo įstaigose, sporto salėse, biuruose, ligoninėse, restoranuose ir .t.t.

„nanoe™ X“ išskirtinumas



Veiksmingas audiniams ir paviršiams. Vienos milijardinės metro dalies „nanoe™ X“ dalelės yra daug mažesnės už garus ir gali giliai įsiskverbti į audinius, kad juos dezodoruotų.



Ilgas tarnavimo laikas. Mažose vandens dalelėse esanti „nanoe™ X“ technologija veikia net apie 600 sekundžių, todėl lengvai pasklinda po patalpą.



Didžiulis kiekis. Generatorius „nanoe™ X“ pagamina 4,8 trilijono hidroksilo radikalų per sekundę.



Nereikalinga priežiūra. „nanoe™ X“ – tai sprendimas be filtrų, kuriam nereikia priežiūros.

NAUJIENA – ORO KONDICIONIERIUS BE LAUKO BLOKO!

RAC Solo Freono dujos –R290 / R32	Vidinis Blokas	Išorinis Blokas	F. dujos	Šaldymo / Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
--------------------------------------	-------------------	--------------------	-------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

3 kartos nanoeX generatorius

Šildymas iki -15°C

Wi-Fi



P-MOG16IC5AE	-----	R290	1,73 / 1,71	-----	2989,00
P-MOZ20IC5AE	-----	R32	2,09 / 2,08	-----	3139,00
P-MOZ25IC5AE	-----	R32	2,33 / 2,31	-----	3327,00
P-MOZ30IC5AE	-----	R32	2,87 / 2,75	-----	3642,00

„RAC Solo“ – kompaktiškas oro kondicionierius be lauko bloko

1. Plonas ir kompaktiškas pilnai metalinis korpusas. Tik 16,5 cm storio (vidaus blokas).
2. Nėra lauko bloko. Tik dvi 162 mm* skylės sienoje.
3. Galimi šildymo ir vėsinimo arba tik vėsinimo režimai
4. Nuolatinės srovės inverterio technologija
5. Lengvas ir lankstus montavimas. Atskiras įrenginys, nereikia šaltnešio jungčių.
6. Savaime užsidarančios grotelės. Atidaromos tik įrenginiui veikiant.

1

2

3

4

Priedai

1. PCZ-GB0738: išorinių aliuminio grotelių su fiksuotomis mentėmis (162 mm skylėi) rinkinys.

1. PCZ-GB1091: išorinių aliuminio grotelių su fiksuotomis mentėmis (202 mm skylėi) rinkinys.

2. PCZ-GB0755: apsaugos nuo vabzdžių rinkinys (1 metalinis tinklėlis, 1 tinklėlis iš metalinės vielos ir tvirtinimo priedai).

3. PCZ-L00773: šoninio išėjimo klojiniai kampiniam įrengimui (išėjimas dešinėje pusėje).

3. PCZ-L00774: šoninio išėjimo klojiniai kampiniam įrengimui (išėjimas kairėje pusėje).

4. PCZ-GB0737: apatinio dangčio komplektas, skirtas P-MOZ20/25/30IC5-E montavimui sienos viršuje.


4. PCZ-GB1105: apatinio dangčio komplektas, skirtas P-MOG16IC5-E montavimui sienos viršuje.

Priedai	Mažmeninė kaina Eur su PVM
PCZ-GB0738	111
PCZ-GB1091	141
PCZ-GB0755	91
PCZ-L00773	1161
PCZ-L00774	1161
PCZ-GB0737	91
PCZ-GB1105	91



Komeraciniai PANASONIC Oras-Oras įrenginiai

Sieninis Serverinėms SPLIT Freono dujos – R32	Vidinis Blokas	Išorinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
--	-------------------	--------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------



NAUJIENA

Šaldymas iki -25°C

CS-Z25YKEA-1 / CU-Z25YKEA-1	2,5 / 3,4	1/4-3/8	2071,00
CS-Z35YKEA-1 / CU-Z35YKEA-1	3,5 / 4,0	1/4-3/8	2408,00
CS-Z42YKEA-1 / CU-Z42YKEA-1	4,2 / 5,3	1/4-1/2	2655,00
CS-Z50YKEA-1 / CU-Z50YKEA-1	5,0 / 5,8	1/4-1/2	2913,00
CS-Z71YKEA-1 / CU-Z71YKEA-1	7,1 / 8,2	1/4-5/8	3276,00

* Laidinis, baltos spalvos pultas įeina į komplektą

* El. maitinimo priedimas į vidinį bloką

Sieninis SPLIT Freono dujos – R32	Vidinis Blokas	Išorinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
--------------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

ELITE

Šildymas iki -20°C

3 kartos nanoeX generatorius



S-2545PK4E / U-36PZH3E5	3,5 / 4,0	1f	1/4-1/2	3558,00
S-5010PK4E / U-50PZH3E5	5,0 / 5,6	1f	1/4-1/2	3975,00
S-5010PK4E / U-60PZH3E5	6,1 / 7,0	1f	1/4-1/2	4262,00
S-5010PK4E / U-71PZH4E5	7,1 / 7,8	1f	3/8-5/8	4502,00
S-5010PK4E / U-71PZH4E8	7,1 / 7,8	3f	3/8-5/8	4502,00
S-5010PK4E / U-100PZH4E5	9,5 / 9,5	1f	3/8-5/8	5226,00
S-5010PK4E / U-100PZH4E8	9,5 / 9,5	3f	3/8-5/8	5226,00

STANDARD

Šildymas iki -15°C

3 kartos nanoeX generatorius



S-2545PK4E / U-25PZ3E5	2,5 / 2,8	1f	1/4-1/2	2439,00
S-2545PK4E / U-36PZ3E5	3,5 / 3,6	1f	1/4-1/2	2512,00
S-5010PK4E / U-50PZ3E5	5,0 / 5,0	1f	1/4-1/2	3103,00
S-5010PK4E / U-60PZ3E5A	6,1 / 6,1	1f	1/4-1/2	3707,00
S-5010PK4E / U-71PZ3E5A	6,9 / 7,1	1f	1/4-5/8	4052,00
S-5010PK4E / U-100PZ3E5	9,0 / 9,0	1f	3/8-5/8	4069,00
S-5010PK4E / U-100PZ3E8	9,0 / 9,0	3f	3/8-5/8	4074,00

* PULTELIO KOMPLEKTE NĖRA, REIKIA UŽSAKINĖTI ATSKIRAI!

* CZ-RTC5B	Laidinis pultas baltos spalvos	315,00
* CZ-RTC6	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos	296,00
* CZ-RTC6BL	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth	321,00
* CZ-RTC6BLW2	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth ir Wi-Fi	355,00
* CZ-RTC6WBLW2	Laidinis pultas KONEX baltos spalvos su Bluetooth ir Wi-Fi	355,00
* CZ-RWS3	Distancinis pultelis baltos spalvos	128,00
* CZ-CAPWFC2	Modulis PACi Panasonic Wi-Fi	376,00

* El. maitinimo priedimas atskirai ir į vidinį ir į išorinį blokus



MAŽMENINIS KAINYNAS 2026-10-01

Panasonic

KOMERCINIAI

Kasetinis 60x60 SPLT

Freono dujos – R32

Vidinis
Blokas

Išorinis
Blokas

Saldymo / Šildymo
galia, kW (nominali)

Vamzdžių
diametrai, col.

Mažmeninė kaina
Eur su PVM

2 kartos nanoeX generatorius



4-krypčių 60x60

ELITE

Šildymas iki -20°C

S-36PY3E / U-36PZH3E5	3,6 / 4,0	1f	1/4-1/2	3366,00
S-50PY3E / U-50PZH3E5	5,0 / 5,6	1f	1/4-1/2	3723,00
S-60PY3E / U-60PZH3E5	6,0 / 7,0	1f	1/4-1/2	4079,00

STANDARD

Šildymas iki -15°C

2 kartos nanoeX generatorius



4-krypčių 60x60

S-25PY3E / U-25PZH3E5	2,5 / 3,2	1f	1/4-1/2	2160,00
S-36PY3E / U-36PZH3E5	3,6 / 3,6	1f	1/4-1/2	2320,00
S-50PY3E / U-50PZH3E5	5,0 / 5,0	1f	1/4-1/2	2850,00
S-60PY3E / U-60PZH3E5	6,0 / 6,0	1f	3/8-5/8	3525,00



(RAL9003)

* CZ-KPY4

Panelė Kasetės vidinio bloko (**PRIVALOMA**)

301,00



(RAL9011)

* CZ-KPY4B

Panelė kasetės vid. bloko Grafito sp.

331,00

* PULTELIO KOMPLEKTE NĖRA, REIKIA UŽSAKINĖTI ATSKIRAI!

* CZ-RTC5B	Laidinis pultas baltos spalvos	315,00
* CZ-RTC6	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos	296,00
* CZ-RTC6BL	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth	321,00
* CZ-RTC6BLW2	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth ir Wi-Fi	355,00
* CZ-RTC6WBLW2	Laidinis pultas KONEX baltos spalvos su Bluetooth ir Wi-Fi	355,00
* CZ-RWS3 + CZ-RWRY3	Distancinis pultelis baltos spalvos	250,00
* CZ-CAPWFC2	Modulis PACi Panasonic Wi-Fi	376,00

Kasetinis 90x90 SPLT

Freono dujos – R32

Vidinis
Blokas

Išorinis
Blokas

Šaldymo / Šildymo
galia, kW (nominali)

Vamzdžių
diametrai, col.

Mažmeninė kaina
Eur su PVM

ELITE



1 kartos nanoeX generatorius



4-krypčių 90x90

S-3650PU3E / U-36PZH3E5	3,6 / 4,0	1f	1/4-1/2	3489,00
S-3650PU3E / U-50PZH3E5	5,0 / 5,6	1f	1/4-1/2	3707,00
S-6071PU3E / U-60PZH3E5	6,0 / 7,0	1f	1/4-1/2	4472,00
S-6071PU3E / U-71PZH4E5	7,1 / 8,0	1f	3/8-5/8	4714,00
S-6071PU3E / U-71PZH4E8	7,1 / 8,0	3f	3/8-5/8	4714,00
S-1014PU3E / U-100PZH4E5	9,5 / 11,2	1f	3/8-5/8	6216,00
S-1014PU3E / U-100PZH4E8	9,5 / 11,2	3f	3/8-5/8	6216,00
S-1014PU3E / U-125PZH4E5	12,5 / 14,0	1f	3/8-5/8	6773,00
S-1014PU3E / U-125PZH4E8	12,5 / 14,0	3f	3/8-5/8	6773,00
S-1014PU3E / U-140PZH4E5	13,4 / 16,0	1f	3/8-5/8	7284,00
S-1014PU3E / U-140PZH4E8	13,4 / 16,0	3f	3/8-5/8	7284,00

MAŽMENINIS KAINYNAS 2026-10-01

Panasonic

KOMERCINIAI

STANDARD

1 kartos nanoeX generatorius

nanoeX™



4-krypčių 90x90



S-3650PU3E / U-36PZ3E5	3,4 / 3,4	1f	1/4-1/2	2443,00
S-3650PU3E / U-50PZ3E5	5,0 / 5,0	1f	1/4-1/2	2835,00
S-6071PU3E / U-60PZ3E5A	5,7 / 5,7	1f	1/4-1/2	3918,00
S-6071PU3E / U-71PZ3E5A	6,8 / 6,8	1f	1/4-5/8	4264,00
S-1014PU3E / U-100PZ3E5	9,5 / 9,5	1f	3/8-5/8	5059,00
S-1014PU3E / U-100PZ3E8	9,5 / 9,5	3f	3/8-5/8	5064,00
S-1014PU3E / U-125PZ3E5	12,1 / 12,1	1f	3/8-5/8	5270,00
S-1014PU3E / U-125PZ3E8	12,1 / 12,1	3f	3/8-5/8	5278,00
S-1014PU3E / U-140PZ3E5	13,4 / 13,4	1f	3/8-5/8	6169,00
S-1014PU3E / U-140PZ3E8	13,4 / 13,4	3f	3/8-5/8	6218,00

(RAL9003)

* CZ-KPU3W Panelė Kasetės vid. bloko (**PRIVALOMA**) 374,00

* CZ-KPU3AW Panelė Kasetės vid. Bloko su judesio davikliu (Econavi) 378,00
(komplektuoti su CZ-RTC5B valdikliu)

(RAL9011)

* CZ-KPU3B Panelė kasetės vid. bloko Grafito sp. 378,00

* PULTELIO KOMPLEKTE NĖRA, REIKIA UŽSAKINĖTI ATSKIRAI!

* CZ-RTC5B	Laidinis pultas baltos spalvos	315,00
* CZ-RTC6	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos	296,00
* CZ-RTC6BL	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth	321,00
* CZ-RTC6BLW2	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth ir Wi-Fi	355,00
* CZ-RTC6WBLW2	Laidinis pultas KONEX baltos spalvos su Bluetooth ir Wi-Fi	355,00
* CZ-RWS3 + CZ-RWRY3	Distancinis pultelis baltos spalvos	250,00
* CZ-CAPWFC2	Modulis PACi Panasonic Wi-Fi	376,00

Palubinis SPLT
Freono dujos – R32

Vidinis Išorinis Šaldymo / Šildymo Vamzdžių Mažmeninė kaina
Blokas Blokas galia, kW (nominali) diametrai, col. Eur su PVM

ELITE

2 kartos nanoeX generatorius

nanoeX™



S-3650PT3E / U-36PZH3E5	3,5 / 4,0	1f	1/4-1/2	3626,00
S-3650PT3E / U-50PZH3E5	5,0 / 5,6	1f	1/4-1/2	3845,00
S-6071PT3E / U-60PZH3E5	6,0 / 7,0	1f	1/4-1/2	4570,00
S-6071PT3E / U-71PZH4E5	6,8 / 8,0	1f	3/8-5/8	4812,00
S-6071PT3E / U-71PZH4E8	6,8 / 8,0	3f	3/8-5/8	4812,00
S-1014PT3E / U-100PZH4E5	9,5 / 11,2	1f	3/8-5/8	6192,00
S-1014PT3E / U-100PZH4E8	9,5 / 11,2	3f	3/8-5/8	6192,00
S-1014PT3E / U-125PZH4E5	12,1 / 14,0	1f	3/8-5/8	6772,00
S-1014PT3E / U-125PZH4E8	12,1 / 14,0	3f	3/8-5/8	6772,00
S-1014PT3E / U-140PZH4E5	13,4 / 16,0	1f	3/8-5/8	7260,00
S-1014PT3E / U-140PZH4E8	13,4 / 16,0	3f	3/8-5/8	7260,00

2 kartos nanoeX generatorius



STANDARD

S-3650PT3E / U-36PZ3E5	3,5 / 3,5	1f	1/4-1/2	2580,00
S-3650PT3E / U-50PZ3E5	5,0 / 5,0	1f	1/4-1/2	2972,00
S-6071PT3E / U-60PZ3E5A	6,0 / 6,0	1f	1/4-1/2	4016,00
S-6071PT3E / U-71PZ3E5A	6,8 / 6,8	1f	1/4-5/8	4362,00
S-1014PT3E / U-100PZ3E5	10,0 / 10,0	1f	3/8-5/8	5035,00
S-1014PT3E / U-100PZ3E8	10,0 / 10,0	3f	3/8-5/8	4845,00
S-1014PT3E / U-125PZ3E5	12,5 / 12,5	1f	3/8-5/8	5246,00
S-1014PT3E / U-125PZ3E8	12,5 / 12,5	3f	3/8-5/8	5253,00
S-1014PT3E / U-140PZ3E5	14,0 / 14,0	1f	3/8-5/8	6174,00
S-1014PT3E / U-140PZ3E8	14,0 / 14,0	3f	3/8-5/8	6194,00

* PULTELIO KOMPLEKTE NĖRA, REIKIA UŽSAKINĖTI ATSKIRAI!

* CZ-RTC5B	Laidinis pultas baltos spalvos	315,00
* CZ-RTC6	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos	296,00
* CZ-RTC6BL	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth	321,00
* CZ-RTC6BLW2	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth ir Wi-Fi	355,00
* CZ-RTC6WBLW2	Laidinis pultas KONEX baltos spalvos su Bluetooth ir Wi-Fi	355,00
* CZ-RWS3 + CZ-RWRT3	Distancinis pultelis baltos spalvos	235,00
* CZ-CAPWFC2	Modulis PACi Panasonic Wi-Fi	376,00

Kanalinis SPLT
Freono dujos – R32

Vidinis Blokas	Išorinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW (nominali)	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
----------------	-----------------	--	--------------------------	----------------------------

ELITE

2 kartos nanoeX generatorius



(vertikalus / horizontalus)

S-3650PF3E / U-36PZH3E5	3,6 / 4,0	1f	1/4-1/2	3726,00
S-3650PF3E / U-50PZH3E5	5,0 / 5,6	1f	1/4-1/2	3944,00
S-6071PF3E / U-60PZH3E5	5,7 / 7,0	1f	1/4-1/2	4650,00
S-6071PF3E / U-71PZH4E5	6,8 / 7,5	1f	3/8-5/8	4890,00
S-6071PF3E / U-71PZH4E8	6,8 / 7,5	3f	3/8-5/8	4890,00
S-1014PF3E / U-100PZH4E5	9,5 / 10,8	1f	3/8-5/8	6192,00
S-1014PF3E / U-100PZH4E8	9,5 / 10,8	3f	3/8-5/8	6192,00
S-1014PF3E / U-125PZH4E5	12,1 / 13,5	1f	3/8-5/8	6750,00
S-1014PF3E / U-125PZH4E8	12,1 / 13,5	3f	3/8-5/8	6750,00
S-1014PF3E / U-140PZH4E5	13,4 / 15,5	1f	3/8-5/8	7260,00
S-1014PF3E / U-140PZH4E8	13,4 / 15,5	3f	3/8-5/8	7260,00

STANDARD

2 kartos nanoeX generatorius



S-3650PF3E / U-36PZ3E5	3,4 / 3,4	1f	1/4-1/2	2678,00
S-3650PF3E / U-50PZ3E5	5,0 / 5,0	1f	1/4-1/2	3070,00
S-6071PF3E / U-60PZ3E5A	5,7 / 5,7	1f	1/4-1/2	4050,00
S-6071PF3E / U-71PZ3E5A	6,8 / 6,8	1f	1/4-5/8	4440,00
S-1014PF3E / U-100PZ3E5	9,5 / 9,5	1f	3/8-5/8	4683,00
S-1014PF3E / U-100PZ3E8	9,5 / 9,5	3f	3/8-5/8	4688,00
S-1014PF3E / U-125PZ3E5	12,1 / 12,1	1f	3/8-5/8	4895,00
S-1014PF3E / U-125PZ3E8	12,1 / 12,1	3f	3/8-5/8	4903,00
S-1014PF3E / U-140PZ3E5	13,4 / 13,4	1f	3/8-5/8	5823,00
S-1014PF3E / U-140PZ3E8	13,4 / 13,4	3f	3/8-5/8	5843,00



* PULTELIO KOMPLEKTE NĖRA, REIKIA UŽSAKINĖTI ATSKIRAI!

* CZ-RTC5B	Laidinis pultas baltos spalvos	315,00
* CZ-RTC6	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos	296,00
* CZ-RTC6BL	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth	321,00
* CZ-RTC6BLW2	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth ir Wi-Fi	355,00
* CZ-RTC6WBLW2	Laidinis pultas KONEX baltos spalvos su Bluetooth ir Wi-Fi	355,00
* CZ-RWS3 + CZ-RWRC3	Distancinis pultelis baltos spalvos	244,00
* CZ-CAPWFC2	Modulis PACi Panasonic Wi-Fi	376,00

Kanalinis SPLT didelio slėgio
Freono dujos – R32

Vidinis Blokas	Išorinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW (nominali)	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
-------------------	--------------------	---	-----------------------------	-------------------------------

3 kartos nanoeX generatorius

ELITE



S-200PE4E / U-200PZH4E8	19,0 / 22,4	3f	1/2 – 7/8	10665,00
S-250PE4E / U-250PZH4E8	22,0 / 24,0	3f	1/2 – 7/8	11495,00



* PULTELIO KOMPLEKTE NĖRA, REIKIA UŽSAKINĖTI ATSKIRAI!

* CZ-RTC5B	Laidinis pultas baltos spalvos	315,00
* CZ-RTC6	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos	296,00
* CZ-RTC6BL	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth	321,00
* CZ-RTC6BLW2	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth ir Wi-Fi	355,00
* CZ-RTC6WBLW2	Laidinis pultas KONEX baltos spalvos su Bluetooth ir Wi-Fi	355,00
* CZ-RWS3 + CZ-RWRC3	Distancinis pultelis baltos spalvos	244,00
* CZ-CAPWFC2	Modulis PACi Panasonic Wi-Fi	376,00



MAŽMENINIS KAINYNAS 2026-10-01

Panasonic

KOMERCINIAI

Kanalinis MULTIZONE Standard
Freono dujos – R32

Vidinis
Blokas

Išorinis
Blokas

Šaldymo / Šildymo
galia, kW (nominali)

Vamzdžių
diametrai, col.

Mažmeninė kaina
Eur su PVM

NAUJIENA



S-7110PQ41E / U-71PZ3E5A	4	7,0 / 7,1	1f	1/4 – 5/8	5800,00
S-7110PQ41E / U-100PZ3E5	4	9,0 / 9,1	1f	3/8 – 5/8	5818,00
S-7110PQ41E / U-100PZ3E8	4	9,0 / 9,1	3f	3/8 – 5/8	5824,00
S-1014PQ51E / U-100PZ3E5	5	9,8 / 9,7	1f	3/8 – 5/8	6894,00
S-1014PQ51E / U-125PZ3E5	5	12,0 / 12,1	1f	3/8 – 5/8	7105,00
S-1014PQ51E / U-140PZ3E5	5	13,2 / 13,3	1f	3/8 – 5/8	8030,00
S-1014PQ51E / U-100PZ3E8	5	9,8 / 9,7	3f	3/8 – 5/8	6898,00
S-1014PQ51E / U-125PZ3E8	5	12,0 / 12,1	3f	3/8 – 5/8	7112,00
S-1014PQ51E / U-140PZ3E8	5	13,2 / 13,3	3f	3/8 – 5/8	8050,00


*** PULTELIO KOMPLEKTE NĖRA, REIKIA UŽSAKINĖTI ATSKIRAI!**

*** 1 PULTAS – 1 KAMBARYS**

PCZ-EFB749	Laidinis pultas baltos spalvos su Wi-Fi	252,00
------------	---	--------

Priedai:

PCZ-AHRD0468	Ištraukiamo oro jungtis su 4 x DN160 atšakomis skirta S-7110PQ41E.	278,00
PCZ-AHRD0469	Ištraukiamo oro jungtis su 5 x DN160 atšakomis skirta S-1014PQ51E.	321,00
PCZ-AHRD0654	Ištraukiamo oro jungtis su 4 x DN160 atšakomis ir sklendėmis skirta S-7110PQ41E.	136,00
PCZ-AHRD0655	Ištraukiamo oro jungtis su 5 x DN160 atšakomis ir sklendėmis skirta S-1014PQ51E.	161,00
PCZ-AHRD0519	Sklendė	167,00
PCZ-AHRD0524	90° kampinė dėžė skirta S-7110PQ41E.	167,00
PCZ-AHRD0525	90° kampinė dėžė skirta S-1014PQ51E.	192,00
PCZ-AHRD0659	90° kampinė dėžė su sklende skirta S-7110PQ41E.	173,00
PCZ-AHRD0660	90° kampinė dėžė su sklende skirta S-1014PQ51E.	210,00
PCZ-AHRD0534	Teleskopinė jungtis, skirta galiniam arba tiesioginiam grįžtamo oro prijungimui (153–270 mm), skirta S-7110PQ41E.	247,00
PCZ-AHRD0535	Teleskopinė jungtis, skirta galiniam arba tiesioginiam grįžtamo oro prijungimui (153–270 mm), skirta S-1014PQ51E.	266,00
PCZ-AHRD0664	Teleskopinė jungtis, skirta galiniam arba tiesioginiam grįžtamo oro prijungimui (153–270 mm) su sklende, skirta S-7110PQ41E.	271,00
PCZ-AHRD0665	Teleskopinė jungtis, skirta galiniam arba tiesioginiam grįžtamo oro prijungimui (153–270 mm) su sklende, skirta S-1014PQ51E.	284,00
PCZ-AHRD0544	Grotelės teleskopiniam grįžtamo oro įsiurbimo komplektui. Skirtos S-7110PQ41E.	278,00
PCZ-AHRD0545	Grotelės teleskopiniam grįžtamo oro įsiurbimo komplektui. Skirtos S-1014PQ51E.	309,00
PCZ-AHRD0669	Lauko oro įsiurbimo grotelės teleskopiniam komplektui. Skirtos S-7110PQ41E.	296,00
PCZ-AHRD0670	Lauko oro įsiurbimo grotelės teleskopiniam komplektui. Skirtos S-1014PQ51E.	333,00
PCZ-AHRA0708	Izoliuota oro paskirstymo dėžė horizontaliam arba vertikaliam tiekiama ir grįžtamo oro prijungimui 2xDN160. Skirta S-7110PQ41E.	247,00



PCZ-AHRA0709 Balto aliuminio tiekiamo oro grotelės su dviem reguliuojamų lamelių eilėmis (450 × 225 mm). Skirtos S-7110PQ41E. 279,00

PCZ-AHRA0710 Balto aliuminio grįžtamo oro grotelės su išimamu filtru (450 × 225 mm). Skirtos S-1014PQ51E. 276,00



PCZ-AHRD0494 Recirkuliacinio oro filtro komplektas. Skirtas S-7110PQ41E. 92,00

PCZ-AHRD0495 Recirkuliacinio oro filtro komplektas. Skirtas S-1014PQ51E. 99,00



PCZ-AHRD0642 Recirkuliacijos dėžė su lauko oro prijungimu ir sklende. Skirta S-7110PQ41E. 752,00

PCZ-AHRD0643 Recirkuliacijos dėžė su lauko oro prijungimu ir sklende. Skirta S-1014PQ51E. 864,00

Kelių zonų valdymas - energiją taupantis sprendimas.


Kiekvienos zonos temperatūrą galima reguliuoti atskirai naudojant sieninį valdymo pultą.



*Sieninis valdiklis (PCZ-EEB749).



Lauko blokas



Jet Air Stream Smart Freono dujos – R32	Vidinis Blokas	Išorinis Blokas	Šaldymo / Šildymo galia, kW (nominali)	Vamzdžių diametrai, col.	Mažmeninė kaina Eur su PVM
--	-------------------	--------------------	---	-----------------------------	-------------------------------


NAUJIENA

Automatiškai reguliuojami oro purkštukai



	Oro srautas, m³/h				
P-VTVF140MC5A / U-140PZH4E5	2500	14,1 / 14,0	1f	3/8 – 5/8	13303,00
P-VTVF140MC5A / U-140PZH4E8	2500	14,1 / 14,0	3f	3/8 – 5/8	13302,00
P-VTVF250MC5A / U-250PZH4E8	5000	24,2 / 26,7	3f	1/2 – 7/8	20084,00

* PULTELIO KOMPLEKTE NĖRA, REIKIA UŽSAKINĖTI ATSKIRAI!



* CZ-RTC5B	Laidinis pultas baltos spalvos	315,00
* CZ-RTC6	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos	296,00
* CZ-RTC6BL	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth	321,00
* CZ-RTC6BLW2	Laidinis pultas KONEX juodos spalvos su Bluetooth	355,00
* CZ-RTC6WBLV	Laidinis pultas KONEX baltos spalvos su Bluetooth	355,00
* CZ-RWS3 + CZ-RWRC3	Distancinis pultelis baltos spalvos	244,00
* CZ-CAPWFC2	Modulis PACi Panasonic Wi-Fi	376,00


Kiti galimi variantai:

Mechaniniu būdu reguliuojami oro purkštukai		Oro srautas, m³/h	
Jet Air Stream Standard	P-VTVF140NC5A / U-140PZH4E5	2500	12580,00
Jet Air Stream Standard	P-VTVF140NC5A / U-140PZH4E8	2500	12580,00
Jet Air Stream Standard	P-VTVF250NC5A / U-250PZH4E8	5000	18630,00
Standartinis ortakinis fasadas be oro purkštukų			
Jet Air Stream Ducted	P-VTVF140PC5A / U-140PZH4E5	2500	10955,00
Jet Air Stream Ducted	P-VTVF140PC5A / U-140PZH4E8	2500	10955,00
Jet Air Stream Ducted	P-VTVF250PC5A / U-250PZH4E8	5000	15390,00


Priedai:




PCZ-AHRX0051 Ortakinis oro paėmimo kolektorius (1 × DN 355 mm), skirta P-VTVF140NC5A ir P-VTVF140PC5A. 428,00



PCZ-AHRX0052 Ortakinis oro paėmimo kolektorius (2 × DN 355 mm), skirta P-VTVF250NC5A ir P-VTVF250PC5A. 698,00



PCZ-AHRX0061 Oro paėmimo dėžė. Prie P-VTVF250NC5A arba P-VTVF250PC5A reikia 2 vnt. 1300,00




PCZ-AHRX0071 Oro tiekimo grotelės skirtos montuoti į ortakį 242,00

Priedai nuotoliniam oro įsiurbimo konfigūravimui.

Mechaninė versija.



Ortakinė versija.



A: PCZ-AHRX0051 /
PCZ-AHRX0052
B: PCZ-AHRX0061
C: PCZ-AHRX0071

PANASONIC vėdinimo įrenginys ir priedai



PAW-A2W-VE-L Įrenginys vėdinimo PANASONIC VENTA kairinis 3858,00

PAW-A2W-VE-R Įrenginys vėdinimo PANASONIC VENTA dešininis 3858,00




PAWVEN-HTR06 Šildytuvas PAW-VEN-HTR06 0,6 kW 689,00




PAWVEN-WBRK Sieninis laikiklis PAWVEN-WBRK 65,00

Papildomi priedai



PAWVEN-FLTKI Tiekiamo ir ištraukiamo oro filtrų komplektas PAW-VEN-FLTKIT 130,00



PAW-AW-MBS-H Sąsaja *Intesis ModBus* PAW-AW-MBS-H 500,00



PAW-VEN-DPL Lietimui jautrus valdymo pultelis (kabelis užsakomas atskirai) 260,00



PAWVEN-CBL12 Kabelis elektriniam bloko ir valdymo skydelio sujungimui (12 m) 65,00



PAWVEN-DPLBO Valdymo pultelio potinkinio montavimui skirtas priedas 130,00



PAWVEN-CO2-D CO2 ortakio jutiklis PAW-VEN-S-CO2-D 756,00



PAWVEN-CO2RH CO2, sant. drėgmės sieninis jutiklis PAW-VEN-S-CO2RH-W 595,00



PAWVEN-CO2-W CO2 sieninis jutiklis PAW-VEN-S-CO2-W 1026,00



PAWVEN-DIVPL Dvigubi kištukai keliems valdymo skydeliams prie vieno bloko 22,00

