TOSHIBA

Anaga | +370 5 215 07 38 | info@anaga.lt | www.anaga.lt | J. Jasinskio g. 16F, Vilnius

Toshiba kainynas nuo 2026 05 14

Haori Design (asortimentas)

Pasaulyje pirmasis audiniu dengtas oras–oras šilumos siurblio vidinis blokas
Aukščiausios klasės energinis efektyvumas A++
Audinys pasirenkamas pagal interjerą
Aplinkai draugiškesnis R32 šaltnešis
Itin tylus veikimas
Integruotas „Wi-Fi“ valdymas
Energijos stebėjimas („Energy Monitoring“)
10 A saugiklis

Komplekte švieisiai pilkos ir tamsiai pilkos spalvo audiniai.

Pastaba!
Dugno pašildymo kabelis yra privalomas. Priešingu atveju garantija negalioja.
Pastaba! Šildymo arba vėsinimo funkcija galima pašalinti pagal specialias instrukcijas.

Kodas		Tiekėjo kodas	Kaina su PVM
W1TOS-RAS-B10N4KVRGE	Sieninė inverter split tipo dalis Toshiba Haori (R32 freonas) 2,5 / 3,6 kW	RAS-B10N4KVRG-E/RAS-B10N4KVRG-E1/ RAS-B1	**833,00**
W1TOS-RAS-10J2AVSGE1	Išorinė inverter split tipo dalis Toshiba Haori / Shorai Edge (R32 freonas) 2,5 / 3,2 kW	RAS-10J2AVSG-E1	**1 183,00**
W1TOS-RAS-B13N4KVRGE	Sieninė inverter split tipo dalis Toshiba Haori (R32 freonas) 3,5 / 4,2 kW	RAS-B13N4KVRG-E / RAS-B13N4KVRG-E1	**908,00**
W1TOS-RAS-13P2AVSG-E	Išorinė inverter split tipo dalis Toshiba Haori / Shorai Edge (R32 freonas) 3,5 / 4,2 kW	RAS-13P2AVSG-E/RAS-13J2AVSG-E1	**1 366,01**
W1TOS-RAS-B16N4KVRGE	Sieninė inverter split tipo dalis Toshiba Haori (R32 freonas) 4,6 / 5,5 kW	RAS-B16N4KVRG-E / RAS-B16N4KVRG-E1	**977,99**
W1TOS-RAS-16J2AVSGE1	Išorinė inverter split tipo dalis Toshiba Haori (R32 freonas) 4,6 / 5,5 kW	RAS-16J2AVSG-E1	**1 656,01**
Papildomai pasirenkama:			
W9TOS-RB-I4101-E	Haori vidinės dalies tamsiai pilka medžiaga	RB-I4101-E	**218,0**
W9TOS-RB-I4103-E	Haori vidinės dalies melsvai pilka medžiaga	RB-I4103-E	**218,0**
W9TOS-RB-I4104-E	Haori vidinės dalies smėlio spalvos medžiaga	RB-I4104-E	**218,0**
W9TOS-RB-I4105-E	Haori vidinės dalies tamsiai ruda medžiaga	RB-I4105-E	**218,0**

Shorai Edge (asortimente tik 16-tukai, kiti pagal spec užsakymus)

SCOP 4,6 (A++)
SEER 6,9 (A++)
Elegantiškas dizainas
Savaiminio džiovinimo funkcija
Darbinis diapazonas -15–46 °C / -15–24 °C

Kodas		Tiekėjo kodas	Kaina su PVM
W1TOS-RAS-B16J2KVSGE	Sieninė inverter split tipo dalis Toshiba SHORAI EDGE (R32 freonas) 1.20~5.30/1.1~6.50 kW	RAS-B16J2KVSG-E	**569,99**
W1TOS-RAS-16J2AVSGE1	Išorinė inverter split tipo dalis Toshiba Haori/ Shorai Edge (R32 freonas) 4,6 / 5,5 kW	RAS-16J2AVSG-E1	**1656,01**
W1TOS-RAS-18J2KVSG-E	Sieninė inverter split tipo dalis Toshiba SHORAI EDGE (R32 freonas) 5.0 (1.2-6.0) -6.0 (1.1-	RAS-B18J2KVSG-E	**725,00**
W1TOS-RAS-18J2AVSG-E	Išorinė dalis Toshiba SHORAI EDGE (R32 freonas) 5.0 (1.2-6.0) -6.0 (1.1-6.5) kW	RAS-18J2AVSG-E	**1329,00**
W1TOS-RAS-B22J2KVSGE	Sieninė inverter split tipo dalis Toshiba SHORAI EDGE (R32 freonas) 6.1 (1.39-6.7) -7.0 (1.15-7.5) kW	RAS-B22J2KVSG-E	**763,99**
W1TOS-RAS22J2AVSGEE1	Išorinė dalis Toshiba SHORAI EDGE (R32 freonas) 6.1 (1.39-6.7) -7.0 (1.15-7.5) kW	RAS-22J2AVSG-E	**1926,01**

Seiya+ (tik spec. užsakymai)

Mažų patalpų vėsinimo įrenginys!
Dar tylesnis!
A++ energijos klasė
SEER iki 7,0
10 A saugiklis
Vėsinimas veikia iki -15 °C lauko temperatūros
Integruotas Wi-Fi valdymas
Papildomai galima įsigyti „tik vėsinimo“ nuotolinio valdymo pultą: RB-RXH10C-ND 76 € +PVM



Integruotas Wi-Fi valdymas		Tiekėjo kodas	Kaina su PVM
W1TOS-RAS-B10E2KVG-E	Sieninė inverter split tipo vidinė dalis Seiya PLUS 2,5(0,80 - 3,00)/3,2(1,00 - 3,90) kW, R32	RAS-B10E2KVG-E / RAS-B10S4KVG-E	**579,00**
W1TOS-RAS-10E2AVG-E	Išorinė inverter split tipo dalis Seiya PLUS 2,5(0,80 - 3,00)/3,2(1,00 - 3,90) kW, R32	RAS-10E2AVG-E	**813,00**
W1TOS-RAS-B13E2KVG-E	Sieninė inverter split tipo vidinė dalis Seiya PLUS 3,3(1,20 - 3,60)/3,6(1,10 - 4,50) kW, R32	RAS-B13E2KVG-E	**426,00**
W1TOS-RAS-13E2AVG-E	Išorinė inverter split tipo dalis Seiya PLUS 3,3(1,20 - 3,60)/3,6(1,10 - 4,50) kW, R32	RAS-13E2AVG-E	**931,00**

Arctic Wood (tik spec. užsakymai)

Pasaulyje pirmasis medžiu dengtas oras–oras šilumos siurblio vidinis blokas
Aukščiausios klasės energinis efektyvumas A+++
Uosis
Aplinkai draugiškesnis R32 šaltnešis
Ypač tylus veikimas
Unikali židinio funkcija
Integruotas „Wi-Fi“ valdymas
Energijos stebėjimas per „Wi-Fi“
13 A saugiklis

Kodas		Tiekėjo kodas	Mažmeninė kaina su PVM
W1TOS-RASB25S4KVDGND	Sieninė inverter split tipo vidinė dalis Toshiba Arctic Wood 2,5(0,6-4,5)/3,2(0,56-6,7) kW, R32	RAS-B25S4KVDG-ND	**1 160,00**

W1TOS-RAS-25S4AVPGND	Išorinė inverter split tipo dalis Toshiba Arctic Wood/White 2,5(0,6-4,5)/3,2(0,56-6,7) kW, R32	RAS-25S4AVPG-ND	**1 829,00**
W1TOS-RASB35S4KVDGND	Sieninė inverter split tipo vidinė dalis Toshiba Arctic Wood 3,5(0,7-5,5)/4,0(0,72-7,7) kW, R32	RAS-B35S4KVDG-ND	**1 235,00**
W1TOS-RAS-35S4AVPGND	Išorinė inverter split tipo dalis Toshiba Arctic Wood/White 3,5(0,7-5,5)/4,0(0,72-7,7) kW, R32	RAS-35S4AVPG-ND	**2 023,00**

Pastaba! Šildymo arba vėsinimo funkciją galima išjungti pagal specialias instrukcijas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į importuotoją.

Arctic White (tik spec. užsakymai)

Vidinis blokas: 43 % perdirbto plastiko
Matinis paviršius, dizainerinškas nuotolinio valdymo pultas
Aukščiausios klasės energinis efektyvumas A+++
Aplinkai draugiškesnis R32 šaltnešis
Itin tylus veikimas
Unikali „židinio“ funkcija
Integruotas „Wi-Fi“ valdymas
Energijos stebėjimas per „Wi-Fi“
13 A saugiklis

Kodas		Tiekėjo kodas	Mažmeninė kaina su PVM
W1TOS-RASB25S4KVPGND	Sieninė inverter split tipo vidinė dalis Toshiba Arctic White 2,5(0,6-4,5)/3,2(0,56-6,7) kW, R32	RAS-B25S4KVPG-ND	**910,00**
W1TOS-RAS-25S4AVPGND	Išorinė inverter split tipo dalis Toshiba Arctic Wood/White 2,5(0,6-4,5)/3,2(0,56-6,7) kW, R32	RAS-25S4AVPG-ND	**1829,00**
W1TOS-RASB35S4KVPGND	Sieninė inverter split tipo vidinė dalis Toshiba Arctic White 3,5(0,7-5,5)/4,0(0,72-7,7) kW, R32	RAS-B35S4KVPG-ND	**963,99**
W1TOS-RAS-35S4AVPGND	Išorinė inverter split tipo dalis Toshiba Arctic Wood/White 3,5(0,7-5,5)/4,0(0,72-7,7) kW, R32	RAS-35S4AVPG-ND	**2023,00**

Pastaba! Šildymo arba vėsinimo funkciją galima išjungti pagal specialias instrukcijas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į importuotoją.

Haori Nordic Design (tik spec. užsakymai)

Pasaulyje pirmasis audiniu dengtas oras–oras šilumos siurblio vidinis blokas
Aukščiausios klasės energinis efektyvumas A+++
Audinys pasirenkamas pagal interjerą
Pakuotėje komplektuojamas tamsiai pilkas ir šviesiai pilkas audinys
Itin tylus veikimas
Unikali „židinio“ funkcija
Integruotas „Wi-Fi“ valdymas
Energijos stebėjimas per „Wi-Fi“
13 A saugiklis

Komplekte švieisiai pilkos ir tamsiai pilkos spalvo audiniai.

Kodas		Tiekėjo kodas	Mažmeninė kaina su PVM
W1TOS-RAS-25N4KVRGND	Sieninė inverter split tipo dalis Toshiba Haori Nordic (R32 freonas) 2,8 /3,2 kW	RAS-25N4KVRG-ND	**951,0**
W1TOS-RAS25J2AVSGND1	Išorinė inverter split tipo dalis Toshiba Haori Nordic / Polar+ Black_White (R32 freonas) 2,8 /3,2 kW	RAS-25J2AVSG-ND1/ RAS-25G3AVSG-ND	**1529,0**
W1TOS-RAS-35N4KVRGND	Sieninė inverter split tipo dalis Toshiba Haori Nordic (R32 freonas) 3,5 /4,2 kW	RAS-35N4KVRG-ND/ RAS-B35N4KVRG-ND	**1000,0**
W1TOS-RAS35J2AVSGND1	Išorinė inverter split tipo dalis Toshiba Haori Nordic / Polar+ Black_White (R32 freonas) 3,5 /4,2 kW	RAS-35J2AVSG-ND1	**1721,0**
Papildomai pasirenkama:			
W9TOS-RB-I4101-E	Haori vidinės dalies tamsiai pilka medžiaga	RB-I4101-E	**218,0**
W9TOS-RB-I4103-E	Haori vidinės dalies melsvai pilka medžiaga	RB-I4103-E	**218,0**
W9TOS-RB-I4104-E	Haori vidinės dalies smėlio spalvos medžiaga	RB-I4104-E	**218,0**
W9TOS-RB-I4105-E	Haori vidinės dalies tamsiai ruda medžiaga	RB-I4105-E	**218,0**

Pastaba! Šildymo arba vėsinimo funkciją galima išjungti pagal specialias instrukcijas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į importuotoją.

Polar White (tik spec. užsakymai)

Garantuotas šildymo našumas iki -35 °C
Šildymo energinė klasė A+++
Skandinaviškas dizainas
Unikali židinio funkcija
Palaikomos temperatūros reguliavimas nuo +5 iki +16 °C
Wi-Fi ir energijos stebėjimas standartinėje komplektacijoje
2 metų garantija
13 A saugiklis „Polar 25/35“ modeliui

Kodas		Tiekėjo kodas	Mažmeninė kaina su PVM
W1TOS-RAS-25G3KVSGND	Sieninė inverter split tipo vidinė dalis Toshiba Polar White 2,8(1,1~3,5)/3,2(1,0~7,2) kW, R32	RAS-B25G3KVSG-ND	**632,0**
W1TOS-RAS25J2AVSGND1	Išorinė inverter split tipo dalis Toshiba Haori Nordic / Polar+ Black_White (R32 freonas) 2,8 /3,2	RAS-25J2AVSG-ND1/ RAS-25G3AVSG-ND	**1529,0**
W1TOS-RAS-35G3KVSGND	Sieninė inverter split tipo vidinė dalis Toshiba Polar White 3,5(1,3~4,5)/4,2(1,0~7,7) kW, R32	RAS-B35G3KVSG-ND	**658,0**
W1TOS-RAS35J2AVSGND1	Išorinė inverter split tipo dalis Toshiba Haori Nordic / Polar+ Black_White (R32 freonas) 3,5 /4,2	RAS-35J2AVSG-ND1	**1721,0**
Papildomai pasirenkama:			
W1TOS-RB-N106S-G	WIFI be laido PREMIUM ir dideliems vidaus blokams (montuojamas viduje)	RB-N106S-G	**162,0**

Polar Black (tik spec. užsakymai)

Garantuotas šildymo našumas iki -35 °C
Šildymo energinė klasė A+++
Skandinaviškas dizainas
Unikali židinio funkcija
Palaikomos temperatūros reguliavimas nuo +5 iki +13 °C
Wi-Fi ir GSM valdymas kaip papildoma opcija
2 metų garantija
1/4 – 3/8” vamzdžiai
13 A saugiklis

Kodas		Tiekėjo kodas	Mažmeninė kaina su PVM
W1TOS-RAS25G3KVSGBND	Sieninė inverter split tipo vidinė dalis Toshiba Polar+Black 2,8(1,2~3,5)/3,2(1,0~7,2) kW, R32	RAS-B25G3KVSGB-ND	**805,0**

W1TOS-RAS25J2AVSGND1	Išorinė inverter split tipo dalis Toshiba Haori Nordic / Polar+ Black_White (R32 freonas) 2,8 /3,2 kW	RAS-25J2AVSG-ND1/ RAS-25G3AVSG-ND	**1529,0**
W1TOS-RAS35G3KVSGBND	Sieninė inverter split tipo vidinė dalis Toshiba Polar+Black 3,5(1,3~4,5)/4,2(1,0~7,7) kW, R32	RAS-35G3KVSGB-ND	**830,0**
W1TOS-RAS35J2AVSGND1	Išorinė inverter split tipo dalis Toshiba Haori Nordic / Polar+ Black_White (R32 freonas) 3,5 /4,2 kW	RAS-35J2AVSG-ND1	**1721,0**
Papildomai pasirenkama:			
W1TOS-RB-N106S-G	WIFI be laido PREMIUM ir dideliems vidaus blokams (montuojamas viduje)	RB-N106S-G	**162,0**
Pastaba! Šildymo arba vėsinimo funkciją galima išjungti pagal specialias instrukcijas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į importuotoją.			

Aurora+ (tik spec. užsakymai)

Ekonomiškas oras–oras šilumos siurblys!
Naujas stilingas dizainas
A++ energinio efektyvumo klasė
Palaikomos temperatūros reguliavimas +5 – +13 °C
Puikus sprendimas, pavyzdžiui, garažams!
„Wi-Fi" ir GSM valdymas – kaip papildoma opcija

Kodas		**Tiekėjo kodas**	**Mažmeninė kaina su PVM**
W1TOS-RAS-25E2KVG-ND	Sieninė inverter split tipo vidinė dalis Aurora+ 2,5(1,2- 3,2)/3,2(1,1 - 5,0) kW, R32	RAS-25E2KVG-ND/ RAS-B25E2KVG-ND	**428,0**
W1TOS-RAS-25E2AVG-ND	Išorinė inverter split tipo dalis Aurora+ 2,5(1,2- 3,2)/3,2(1,1 - 5,0) kW, R32	RAS-25E2AVG-ND	**1164,0**
W1TOS-RAS-35E2KVG-ND	Sieninė inverter split tipo vidinė dalis Aurora+ 3,5(1,4-4,4)/4,2(1,3-5,6) kW, R32	RAS-B25E2KVG-ND/ RAS-35E2KVG-ND	**453,0**
W1TOS-RAS-35E2AVG-ND	Išorinė inverter split tipo dalis Aurora+ 3,5(1,4-4,4)/4,2(1,3-5,6) kW, R32	RAS-35E2AVG-ND	**1298,0**
Papildomai pasirenkama:			
W1TOS-RB-N106S-G	WIFI be laido PREMIUM ir dideliems vidaus blokams (montuojamas viduje)	RB-N106S-G	**162,0**
Pastaba! Šildymo arba vėsinimo funkciją galima išjungti pagal specialias instrukcijas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į importuotoją.			

RAS inverterinis multi – šilumos siurblys 1–5 vidiniams blokams (asortimentas)

Nuolatinės srovės (DC) hibridinis inverteris
40–50 % energijos taupymas, palyginti su ankstesnėmis sistemomis
Vamzdyno ilgis iki 70 m
Galimi vidiniai blokai: sieninis (high wall), kasetinis, konsolinis ir kanalinio tipo
Išplėstas darbo temperatūrų diapazonas (nuo -20 iki 46 °C)

Kodas		**Tiekėjo kodas**	**Mažmeninė kaina su PVM**
W1TOS-RAS-2M18G3AVGE	RAS-2M18G3AVGE Išorinė multisplit dalis Toshiba (R32 freonas) 5,2 (1,7~6,2) / 5,6 (1,3~7,5) kW (maks. 2 vidinės dalys)	RAS-2M18G3AVG-E	**2138,0**
W1TOS-RAS-3M26G3AVGE	Išorinė multisplit dalis Toshiba (R32 freonas) 7,5 (4,1~9,0) / 9,0 (2,0~11,2) kW (maks. 3 vidinės dalys)	RAS-3M26G3AVG-E	**3414,0**
W1TOS-RAS-4M27G3AVGE	Išorinė multisplit dalis 8,0/9,0 kW (maks. 4 vidinės dalys)	RAS-4M27G3AVG-E	**4227,0**
RAS-5M34G3AVG-E1	W1TOS- RAS-5M34G3AVG-E1 Išorinė multisplit dalis Toshiba (R32) 10,0 (3,7~11,0) / 12,0 (2,7~14,0) kW (maks. 5 vid. dalys	RAS-5M34G3AVG-E1	**4861,0**